


TAKAO & CO., LTD.



Contents

ドリルネジ

ナベ ユニクロ	1・2
ナベ SUS410 パシペート	3・4
サラ ユニクロ	5・6
サラ SUS410 パシペート	7・8
六角 ユニクロ	9・10
六角 SUS410 パシペート	11・12
シンワッシャー ユニクロ	13・14
シンワッシャー SUS410 パシペート	15・16
シンワッシャーリーマ ユニクロ	15
シンワッシャーリーマ SUS410 パシペート	16
リーマフレキ ユニクロ	17・18
リーマフレキ SUS410 パシペート	19・20
ノンヘッドタイプ平頭 ユニクロ	19・20
ノンヘッドタイプ平頭 SUS410 パシペート	21・22
シーリングナベ ユニクロ	21・22
シーリングナベ SUS410 パシペート	23・24
シーリング六角 ユニクロ	25・26
シーリング六角 SUS410 パシペート	27・28
シーリング六角 ステンレスキャップ	29・30
ラツパ ユニクロ	29
フレキ ユニクロ	30
カラードリルネジ	31・32
カラーピアス PIAS	33・34
カバールーフ鉄下地	35・36
カバールーフ木下地	37
薄鉄板締結用ビス	38～40
厚板用ビス	41・42
小頭・細目(サッシ用)等	43
カラー鋼板用頭部樹脂カラー	44・45
シーリングテクス・ナベ頭 カラー	45
シーリングテクス 2ピースタイプ	46
鋼板ビス 鉄下地	47

ビス

鋼板ビス 木下地・パッキン付	48
ワッシャービス	48
シンワッシャータイプ 板金野地ビス ユニクロ	49
シンワッシャータイプ 板金野地ビス SUS410パシペート	50
ノンヘッドタイプ平頭 野地ビス ユニクロ	51
ノンヘッドタイプ平頭 野地ビス SUS410パシペート	52
役物用ビス	53
板金野地板コース・役物コース	53
タイトフレームビス	54
住宅屋根改修用ビス	54
波板ビス	55・56
ピアスタ	56
樋受ビス	57
コンクリートビス 鉄 皿頭	58
コンクリートビス SUS410パシペート 皿頭	59・60
コンクリートビス 鉄 ナベ頭	61・62
コンクリートビス SUS410パシペート ナベ頭	61・62
コンクリートビス 鉄 ナベ座付	61・62
コンクリートビス SUS410パシペート ナベ座付	61
コンクリートビス 鉄 六角	63
コンクリートビス SUS410パシペート 六角	63
ALCビス(ALC直打ち)	64・65
ALCビス(鉄下地)	66
ALCビス(木下地)	67
ALCビス(胴縁止め)	67
中空押出セメント板(アスロック)用	68
サイディング用ビス(窯業系)	68
平瓦用サラビス	68
コーススレッド	69

釘・フック

ステンレス釘	70
特殊釘	71
傘釘	71
スレート釘	72
ポリカ製取付用フック	72
ステンワンタッチフック	72
プラフック	72
完全セットフックボルト	73・74
完全セットパイプフックボルト	75
完全セットチャンネルフックボルト	76
屋根部材(座金)	77
屋根部材(パッキン・ナット)	78
屋根部材(ボルト・その他)	79

接着剤・コーキング・化成品

コーキング	80
スプレーボンド	80
防水テープ	81
シーラー	81
バックアップ材	81
ケミカル面戸	81・82
ルーフィング	83
ステープル	83
水切りシート	83
透湿・防水シート	83
ポリカ波板	84

線材・網・木口

線材	85
落ち葉除け	85
落下防止ネット	86
金網	87・88
プロヨー木口	89

機工品・道具・工具

ロール連結釘	90・91
板金用ロール連結ネジ	91
鉄工ドリル	91～93
波板キリ	94
コアドリル	94
切断砥石	94
板金・薄鉄用チップソー	95・96
ビット	97
先端工具	97
鋏	97
はしご・脚立	98・99
道具箱	99

水切り・換気材

水切り	100・101
水切り用防水役物	102
換気金物	103・104

アンカー・リベット

アンカー	105～107
高ナット付ファスナー	108・109
リベット	110～113

資料集

フックボルト関連 サイズ確認表	114
ビス類性能データ	115
表面処理の種類	116
ステンレス鋼の性質と特徴	116
ビス類用途一覧	117・118



ナベ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
3.5×10	2000×10	1500×10	1500×10		2000×10
3.5×13	1500×10	1500×10	1000×10	1500×10	1000×10
3.5×16	1500×10	1000×10	1000×10	1500×10	1000×10
3.5×19	1000×10	1000×10	800×10	1000×10	1000×10
3.5×25	1000×10	700×10	600×10		1000×10
3.5×41	500×10				
4×10	1500×10	1000×10	1000×10	1500×10	1000×10
4×13	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×16	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×19	1000×10	700×10	700×10	700×10	1000×10
4×25	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10
4×30	500×10	500×10	400×10	500×10	1000×5
4×35	500×10	500×10	800×4	500×10	1000×5
4×40	400×10	400×10	700×4	400×10	500×5
4×45	300×10	300×10	600×4	300×10	500×5
4×50	200×10	200×10	600×4	200×10	
4×60	200×10				
4×70	150×10				
5×13	1000×10	700×10	600×10	700×10	500×10
5×16	700×10	500×10	600×10	500×10	500×10
5×19	700×10	500×10	500×10	500×10	500×10
5×25	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10
5×30	400×10	500×10	1000×4	500×10	500×5
5×35	300×10	300×10	700×4		500×5
5×40	300×10	300×10	500×4	300×10	
5×45	250×10(35)	300×10	500×4		500×5
5×50		200×10			
5×60		150×10			
5×65		150×10			
5×70		100×10			
5×75		100×10			
6×16					
6×19					
6×25					
6×35					

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
1500×10	2000×10	1000×10	2000×10	1500×10	2000×10	3.5×10
1000×10	2000×10	1000×10	1000×10	1000×10	2000×10	3.5×13
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	3.5×16
800×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	3.5×19
600×10	1000×10	1000×10	700×10		1000×10	3.5×25
						3.5×41
1000×10	2000×10	1000×10	1000×10	1000×10	2000×10	4×10
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×13
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×16
700×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	700×10	4×19
500×10	500×10	700×10	500×10	500×10	500×10	4×25
400×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	1000×5	4×30
800×4(全)・800×4(30)	1000×5	400×10	400×10	500×5	1000×5	4×35
700×4(全)・700×4(30)	1000×5	400×10	400×10	500×5	700×5	4×40
600×4(全)・600×4(37)	500×5	250×10	300×10	500×5	500×5	4×45
600×4(全)・600×4(30)	500×5	250×10		500×5	500×5	4×50
	500×5			500×5		4×60
	300×5					4×70
600×10	1000×10	1000×10	500×10	500×10	1000×10	5×13
600×10	1000×10	800×10	500×10	500×10	1000×10	5×16
500×10	500×10	700×10	500×10	500×10	500×10	5×19
500×10	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10	5×25
1000×4	1000×5	400×10	300×10	500×5	1000×5	5×30
700×4	700×5	300×10	300×10	500×5	1000×5	5×35
500×4	500×5	250×10				5×40
500×4	500×5	250×10		500×5	500×5	5×45
	500×5	250×10				5×50
	300×5					5×60
						5×65
						5×70
						5×75
	1000×5					6×16
1000×4	1000×5	500×10		500×5		6×19
800×4	1000×5	400×10		500×5		6×25
500×4		250×10				6×35

()内は半ネジのネジ部長さ



ナベ SUS410 パシペート

サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG
3.5×10	2000×10	1500×10		1500×10	
3.5×13	1500×10	1500×10	1000×10	1500×10	
3.5×16	1500×10	1000×10			
3.5×19	1000×10	1000×10			
3.5×25	1000×10	700×10			
4×10	1500×10	1000×10	1000×10	1500×10	1000×10
4×13	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×16	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×19	1000×10	700×10	700×10	700×10	1000×10
4×25	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10
4×30	500×10	500×10	400×10	500×10	1000×5
4×35	500×10	500×10	800×4	500×10	1000×5
4×40	400×10	400×10	700×4	400×10	
4×45	300×10	300×10	600×4	300×10	500×5
4×50	200×10		600×4	200×10	500×5
4×55					
4×60		200×10			
4×70					
5×13	1000×10	700×10	600×10	700×10	500×10
5×16	700×10	500×10	600×10	500×10	500×10
5×19	700×10	500×10	500×10	500×10	500×10
5×25	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10
5×30	400×10		1000×4	500×10	
5×35	300×10	300×10	700×4		
5×40	300×10		500×4	300×10	
5×45	250×10(35)		500×4	300×10	
5×50					
5×60				200×10	
6×16					
6×19					
6×25					

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピース	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
	2000×10	1000×10	2000×10	1500×10		3.5×10
	2000×10	1000×10	1000×10	1000×10		3.5×13
	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10		3.5×16
	1000×10	1000×10	1000×10			3.5×19
	1000×10		700×10			3.5×25
1000×10	2000×10		1000×10	1000×10	2000×10	4×10
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10 ※	1000×10	4×13
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10 ※	1000×10	4×16
700×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10 ※	700×10	4×19
500×10	500×10	700×10	500×10	500×10	500×10	4×25
400×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	1000×5	4×30
	1000×5	400×10	400×10	500×5	1000×5	4×35
	1000×5	400×10	400×10	500×5	700×5	4×40
	500×5	250×10	300×10		500×5	4×45
	500×5	250×10	300×10	500×5	500×5	4×50
	500×5		250×10			4×55
	500×5		250×10	500×5		4×60
	300×5		150×10			4×70
600×10	1000×10	1000×10	500×10	500×10	1000×10	5×13
600×10	1000×10	800×10	500×10	500×10	1000×10	5×16
500×10	500×10	700×10	500×10	500×10	500×10	5×19
500×10	500×10	500×10	500×10	500×10	500×10	5×25
	1000×5	400×10	300×10	500×5	1000×5	5×30
700×4	700×5	300×10	300×10	500×5	1000×5	5×35
	500×5	250×10	300×10	500×5		5×40
500×4	500×5	250×10	250×10			5×45
	500×5		250×10	500×5		5×50
	300×5		150×10	400×5		5×60
	1000×5					6×16
	1000×5					6×19
	1000×5					6×25

()内は半ネジのネジ部長さ

※SUS305J1もあり





サラ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
3.5×10	2000×10		2000×10		
3.5×13	1500×10	1500×10	1500×10		
3.5×16	1500×10	1500×10	1000×10	1500×10	
3.5×19	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	
3.5×25	1000×10	1000×10	700×10	1000×10	
4×10			1500×10		
4×13	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×16	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×19	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×25	700×10	800×10	500×10	800×10	500×10
4×30	500×10	700×10	500×10	700×10	1000×5
4×35	500×10	600×10	1000×4	600×10	1000×5
4×40	400×10	400×10	700×4	400×10	
4×45	300×10	400×10	600×4	400×10	
4×50	300×10	300×10	600×4	300×10	
4×60	200×10	250×10	400×4	200×10	
4×65	200×10	200×10	400×4	200×10	
4×70	150×10	200×10	400×4	150×10	
4×75	150×10	150×10	400×4	120×10	
5×13					
5×16	700×10				
5×19	500×10	500×10	500×10		
5×25	500×10	500×10	500×10	500×10	
5×30	400×10	400×10	1000×4	400×10	
5×35	400×10	400×10	1000×4	400×10	
5×40	300×10	300×10		300×10	
5×45	300×10	300×10	500×4	300×10	
5×50	250×10	200×10	500×4	200×10	
5×60	200×10	150×10	300×4	150×10	
5×65	200×10	150×10	300×4	150×10	
5×70	150×10	100×10	300×4	100×10	
5×75	150×10	100×10	250×4	100×10	
5×80					
6×25					
6×35					
6×40					
6×45					
6×50					
6×60					
6×70					

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピース	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
2000×10	2000×10					3.5×10
1500×10	2000×10	1000×10		1500×10		3.5×13
1000×10	2000×10	1000×10		1000×10		3.5×16
1000×10	1000×10	1000×10		1000×10		3.5×19
700×10	1000×10	1000×10		1000×10		3.5×25
1500×10	2000×10			1500×10	1000×10	4×10
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×13
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×16
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×19
500×10	1000×10	700×10	500×10	500×10	1000×10	4×25
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	1000×5	4×30
1000×4	1000×5	500×10	400×10	500×5	1000×5	4×35
700×4	1000×5	400×10	400×10	500×5		4×40
600×4(全)・600×4(37)	500×5	400×10	300×10		500×5	4×45
600×4(全)・600×4(37)	500×5	300×10		500×5		4×50
400×4(全)・400×4(37)	500×5	200×10(44)		400×5		4×60
400×4(37)	300×5	200×10(44)		400×5		4×65
400×4(37)	300×5	150×10(44)				4×70
400×4(37)	300×5					4×75
	1000×10					5×13
	1000×10				1000×10	5×16
500×10	1000×10	700×10	500×10	500×10	500×10	5×19
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	500×10	5×25
1000×4	1000×5	400×10	300×10	500×5	1000×5	5×30
1000×4	1000×5	400×10	300×10	500×5	700×5	5×35
	500×5	300×10	300×10	500×5		5×40
500×4	500×5	300×10	250×10		500×5	5×45
400×4(全)・400×4(30)	500×5	250×10		500×5		5×50
400×4(全)・400×4(42)	300×5	150×10		400×5		5×60
300×4(42)	300×5	150×10(53)				5×65
300×4(42)	300×5	150×10(53)		400×5		5×70
250×4(42)	200×5	100×10(53)				5×75
				400×5		5×80
	1000×5					6×25
	500×5					6×35
	500×5					6×40
	500×5					6×45
	300×5					6×50
	300×5					6×60
	250×5					6×70

()内は半ネジのネジ部長さ





サラ SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG
3.5×10					
3.5×13	1500×10				
3.5×16	1500×10				
3.5×19	1000×10				
3.5×25	1000×10				
4×10			1500×10		
4×13	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×16	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×19	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10
4×25	700×10	800×10	500×10	800×10	500×10
4×30	500×10	700×10	500×10	700×10	1000×5
4×35	500×10		1000×4	600×10	1000×5
4×40	400×10		700×4	400×10	
4×45	300×10		600×4		
4×50	300×10		600×4	300×10	
4×55					
4×60					
5×13		700×10	1000×10		
5×16		500×10	700×10		
5×19		500×10	500×10		
5×25		500×10	500×10		
5×30			1000×4		
5×35		400×10	1000×4		
5×40		300×10	700×4		
5×45			500×4		
5×50			500×4	200×10	
5×55					
5×60					
5×70					

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
2000×10	2000×10		2000×10			3.5×10
	2000×10		1000×10			3.5×13
	2000×10		1000×10			3.5×16
	1000×10		1000×10			3.5×19
	1000×10		700×10			3.5×25
1500×10	2000×10		1000×10	1500×10	1000×10	4×10
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×13
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×16
1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×19
500×10	1000×10	700×10	500×10	500×10	500×10	4×25
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	1000×5	4×30
	1000×5	500×10	400×10		1000×5	4×35
	1000×5	400×10	400×10	500×5	500×5	4×40
	500×5	400×10	300×10	500×5		4×45
	500×5	300×10	300×10	500×5		4×50
	500×5		250×10			4×55
	500×5		250×10			4×60
1000×10	1000×10		500×10			5×13
700×10	1000×10		500×10			5×16
500×10	1000×10	700×10	500×10	500×10		5×19
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10		5×25
1000×4	1000×5		300×10	500×5		5×30
1000×4	1000×5	400×10	300×10	500×5		5×35
700×4	500×5	300×10	300×10			5×40
500×4	500×5	300×10	250×10	500×5		5×45
	500×5	250×10	250×10	500×5		5×50
	400×5					5×55
	300×5	150×10	150×10	400×5		5×60
				400×5		5×70

()内は半ネジのネジ部長さ





六角 ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
4 × 13	1000 × 10		2000 × 4		
4 × 16	1000 × 10		2000 × 4		
4 × 19	700 × 10		1500 × 4		
4 × 25	500 × 10		1000 × 4		
4 × 35					
5 × 13					
5 × 16	500 × 10	550 × 10	1000 × 4	500 × 10	1000 × 5
5 × 19	500 × 10	450 × 10	1000 × 4	500 × 10	1000 × 5
5 × 25	400 × 10	350 × 10	1000 × 4	400 × 10	500 × 5
5 × 30		300 × 10	500 × 4	300 × 10	
5 × 35	300 × 10	270 × 10	500 × 4	300 × 10	500 × 5
5 × 40	250 × 10	230 × 10	500 × 4	250 × 10	
5 × 45	200 × 10(全)・200 × 10(35)	200 × 10	500 × 4	200 × 10	300 × 5
5 × 50	200 × 10(35)	200 × 10	400 × 4(35)	200 × 10	
5 × 55					300 × 5
5 × 60			300 × 4(35)		
5 × 65	150 × 10(40)				
5 × 70			250 × 4(35)		
5 × 75	150 × 10(45)				
6 × 19	300 × 10	300 × 10	500 × 4	300 × 10	500 × 5
6 × 25	250 × 10	250 × 10	500 × 4	200 × 10	500 × 5
6 × 30			500 × 4	200 × 10	
6 × 35	200 × 10	150 × 10	500 × 4	200 × 10	400 × 5
6 × 40	150 × 10	150 × 10	300 × 4	100 × 10	
6 × 45	150 × 10(全)・150 × 10(35)	130 × 10	300 × 4	100 × 10	300 × 5(全)・300 × 5(26)
6 × 50	150 × 10(全)・150 × 10(35)	100 × 10	300 × 4(全)・300 × 4(35)	100 × 10	300 × 5(全)・300 × 5(26)
6 × 55			250 × 4(35)	100 × 10	
6 × 60	100 × 10(全)・100 × 10(35)	100 × 10	200 × 4(全)・200 × 4(35)	100 × 10	200 × 5(全)・200 × 5(36)
6 × 65			200 × 4(35)	80 × 10	
6 × 70	100 × 10(全)・100 × 10(40)	70 × 10	200 × 4(全)・200 × 4(35)	80 × 10	200 × 5(全)・200 × 5(36)
6 × 75			200 × 4(全)・200 × 4(35)	70 × 10	
6 × 80	100 × 10(全)・100 × 10(45)		200 × 4(70)	50 × 10	150 × 5
6 × 90	80 × 10(全)・80 × 10(50)		200 × 4(全)・200 × 4(70)	50 × 10	100 × 5(52)
6 × 105	150 × 5(60)		150 × 4(70)	200 × 5(70)	100 × 5(54)
6 × 115	150 × 5(65)		150 × 4(70)	200 × 5(70)	100 × 5(55)
6 × 135	150 × 5(65)		150 × 4(70)	150 × 5(70)	100 × 5(55)
6 × 150	150 × 5(65)		100 × 4(70)	150 × 5(70)	100 × 5(68)
6 × 165					
6 × 170			500 × 1(70)		●300 × 1(68)
6 × 180			500 × 1(70)		
6 × 190			500 × 1(70)		●300 × 1(68)
6 × 200			500 × 1(70)		
6 × 230			500 × 1(70)		
8 × 35					

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品

九飛勢螺 ピース	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
2000×4	2000×5	1000×10			2000×5	4×13
2000×4	2000×5	800×10			2000×5	4×16
1500×4	1500×5	700×10			2000×5	4×19
1000×4	1000×5	500×10			1000×5	4×25
	1000×5					4×35
	1000×5			1000×5		5×13
1000×4	1000×5	500×10		1000×5	1000×5	5×16
1000×4	1000×5	500×10	500×10	1000×5	1000×5	5×19
1000×4	1000×5	400×10	500×10	500×5	1000×5	5×25
	500×5	250×10				5×30
500×4	500×5	250×10	300×10	500×5	500×5	5×35
	500×5	200×10	250×10		500×5	5×40
500×4	500×5	200×10	250×10	300×5	500×5	5×45
400×4(全)・400×4(35)	400×5	200×10	200×10	300×5	300×5	5×50
	400×5	200×10				5×55
300×4(全)・300×4(35)	300×5	150×10				5×60
	250×5			300×5		5×65
250×4(35)	250×5	100×10(53)				5×70
						5×75
500×4	500×5	300×10	300×10	500×5	500×5	6×19
500×4	500×5	200×10	250×10	400×5	500×5	6×25
500×4	500×5	200×10		300×5		6×30
500×4	500×5	200×10	200×10	300×5	500×5	6×35
300×4	300×5	150×10	150×10	300×5	300×5	6×40
300×4	300×5	150×10	150×10	300×5	300×5	6×45
300×4(全)・300×4(35)	300×5	100×10	100×10	300×5	300×5	6×50
	300×5					6×55
200×4(全)・200×4(35)	200×5	100×10	100×10	200×5(50)	200×5	6×60
	200×5					6×65
200×4(全)・200×4(35)	200×5	100×10	80×10	200×5(55)	200×5(60)	6×70
200×4(58)	200×5			200×5(55)		6×75
200×4(58)	200×5	100×10(61)				6×80
200×4(58)	200×5	100×10(61)	50×10	200×5(60)	150×5(60)	6×90
150×4(68)	150×5(70)	100×5(61)	200×4(70)	100×5(60)	50×5(60)	6×105
150×4(68)	150×5(70)	100×5(61)	150×4(70)	100×5(60)	150×5(60)	6×115
150×4(68)	100×5(70)	100×5(61)	150×4(70)	100×5(70)	100×5(60)	6×135
100×4(68)	100×5(70)	100×5(61)		100×5(85)		6×150
						6×165
	100×5(70)	100×5(61)				6×170
						6×180
	100×5(70)					6×190
						6×200
						6×230
250×4	300×5					8×35

()内は半ネジのネジ部長さ



六角 SUS410 パシペート




サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
4×16					
4×19					
5×13					
5×16	500×10		1000×4		
5×19	500×10	450×10	1000×4	500×10	1000×5
5×25	400×10	350×10	1000×4	400×10	500×5
5×30					
5×35	300×10		500×4	300×10	500×5
5×40					
5×45	200×10(35)		500×4	200×10	300×5(29.5)
5×50			400×4(35)		
5×55					300×5
5×60			300×4(35)		
5×70			250×4(35)		
6×19	300×10	300×10	500×4	300×10	500×5
6×25	250×10	250×10	500×4	200×10	500×5
6×30					
6×35	200×10		500×4	200×10	400×5
6×40			300×4		
6×45	150×10(35)		300×4	100×10	300×5(26)
6×50	150×10(35)		300×4(35)		300×5(26)
6×60	100×10(35)		200×4(35)	100×10	200×5(36)
6×65					
6×70	100×10(40)		200×4(35)	80×10	200×5(36)
6×75			200×4(35)		
6×80			200×4(70)		
6×90			200×4(70)	50×10	100×5(54)
6×105			150×4(70)	200×5(70)	100×5(54)
6×115			150×4(70)	200×5(70)	100×5(54)
6×135			150×4(70)	150×5(70)	100×5(68)
6×150			100×4(70)		●100×5(68)
6×170			500×1(70)		
6×180			500×1(70)		
6×190			500×1(70)		
6×200			500×1(70)		
6×230			500×1(70)		

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
	2000×5					4×16
	1500×5					4×19
	1000×5		500×10	1000×5		5×13
	1000×5	500×10	500×10	1000×5		5×16
1000×4	1000×5	500×10	500×10	1000×5	1000×5	5×19
1000×4	1000×5	400×10	500×10	500×5	1000×5	5×25
	500×5	250×10	300×10	500×5		5×30
500×4	500×5	250×10	300×10	500×5	500×5	5×35
	500×5	200×10	250×10	300×5		5×40
500×4	500×5	200×10	250×10	300×5	500×5	5×45
	400×5	200×10	200×10	300×5		5×50
	400×5	200×10	150×10			5×55
	300×5	150×10	150×10			5×60
	250×5	100×10	150×10	300×5(60)		5×70
500×4	500×5	300×10	300×10	500×5	500×5	6×19
500×4	500×5	200×10	250×10	400×5	500×5	6×25
	500×5	200×10	200×10	300×5		6×30
500×4	500×5	200×10	200×10	300×5	500×5	6×35
	300×5	150×10	150×10	300×5		6×40
300×4	300×5	150×10	150×10	300×5	300×5	6×45
300×4(35)	300×5	100×10	100×10	300×5	300×5	6×50
200×4(35)	200×5	100×10	100×10	200×5(50)	200×5	6×60
	200×5		80×10			6×65
200×4(35)	200×5	100×10	80×10	200×5(55)		6×70
	200×5			200×5(55)		6×75
			80×10			6×80
200×4(58)	200×5	100×10(61)	50×10	200×5(60)		6×90
	150×5(70)		200×4(70)			6×105
150×4(68)	150×5(70)	100×5(61)	150×4(70)			6×115
150×4(68)	100×5(70)	100×5(61)	150×4(70)			6×135
100×4(68)	100×5(70)	100×5(61)				6×150
						6×170
						6×180
						6×190
						6×200
						6×230

()内は半ネジのネジ部長さ





シンワッシャー ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
4 × 13	1000 × 10	1000 × 10	800 × 10	1000 × 10	1000 × 10
4 × 16	1000 × 10	850 × 10	600 × 10	1000 × 10	800 × 10
4 × 19	700 × 10	700 × 10	500 × 10	700 × 10	700 × 10
4 × 25	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10
4 × 30	500 × 10	450 × 10	400 × 10	400 × 10	500 × 5
4 × 35	400 × 10		700 × 4	400 × 10	500 × 5
4 × 40	350 × 10		600 × 4	300 × 10	
4 × 45	300 × 10			250 × 10	
4 × 50	250 × 10		500 × 4	200 × 10	
5 × 13	700 × 10		1500 × 4		
5 × 16	700 × 10	650 × 10	1500 × 4		
5 × 19	700 × 10		1000 × 4		500 × 10
5 × 22		500 × 10	1000 × 4	500 × 10	
5 × 25	500 × 10		800 × 4	400 × 10	500 × 5
5 × 30					
5 × 35	300 × 10	300 × 10	500 × 4	300 × 10	500 × 5
5 × 40	250 × 10	250 × 10	500 × 4	250 × 10	500 × 5
5 × 45	200 × 10	230 × 10	500 × 4	200 × 10	500 × 5
5 × 50	200 × 10(35)	200 × 10	400 × 4(36)	200 × 10	300 × 5
5 × 60	150 × 10(37)	160 × 10	300 × 4(36)	150 × 10(45)	300 × 5(40)
5 × 70	150 × 10(45)	120 × 10	300 × 4(36)	100 × 10(45)	200 × 5(40)
5 × 80	150 × 10(45)		300 × 4(36)	100 × 10(45)	200 × 5(40)
5 × 85	100 × 10(45)				
5 × 90			200 × 4(52)	100 × 10(45)	
5 × 100	100 × 10(50)		200 × 4(52)	100 × 10(45)	100 × 5(40)
5 × 105	100 × 10(55)				
5 × 115					
5 × 120	200 × 5(65)				
5 × 135					
6 × 25					500 × 5

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
800×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×13
600×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	700×10	4×16
500×10	1000×5	800×10	700×10	500×10	500×10	4×19
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	500×10	4×25
400×10	1000×5	500×10		400×10		4×30
	1000×5	400×10	400×10			4×35
	500×5	300×10	300×10			4×40
	500×5	200×10	250×10			4×45
	500×5	200×10				4×50
1500×4		500×10			1500×5	5×13
1500×4	1000×5	500×10	500×10		1500×5	5×16
	1000×5	500×10	500×10			5×19
1000×4	1000×5		500×10		1000×5	5×22
	1000×5	500×10	400×10			5×25
		300×10				5×30
500×4	500×5	300×10	300×10	500×5	500×5	5×35
500×4	500×5	300×10	250×10	400×5	500×5	5×40
500×4	500×5	200×10	200×10	300×5	500×5	5×45
400×4(全)・400×4(35)	400×5	200×10	200×10	300×5	400×5	5×50
300×4(35)	300×5	150×10	150×10(45)	300×5(42)	300×5(50)	5×60
300×4(35)	250×5	100×10(53)	100×10(45)	250×5(42)	300×5(50)	5×70
300×4(35)	250×5	100×10(53)	100×10(45)	200×5(42)	300×5(50)	5×80
						5×85
200×4(50)	250×5	100×10(53)	100×10(45)	200×5(57)		5×90
200×4(50)	250×5	100×10(53)	100×10(45)	200×5(57)	200×5(50)	5×100
						5×105
					150×5(50)	5×115
		100×5(53)				5×120
		100×5(53)			100×5(50)	5×135
						6×25

()内は半ネジのネジ部長さ





シンワツシャー SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG
4 × 13	1000 × 10	1000 × 10	800 × 10	1000 × 10	1000 × 10
4 × 16	1000 × 10	850 × 10	600 × 10	1000 × 10	800 × 10
4 × 19	700 × 10	700 × 10	500 × 10	700 × 10	700 × 10
4 × 25	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10
4 × 30	500 × 10	450 × 10	400 × 10	400 × 10	
4 × 35			700 × 4	400 × 10	
4 × 40			600 × 4	300 × 10	
4 × 45					
4 × 50					
5 × 13	700 × 10				
5 × 16	700 × 10				
5 × 19	700 × 10		1000 × 4		500 × 10
5 × 22					
5 × 25	500 × 10		800 × 4	400 × 10	500 × 5
5 × 30					
5 × 35	300 × 10		500 × 4		500 × 5
5 × 40			500 × 4		
5 × 45	200 × 10		500 × 4	200 × 10	500 × 5
5 × 50	200 × 10(35)		400 × 4(36)	200 × 10(45)	300 × 5
5 × 60	150 × 10(37)		300 × 4(36)	150 × 10(45)	300 × 5(40)
5 × 70	150 × 10(45)		300 × 4(36)	100 × 10(45)	200 × 5(40)
5 × 80			300 × 4(36)		200 × 5(40)
5 × 85					
5 × 90			200 × 4(52)		
5 × 100			200 × 4(52)	100 × 10(45)	● 100 × 5(40)
6 × 25					● 500 × 5

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品



シンワツシャーリーマ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー
5 × 35	250 × 10	500 × 4	300 × 10	500 × 5	
5 × 45	200 × 10	500 × 4	200 × 10	500 × 5	200 × 10(35)
5 × 60	150 × 10(35)	300 × 4(39)	150 × 10(45)	300 × 5(45)	150 × 10(50)
5 × 70	120 × 10(40)	300 × 4(39)	100 × 10(45)	250 × 5(45)	100 × 10(50)
5 × 80		300 × 4(39)			100 × 10(50)
5 × 90	100 × 10(47)	200 × 4(54)			
5 × 100		200 × 4(54)			

()内は半ネジのネジ部長さ

九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
800×10	1000×10	1000×10	1000×10	1000×10	4×13
600×10	1000×10	1000×10	1000×10	700×10	4×16
500×10	1000×5	800×10	700×10	500×10	4×19
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	4×25
400×10	1000×5	500×10	400×10		4×30
	1000×5	400×10	400×10		4×35
	500×5	300×10	300×10		4×40
	500×5	200×10	250×10		4×45
	500×5				4×50
					5×13
	1000×5	500×10	500×10	1500×5	5×16
	1000×5	500×10	500×10		5×19
			500×10	1000×5	5×22
	1000×5	500×10	400×10		5×25
		300×10			5×30
	500×5	300×10	300×10	500×5	5×35
		300×10	250×10		5×40
	500×5	200×10	200×10	500×5	5×45
	400×5	200×10	200×10		5×50
	300×5	150×10	150×10(45)	300×5(50)	5×60
	250×5	100×10(53)	100×10(45)	300×5(50)	5×70
	250×5	100×10(53)	100×10(45)		5×80
					5×85
	250×5		100×10(45)		5×90
	250×5	100×10(53)	100×10(45)		5×100
					6×25

()内は半ネジのネジ部長さ



シンワツシャーリーマ SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	サンコーテクノ ドリルスクリュー
5×35	250×10	500×4	
5×45	200×10	500×4	200×10(35)
5×60	150×10(35)	300×4(39)	150×10(50)
5×70	120×10(40)	300×4(39)	100×10(50)
5×80		300×4(39)	
5×90		200×4(54)	
5×100		200×4(54)	

()内は半ネジのネジ部長さ



リーマフレキ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
4 × 28	700 × 10	650 × 10	500 × 10	700 × 10	500 × 10
4 × 32	500 × 10	600 × 10	500 × 10	700 × 10	500 × 10
4 × 37	500 × 10	450 × 10	400 × 10	500 × 10	1000 × 5
4 × 40	400 × 10	450 × 10	800 × 4	300 × 10	1000 × 5
4 × 42			600 × 4		
4 × 45	400 × 10	350 × 10	600 × 4	300 × 10(37)	500 × 5
4 × 50					
4 × 55					
4 × 60					
4 × 65			300 × 4		
5 × 25		500 × 10	1000 × 4		
5 × 32	400 × 10	400 × 10	1000 × 4		1000 × 5
5 × 37	350 × 10	350 × 10	800 × 4	400 × 10(30)	700 × 5
5 × 40		300 × 10			500 × 5
5 × 42	300 × 10(33)	300 × 10	500 × 4		
5 × 45	300 × 10(33)	270 × 10	500 × 4	200 × 10(37)	500 × 5
5 × 50	200 × 10(33)	200 × 10	400 × 4	200 × 10(40)	500 × 5(32)
5 × 60	200 × 10(42)	200 × 10	300 × 4(45)	150 × 10(45)	300 × 5(32)
5 × 70	150 × 10(42)	140 × 10	300 × 4(45)	120 × 10(45)	300 × 5(32)
5 × 80	150 × 10(42)	130 × 10	250 × 4(45)	100 × 10(45)	200 × 5(39)
5 × 90		100 × 10			
5 × 100	100 × 10(47)		200 × 4(55)	100 × 10(45)	100 × 5(42)
5 × 115					
5 × 120	200 × 5(47)			200 × 5(45)	
6 × 35					
6 × 40					
6 × 45					
6 × 50					
6 × 55					
6 × 60					
6 × 70					
6 × 85					

()内は半ネジのネジ部長さ



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	500×10	4×28
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	500×10	4×32
400×10	1000×5	500×10	400×10		500×5	4×37
800×4	1000×5	400×10	300×10	500×5	500×5	4×40
						4×42
600×4	500×5	400×10	300×10	500×5	500×5	4×45
	500×5			500×5	500×5	4×50
600×4(42)	500×5				500×5	4×55
500×4(42)						4×60
						4×65
1000×4		400×10			1000×5	5×25
1000×4	1000×5	400×10			1000×5	5×32
800×4	500×5	400×10	300×10		700×5	5×37
				500×5		5×40
500×4	500×5	300×10	300×10		500×5	5×42
500×4	500×5	300×10	200×10	500×5	500×5	5×45
400×4(41)	500×5	250×10	200×10	500×5	500×5	5×50
300×4(48)	300×5	100×10	150×10(45)	400×5(47)	400×5(45)	5×60
300×4(58)	250×5	100×10(50)	150×10(45)	300×5(57)	300×5(45)	5×70
250×4(58)	200×5	100×10(50)	100×10(45)		300×5(45)	5×80
	200×5		100×10(45)	200×5(57)		5×90
	200×5		100×10(45)	200×5(57)		5×100
	200×5			200×5(57)		5×115
						5×120
500×4		100×10				6×35
400×4		100×10				6×40
400×4		100×10				6×45
300×4		100×10				6×50
300×4		100×10				6×55
250×4		100×10				6×60
250×4(60)		100×10				6×70
200×4(60)		100×10(57)				6×85

()内は半ネジのネジ部長さ





リーマフレキ SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG
4 × 28	700 × 10	650 × 10	500 × 10	700 × 10	500 × 10
4 × 30					
4 × 32	500 × 10	600 × 10	500 × 10	700 × 10	500 × 10
4 × 35					
4 × 37	500 × 10	450 × 10	400 × 10	500 × 10	1000 × 5
4 × 40	400 × 10	450 × 10	800 × 4		1000 × 5
4 × 42			600 × 4		
4 × 45	400 × 10	350 × 10	600 × 4	300 × 10(37)	500 × 5
4 × 50					
4 × 60					
5 × 37	350 × 10		800 × 4		
5 × 42					
5 × 45	300 × 10(33)		500 × 4		500 × 5
5 × 50	200 × 10(33)		400 × 4	200 × 10(40)	
5 × 60	200 × 10(42)		300 × 4(45)	150 × 10(45)	
5 × 70	150 × 10(42)		300 × 4(45)		
5 × 80			250 × 4(45)		
5 × 90					

()内は半ネジのネジ部長さ



平頭ノンヘッドタイプ ユニクロ



サイズ	北村精工 ティーワッシャー	天野製作所 Tヘッドドリル	平田ネジ サークルヘッド	ヤマヒロ ノンヘッド
4 × 13				
4 × 16				
5 × 13		800 × 10		
5 × 16	700 × 10	650 × 10	700 × 10	1000 × 10
5 × 19	700 × 10	500 × 10	500 × 10	700 × 10
5 × 25	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10
5 × 35	300 × 10	300 × 10	300 × 10	300 × 10
5 × 45	200 × 10	300 × 10	200 × 10	250 × 10
5 × 50	200 × 10(35)			
5 × 60	150 × 10(35)			
5 × 70	150 × 10(45)			

()内は半ネジのネジ部長さ

九飛勢螺 ピース	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	1000×10	4×28
	1000×5					4×30
500×10	1000×5	500×10	500×10	500×10	700×10	4×32
	1000×5					4×35
	1000×5	500×10	400×10		500×10	4×37
	1000×5	400×10	300×10	500×5	500×10	4×40
					1500×5	4×42
600×4	500×5	400×10	300×10	500×5	1000×5	4×45
	500×5		300×10	500×5	500×5	4×50
					500×5(45)	4×60
	500×5		300×10			5×37
	500×5					5×42
	500×5	300×10	200×10			5×45
	500×5	250×10	200×10			5×50
	300×5	100×10	150×10(45)			5×60
	250×5	100×10(50)	150×10(45)			5×70
						5×80
			100×10(45)			5×90

()内は半ネジのネジ部長さ

JPF MBテクス平頭	KRS ドリルネジ平頭	サンコーテクノ ゴクヒラスクリュー	コクブ スライスヘッド	サイズ
	1000×10			4×13
	1000×10			4×16
				5×13
500×10	500×10	1000×10	700×10	5×16
500×10	500×10	800×10	700×10	5×19
500×10	500×10	500×10	500×10	5×25
500×5	300×10	300×10	500×5	5×35
500×5	250×10	200×10	500×5	5×45
				5×50
				5×60
				5×70

()内は半ネジのネジ部長さ

平頭ノンヘッドタイプ SUS410 パシペート

サイズ	北村精工 ティーワッシャー	天野製作所 低頭	平田ネジ サークルヘッド	ヤマヒロ ノンヘッド
4 × 13		1000 × 10		
4 × 16		1000 × 10		
4 × 19		1000 × 10		
4 × 25		800 × 10		
5 × 16	700 × 10	1000 × 10	700 × 10	1000 × 10
5 × 19	700 × 10	800 × 10	500 × 10	700 × 10
5 × 25	500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10
5 × 35	300 × 10	400 × 10	300 × 10	300 × 10
5 × 45	200 × 10		200 × 10	250 × 10

シーリングナベ ユニクロ

サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
4 × 13		500 × 10		
4 × 16	500 × 10	450 × 10	700 × 10	1000 × 5
4 × 19	400 × 10	400 × 10	500 × 10	1000 × 5
4 × 25	300 × 10	350 × 10	400 × 10	1000 × 5
4 × 30	500 × 5	300 × 10	350 × 10	
4 × 35	500 × 5	●200 × 10		
4 × 40	500 × 5	●200 × 10		
4 × 45	500 × 5	●150 × 10		
4 × 50	250 × 5	●150 × 10		
4 × 60				
4 × 70				
5 × 13				
5 × 16		1000 × 4		
5 × 19		750 × 4		
5 × 25		650 × 4		
5 × 30		550 × 4		
5 × 35		450 × 4		
5 × 40				
5 × 45		350 × 4		
5 × 50				
5 × 60				
6 × 16				
6 × 19				
6 × 25				

JPF MBテクス平頭 サスガードSG	KRS ドリルネジ平頭	サンコーテクノ ゴクヒラスクリュー	コクブ スライスヘッド	サイズ
				4 × 13
				4 × 16
				4 × 19
				4 × 25
500 × 10	500 × 10	1000 × 10	700 × 10	5 × 16
500 × 10	500 × 10	800 × 10	700 × 10	5 × 19
500 × 10	500 × 10	500 × 10	500 × 10	5 × 25
	300 × 10	300 × 10	500 × 5	5 × 35
	250 × 10		500 × 5	5 × 45

九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ドリルスクリュー	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
700 × 10	1000 × 5			4 × 13
	1000 × 5	500 × 10	500 × 10	4 × 16
	1000 × 5	500 × 10	400 × 10	4 × 19
	1000 × 5	400 × 10	300 × 10	4 × 25
	800 × 5	300 × 10		4 × 30
	800 × 5			4 × 35
	500 × 5			4 × 40
	500 × 5			4 × 45
	400 × 5			4 × 50
	300 × 5			4 × 60
	200 × 5			4 × 70
	1000 × 5			5 × 13
	1000 × 5			5 × 16
	800 × 5	400 × 10		5 × 19
	800 × 5	300 × 10		5 × 25
	500 × 5			5 × 30
	500 × 5	200 × 10		5 × 35
	500 × 5			5 × 40
	500 × 5			5 × 45
	300 × 5			5 × 50
	300 × 5			5 × 60
	500 × 5			6 × 16
	500 × 5			6 × 19
	500 × 5			6 × 25



シーリングナベ SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG
4 × 13		500 × 10		
4 × 16	500 × 10	450 × 10	700 × 10	● 1000 × 5
4 × 19	400 × 10	400 × 10	500 × 10	1000 × 5
4 × 25	300 × 10	350 × 10	400 × 10	
4 × 30	500 × 5	300 × 10	350 × 10	
4 × 35	500 × 5	● 200 × 10		
4 × 40	500 × 5	● 200 × 10		
4 × 45	500 × 5	● 150 × 10		
4 × 50	250 × 5	● 150 × 10		
4 × 55				
4 × 60				
4 × 70				
5 × 13				
5 × 16		1000 × 4		
5 × 19		750 × 4		
5 × 25		650 × 4		
5 × 30		550 × 4		
5 × 35		450 × 4		
5 × 40				
5 × 45		350 × 4		
5 × 50				
5 × 60				
6 × 16				
6 × 19				
6 × 25				

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品



九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ シールスクリュー	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
700×10	1000×5			4×13
	1000×5	500×10	500×10	4×16
	1000×5	500×10	400×10	4×19
	1000×5	400×10	300×10	4×25
	800×5	300×10		4×30
	800×5			4×35
	500×5			4×40
	500×5			4×45
	400×5			4×50
	400×5			4×55
	300×5			4×60
	200×5			4×70
	1000×5			5×13
	1000×5			5×16
	800×5	400×10		5×19
	800×5	300×10		5×25
	500×5			5×30
	500×5	200×10		5×35
	500×5			5×40
	500×5			5×45
	300×5			5×50
	300×5			5×60
	500×5			6×16
	500×5			6×19
	500×5			6×25

()内は半ネジのネジ部長さ





シーリング六角 ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス	九飛勢螺 ピラス
4×13		●500×10			
4×16	500×10	●450×10			
4×19	400×10	●400×10			
4×25	400×10	●350×10			
4×35					
5×13					
5×16	300×10	●750×4	400×10		
5×19	300×10	750×4	350×10	700×5	750×4
5×25	250×10	650×4	300×10	500×5	650×4
5×30		●500×4			
5×35	200×10	450×4	250×10	500×5	450×4
5×40	150×10	●400×4			
5×45	150×10(全)・150×10(35)	350×4	200×10	300×5	350×4
5×50	150×10(35)	●300×4(35)			
5×55					
5×60		●250×4(35)	100×10(30)		
5×65	100×10(40)				
5×70		●250×4(35)			
5×75	80×10(45)				
6×19	200×10	400×4	250×10	400×5	400×4
6×25	150×10	300×4	200×10	300×5	300×4
6×30		●250×4			
6×35	150×10	250×4	150×10	300×5	250×4
6×40	100×10	●200×4			
6×45	100×10(全)・100×10(35)	200×4	100×10	●200×5	200×4
6×50	100×10(全)・100×10(35)	●200×4			
6×55		●150×4(35)			
6×60	80×10(全)・80×10(35)	150×4(35)			
6×65		●150×4(35)			
6×70	150×5(全)・150×5(40)	150×4(35)			
6×75		●150×4(35)			
6×80	150×5(45)	●150×4(70)			
6×90	120×5(50)	125×4(70)			
6×105	120×5(60)	125×4(70)			
6×115	120×5(65)	100×4(70)			
6×135	120×5(65)	100×4(70)			
6×150	100×5(65)	80×4(70)			

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品



KRS ドリルネジ	サンコーテクノ シールスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
1000×5					4×13
1000×5					4×16
1000×5					4×19
1000×5					4×25
1000×5					4×35
1000×5					5×13
1000×5					5×16
750×5	200×10	350×10	500×5	600×5	5×19
650×5	200×10	300×10	500×5	500×5	5×25
500×5					5×30
500×5	200×10	250×10	500×5	400×5	5×35
400×5		200×10			5×40
350×5	150×10	200×10	300×5	300×5	5×45
350×5		150×10	200×5		5×50
300×5					5×55
300×5					5×60
250×5					5×65
200×5					5×70
					5×75
500×5	150×10	250×10	400×5	400×5	6×19
400×5	150×10	200×10	300×5	300×5	6×25
300×5					6×30
250×5	150×10	150×10	300×5	300×5	6×35
250×5		100×10			6×40
250×5	100×10	100×10	200×5	200×5	6×45
200×5		80×10			6×50
150×5					6×55
150×5		80×10			6×60
150×5					6×65
150×5		50×10			6×70
150×5					6×75
125×5					6×80
100×5		50×10			6×90
100×5(70)		150×4(70)			6×105
100×5(70)		100×4(70)			6×115
80×5(70)		100×4(70)			6×135
					6×150

()内は半ネジのネジ部長さ





シーリング六角 SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス サスガードSG	KRS ドリルネジ
4×16					1000×5
4×19					1000×5
5×13					1000×5
5×16	300×10	●750×4			1000×5
5×19	300×10	750×4	350×10	700×5	750×5
5×25	250×10	650×4	300×10	500×5	650×5
5×30					500×5
5×35	200×10	450×4	250×10	500×5	500×5
5×40					400×5
5×45	150×10(35)	350×4	200×10	300×5(29)	350×5
5×50		●300×4(35)			350×5
5×55					300×5
5×60		●250×4(35)			300×5
5×70		●250×4(35)			200×5
6×19	200×10	400×4	250×10	400×5	500×5
6×25	150×10	300×4	200×10	300×5	400×5
6×30					300×5
6×35	150×10	250×4	150×10	300×5	250×5
6×40		●200×4			250×5
6×45	100×10(35)	200×4	100×10		250×5
6×50	100×10(35)	200×4(35)			200×5
6×60	80×10(35)	150×4(35)			150×5
6×65					150×5
6×70	150×5(40)	150×4(35)			150×5
6×75		●150×4(35)			150×5
6×80		●150×4(70)			
6×90		125×4(70)			100×5
6×105		125×4(70)			100×5(70)
6×115		100×4(70)			100×5(70)
6×135		100×4(70)			80×5(70)
6×150		80×4(70)			

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品



サンコーテクノ シールスクリュー	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ニューポイント	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
				4×16
				4×19
	350×10			5×13
	350×10			5×16
200×10	350×10	500×5	600×5	5×19
200×10	300×10	500×5	500×5	5×25
	250×10			5×30
200×10	250×10	500×5	400×5	5×35
	200×10			5×40
150×10	200×10	300×5	300×5	5×45
	150×10			5×50
	100×10			5×55
	100×10			5×60
	100×10			5×70
150×10	250×10	400×5	400×5	6×19
150×10	200×10	300×5	300×5	6×25
	150×10			6×30
150×10	150×10	300×5	300×5	6×35
	100×10			6×40
100×10	100×10	200×5	200×5	6×45
	80×10			6×50
	80×10			6×60
	50×10			6×65
	50×10			6×70
				6×75
	50×10			6×80
	50×10			6×90
	150×4(70)			6×105
	100×4(70)			6×115
	100×4(70)			6×135
				6×150

()内は半ネジのネジ部長さ



シーリング六角 ステンレスキャップ



サイズ	北村精工 LivePro	天野製作所 エースポイント	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス
5×19	300×10	350×10	750×4	350×10	500×5
5×25	250×10	300×10	650×4	300×10	500×5
5×30			500×4		
5×35	200×10	250×10	450×4	200×10	400×5
5×45	150×10	200×10	350×4	200×10	300×5
5×55	100×10	150×10	250×4	150×10	200×5
6×19	200×10	200×10	400×4	250×10	
6×25	150×10	180×10	300×4	200×10	300×5
6×35	150×10	140×10	250×4	150×10	300×5
6×45	100×10	130×10	200×4	100×10	200×5
6×50	100×10(全)・100×10(35)	120×10	200×4(35)	100×10	200×5
6×60	80×10(全)・80×10(35)	100×10	150×4(35)	100×10	150×5(41)
6×70	150×5(全)・150×5(40)	80×10	150×4(35)	200×5	150×5(45)
6×80	150×5(全)・150×5(45)				
6×90	120×5(全)・120×5(50)		125×4(70)	200×5	
6×105			125×4(70)		
6×115			100×4(70)		
6×135			100×4(70)		
6×150			80×4(70)		



ラツパ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス	KRS ドリルネジ	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ
3. 5×20			1000×10			1000×10
3. 5×25	1000×10		1000×10	●1000×5	1000×10	1000×10
3. 5×32	800×10		700×10	●1000×5	700×10	700×10
3. 5×35			600×10		600×10	
3. 5×41	500×10		500×10		500×10	500×10
3. 5×48			350×10		350×10	400×10
3. 8×20		1000×10				
3. 8×25		800×10				
3. 8×32		500×10				
3. 8×35		500×10				
3. 8×42		400×10				
3. 8×52		300×10				
3. 8×57			250×10		300×10	
3. 8×60		200×10				
4. 2×60						200×10
4. 2×65			200×10		200×10	
4. 2×67						200×10
4. 2×75			120×10		150×10	100×10

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品

九飛勢螺 ピラス	KRS ドリルネジ	サンコーテクノ ステンヘッドスクリュー	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ	サイズ
750×4	750×5	200×10	600×5	5×19
650×4	650×5	200×10	500×5	5×25
			400×5	5×30
450×4	500×5	200×10	400×5	5×35
350×4	350×5	150×10	300×5	5×45
	300×5	100×10		5×55
400×4	500×5	150×10	400×5	6×19
300×4	400×5	150×10	300×5	6×25
250×4	300×5	150×10	300×5	6×35
200×4	250×5	100×10	200×5	6×45
200×4(全)・200×4(35)	200×5	100×10	200×5	6×50
150×4(全)・150×4(35)	150×5	100×10	150×5	6×60
150×4(全)・150×4(35)	150×5	100×5	150×5(60)	6×70
			100×5(60)	6×80
125×4(58)	100×5	100×5(61)	100×5(60)	6×90
125×4(68)	100×5(70)	100×5(61)	100×5(60)	6×105
100×4(68)	100×5(70)	100×5(61)	100×5(60)	6×115
100×4(68)	80×5(70)	100×5(61)	100×5(60)	6×135
80×4(68)	80×5(70)	●80×5(61)		6×150



フレキ ユニクロ



サイズ	北村精工 LivePro	平田ネジ パイロ	ヤマヒロ ジャックポイント	JPF MBテクス	KRS ドリルネジ	ケーエム精工 ドリルアンドドライブ
3. 5×19	1000×10					1000×10
3. 5×25	1000×10			●1000×5		1000×10
3. 5×32	800×10			●1000×5		700×10
3. 5×41	500×10					500×10
3. 8×19			1000×10		1000×10	
3. 8×20		1000×10				
3. 8×25		800×10	ステン有:1000×10		ステン有:1000×10	
3. 8×30			700×10		700×10	
3. 8×32		500×10				
3. 8×35		500×10	500×10		500×10	
3. 8×40			500×10		500×10	
3. 8×42		400×10				
3. 8×52		300×10				
4×19	1000×10					
4×25	700×10					
4×30	500×10					
4×32						
4×35	500×10					
4×40	400×10					

カラードリルネジ

ステンレス

形状	サイズ	ブロンズ	SSブラック	白	ステンカラー	アイボリー	黒	茶
KRS ステンカラードリル ナベ	3.5x10	▲	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	3.5x13	▲	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	3.5x19	▲	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x10	○	○	○	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x13	○	○	○	○	X	○	○
KRS ステンカラードリル ナベ	4x16	○	○	○	○	▲	○	○
KRS ステンカラードリル ナベ	4x19	○	○	○	○	X	○	○
KRS ステンカラードリル ナベ	4x25	○	○	○	X	X	▲	▲
KRS ステンカラードリル ナベ	4x30	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x35	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x40	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x45	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	4x50	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	5x13	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	5x16	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	5x19	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	5x25	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ	5x35	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x10	X	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x13	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x16	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x19	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x25	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル ナベ 細目	4x30	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x10	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x13	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x16	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x19	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x25	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x30	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x35	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x40	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x45	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x50	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	4x60	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	5x35	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	5x40	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	5x45	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	5x50	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカラードリル 皿	5x60	○	X	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル ナベ	4x10	○	X	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル ナベ	4x13	○	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル ナベ	4x16	○	X	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル ナベ	4x19	○	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル ナベ	4x25	○	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル 皿	4x13	▲	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル 皿	4x16	▲	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル 皿	4x19	X	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラードリル 皿	4x25	X	○	X	X	X	X	X

在庫は都度ご確認ください

ステンレス

形状	サイズ	ブロンズ	SSブラック	白	ステンカラー	アイボリー	黒	茶
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x10	○	○	X	X	X	○	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x13	○	○	○	X	▲	○	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x16	○	○	○	▲	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x19	○	○	○	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x25	○	○	○	▲	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x30	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x35	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 並目	4x40	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 細目	4x10	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 細目	4x13	○	○	▲	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 細目	4x16	○	○	▲	▲	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 細目	4x19	○	○	▲	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D6 細目	4x25	X	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x10	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x13	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x16	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x19	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x25	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 並目	4x30	○	○	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 細目	4x10	○	▲	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 細目	4x13	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 細目	4x16	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 細目	4x19	○	X	X	X	X	X	X
KRS ステンカレードリル 皿 D7 細目	4x25	○	X	X	X	X	X	X

ユニクロ

形状	サイズ	白	黒	茶
KRS カレードリル ナベ	4x13	○	○	○
KRS カレードリル ナベ	4x16	○	○	○
KRS カレードリル ナベ	4x19	○	○	○
KRS カレードリル 皿 D6	4x13	○	X	X
KRS カレードリル 皿 D6	4x16	○	X	X

カラーピアス PIAS

ステンレス

形状	サイズ	ブロンズ	SSブラック	白	茶	茶ツヤ消し	黒
ステン カラーピアス ナベ	3.5x10	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	3.5x13	○	▲	▲	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	3.5x16	○	▲	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	3.5x19	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x10	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x13	○	○	○	○	○	○
ステン カラーピアス ナベ	4x16	○	○	○	▲	X	▲
ステン カラーピアス ナベ	4x19	○	○	○	▲	X	▲
ステン カラーピアス ナベ	4x25	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x30	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x35	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x40	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	4x45	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	5x13	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	5x16	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	5x19	○	X	▲	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	5x25	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス ナベ	5x35	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラーピアス ナベ	4x13	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラーピアス ナベ	4x16	○	X	X	X	X	X
SUS305 カラーピアス ナベ	4x19	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	3.5x10	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	3.5x13	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	3.5x16	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	3.5x19	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x10	○	○	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x13	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x16	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x19	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x25	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x30	○	○	○	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x35	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x40	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x45	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	4x45	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	5x19	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	5x25	○	X	X	X	X	X
ステン カラーピアス 皿	5x35	○	X	X	X	X	X

ステンレス

形状	サイズ	ブロンズ	SSブラック	白	茶	茶ツヤ消し	黒
ステン カラーヒップス 皿D6 並目	4x10	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 並目	4x13	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 並目	4x16	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 並目	4x19	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 並目	4x25	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 細目	4x10	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 細目	4x13	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 細目	4x16	○	X	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D6 細目	4x19	○	X	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D7 並目	4x10	○	X	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D7 並目	4x13	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D7 並目	4x16	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D7 並目	4x19	○	○	X	X	X	X
ステン カラーヒップス 皿D7 並目	4x25	▲	▲	X	X	X	X

ユニクロ

形状	サイズ	アエングロ	黒ツヤ消し	白	茶	茶ツヤ消し	黒
カラーヒップス ナベ	4x13	○	○	○	○	○	○
カラーヒップス ナベ	4x16	○	○	○	○	○	○
カラーヒップス ナベ	4x19	○	○	○	○	○	○
カラーヒップス ナベ	4x25	○	○	○	○	○	○
カラーヒップス ナベ	4x30	X	X	▲	▲	X	▲
カラーヒップス ナベ	4x40	X	X	X	▲	X	▲
カラーヒップス 皿	4x13	X	X	▲	X	X	X
カラーヒップス 皿	4x16	X	X	▲	X	X	X
カラーヒップス 皿	4x19	X	X	▲	X	X	X
カラーヒップス 皿	4x25	X	X	▲	X	X	X
形状	サイズ	クリーム	アイボリー	グレー	ブルー	サントホワイト	
カラーヒップス ナベ	4x13	○	○	○	○	○	
カラーヒップス ナベ	4x16	○	○	○	○	○	
カラーヒップス ナベ	4x19	○	○	○	○	○	
カラーヒップス ナベ	4x25	○	○	○	○	○	
カラーヒップス ナベ	4x30	X	▲	X	X	X	
カラーヒップス ナベ	4x40	X	X	X	X	X	
カラーヒップス 皿	4x13	X	X	X	X	X	
カラーヒップス 皿	4x16	X	X	X	X	X	
カラーヒップス 皿	4x19	X	X	X	X	X	
カラーヒップス 皿	4x25	X	X	X	X	X	

カバールーフ用 鉄下地

カバールーフHEX 三価クロムクロメート

商品					
組込内容	ユニクロ 山座金 6.5×25×1.2	ユニクロ 山座金 6.5×20×1.0	ユニクロ 山座金 6.5×20×1.0	ユニクロ 曲座金 6.5×25×1.2	ユニクロ 平座金 6.5×25×1.2
	黒フェルトパッキン 1/4×23	シーリングパッキン 6×20×4.0	ネオパッキン 6×19	黒フェルトパッキン 1/4×23	黒フェルトパッキン 1/4×23

カバールーフHEX SUS410

商品					
組込内容	ステンレス 山座金 6.5×25×1.2	ステンレス 山座金 6.5×20×1.0	ステンレス 山座金 6.5×20×1.0	ステンレス 曲座金 6.5×25×1.2	ステンレス 平座金 6.5×25×1.2
	黒フェルトパッキン 1/4×23	シーリングパッキン 6×20×4	ネオパッキン 6×19	黒フェルトパッキン 1/4×23	黒フェルトパッキン 1/4×23

カバールーフHEX ステンレスキャップ

商品					
組込内容	ステンレス 山座金 6.5×25×1.2	ステンレス 山座金 6.5×20×1.0	ステンレス 山座金 6.5×20×1.0	ステンレス 曲座金 6.5×25×1.2	ステンレス 平座金 6.5×25×1.2
	黒フェルトパッキン 1/4×23	シーリングパッキン 6×20×4	ネオパッキン 6×19	黒フェルトパッキン 1/4×23	黒フェルトパッキン 1/4×23

サイズmm	入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	
6×25	100×5
6×35	100×5
6×60	100×5

サイズmm	入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	
6×70	100×5
6×75	100×5
6×90	100×5

サイズmm	入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	
6×105	100×5
6×115	100×5
6×135	100×4
6×150	100×4

カバールーフ用 鉄下地

カバールーフHEX 特曲座

品名	カバールーフ特曲座HEX 三価クロムクロメート	カバールーフ特曲座HEX ステン410	カバールーフ特曲座 ステンレスキャップ	ルーフ特曲座 ステンレスキャップ
商品				
組込内容	SUSカバールーフ用W 特曲座			SUSカバールーフ用W 特曲座
	エプトパッキン 5×13×7			シーリングP/EP(白) 5×13×7
サイズ	入数	入数	入数	入数
6×60	100×5	100×5	100×5	100×5
6×70	100×5	100×5	100×5	100×5
6×75	100×5	100×5	100×5	
6×90	100×5	100×5	100×5	
6×105	100×5	100×5	100×5	
6×115	100×5	100×5	100×5	
6×135	100×4	100×4	100×4	
6×150	100×4	100×4	100×4	

カバートェック ユニクロ・スコッツ(ステンレスキャップ)



品名	カバートェック山座金25mm 三価ユニクロ	カバートェック山座金25mm スコッツ	カバートェック山座金20mm スコッツ
組込内容	ユニクロ山座金φ25	ステンレス山座金φ25	ステンレス山座金φ20
	ネオパッキン	ネオパッキン	ネオパッキン
サイズ	入数	入数	入数
6×60		200×3	200×3
6×70		200×3	200×3
6×105	100×3	100×3	
6×115	100×3	100×3	100×3
6×135	100×3	100×3	100×3

カバールーフ用 木下地

ハイキャッチビス 木下地

鉄・ステンレス1.0mm厚まで下穴ナシでOK

品名	四角穴付 ラスパート	ステンレスキャップ (頭部のみステンレス)	HEX ユニクロ	HEX ラスパート
商品				
サイズ				●
5.3×50	●	●		●
5.3×65	●	●		
5.3×75	●	●		
5.3×90		●	●	
5.3×110		●	●	
6.3×130		●		
6.3×150		●		

三価ユニクロ 木下地用ステンレスキャップ

品名	山座セット	曲座セット
商品		
組込内容	SUS山座金 内径5.3 外径25 厚み1.2 ネオパッキン 内径4.5 外径24	SUS曲座金 内径5.3 外径25 厚み1.0 ネオパッキン 内径4.5 外径24
	SUS山座金 内径6.5 外径25 厚み1.2 ネオパッキン 内径6.0 外径24	SUS曲座金 内径6.5 外径25 厚み1.2 ネオパッキン 内径6.0 外径24
サイズ	入数	入数
5.3×75	100本×5	100本×5
5.3×90	100本×5	100本×5
6.3×110	100本×5	100本×5
6.3×135	100本×4	100本×4
6.3×150	100本×4	100本×4

六角ボルトビス

六角頭先割れカット付き刃 対辺8.0 ネジ部50mm



サイズ	入数	入数
	ユニクロ	ステンレスキャップ
5.6×50	150×10	150×10
5.6×75	100×10	100×10
5.6×90	100×10	100×10
5.6×105	100×10	100×10
5.6×120	100×10	100×10
5.6×150	100×5	100×5
5.6×180	100×5	100×5
5.6×200	100×5	100×5
5.6×210	100×5	100×5

薄鉄板締結用ビス

トラスワッシャービス

頭部カラー仕上げ

※100本小袋詰め

生地

銀黒

ダークブルー



艶消し新茶


艶消し黒

艶消しホワイト



SUS410 ジンロイ+Kコート

頭部 カラー	サイズ mm			入数 (本) × (袋) × (箱)
	太さ × 長さ	頭径	適応板厚	
生地	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10
銀黒	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10
ダークブルー	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10
艶消し新茶	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10
艶消し黒	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10
艶消しホワイト	4.0 × 13	8.0	0.6 × 2	100 × 10 × 10



※上記に無い色も頭部塗装可

マイクロライヴカラー

頭部カラー仕上げ

生地

銀黒

ダークブルー



艶消し新茶

艶消し黒


艶消しホワイト



SUS410 パシペート

頭部 カラー	サイズ mm			入数 (本) × (箱)
	太さ × 長さ	頭径	適応板厚	
生地	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10
銀黒	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10
ダークブルー	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10
艶消し新茶	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10
艶消し黒	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10
艶消しホワイト	4.0 × 13	8.0	0.8 × 2	1000 × 10

※受注生産になります



※上記に無い色も頭部塗装可

薄鉄板締結用ビス

ライヴスター

ユニクロ



商品名	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
D=6サラ 全ネジ	4×14	6.0	0.6×2	1000×20
D=8トラス 全ネジ	4×13	8.0	0.6×2	1000×20
	4×16	8.0	0.6×2	800×20
	4×19	8.0	0.6×2	700×20
D=8トラス	4×16	8.0	0.6×2	400×20
AZワッシャー付 全ネジ	4×19	8.0	0.6×2	350×20

SUS410 パシペート

商品名	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
D=8トラス 全ネジ	4×16	8.0	0.6×2	800×20
	4×19	8.0	0.6×2	700×20
D=8トラス	4×16	8.0	0.6×2	400×20
AZワッシャー付 全ネジ	4×19	8.0	0.6×2	350×20

トルネードポイント

ユニクロ



商品名	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
フラットヘッドトラス	4×12	11.0	鉄板	1000×10
トラス	4×12	8.0	1.4mm	1500×10
	4×19	8.0	ステン板	1000×10
トラスAZワッシャー付	4×19	11.8	0.8mm	500×10

SUS410 パシペート

商品名	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
フラットヘッドトラス	4×12	11.0	鉄板	1000×10
トラス	4×12	8.0	1.4mm	1500×10
	4×16	8.0	ステン板	1000×10
トラスAZワッシャー付	4×16	11.8	0.8mm	700×10

材質	ラスパート			頭部塗装	
	ブラウン・品番	ブラック・品番	シルバー・品番	アイボリー・品番	ホワイト・品番
鉄製品	FMM412RBR	FMM412RBK	TT412RS	TT412C-IV	TT412C
	TT412RBR	TT412RBK			
ステンレス製品	STT412RBR	STT412RBK			

トガリス

ユニクロ



商品名	サイズ mm			入数 (本)×(PK)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
TSタイプ	4×13	8.0	鉄板:1.4mm	500×15
	4×19	8.0	ステン板:0.8mm	400×15

SUS410 パシペート

商品名	サイズ mm			入数 (本)×(PK)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
TS-Sタイプ	4×13	8.0	鉄板	500×15
	4×19	8.0	1.4mm	400×15
TSP-Sタイプ	4×19	8.0	ステン板	200×15
			0.8mm	

ピアスイレバン



ユニクロ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
ウエハS	4.2×13	9.5	0.6~1.6	800×10
ウエハS	4.8×13	9.5	0.6~1.6	800×10
ミニワッシャー	4.2×13	7.5	0.6~1.6	1000×10
ウエハF	4.2×16	9.5	0.6~1.6	800×10
ウエハF	4.2×19	9.5	0.6~1.6	600×10
ウエハBW	4.2×16	12	0.6~1.6	300×10
ウエハBW	4.2×19	12	0.6~1.6	300×10

SUS410 パシペート

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
ウエハS	4.2×13	9.5	0.6×1.0	800×10
ミニワッシャー	4.2×13	7.5	0.6×1.2	1000×10
ウエハF	4.2×16	9.5	0.6~1.6	800×10
ウエハF	4.2×19	9.5	0.6~1.6	600×10
ウエハBW	4.2×16	12	0.6~1.6	300×10
ウエハBW	4.2×19	12	0.6~1.6	300×10



薄鉄板締結用ビス

マイクロライヴ



ユニクロ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
全ネジ	4×13	8.0	0.8×2	1000×10
	4×19	8.0	0.8×2	1000×10
AZワッシャー付 全ネジ	4×19	8.0	0.8×2	500×10

SUS410 パシペート

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
全ネジ	4×13	8.0	0.8×2	1000×10
	4×19	8.0	0.8×2	1000×10
AZワッシャー付 全ネジ	4×19	8.0	0.8×2	500×10

ミニジャック・薄鋼板専用



ユニクロ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
ナベ	4×13	8.0	1.8	1000×10
トラス	4×13	8.0	1.8	1000×10

SUS410 スーパーパシペート

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
トラス	4×13	8.0	1.8	1000×10

MBシートテクス



ユニクロ


規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
シンワッシャー	4.5×13	9.0	0.4~1.6	1000×10
	(4.5×16)	9.0	0.4~1.6	1000×10
	(4.5×19)	9.0	0.4~1.6	500×10

SUS410 サスガードSG処理

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
シンワッシャー	4.5×13	9.0	0.4~1.6	1000×10
	(4.5×16)	9.0	0.4~1.6	1000×10
	(4.5×19)	9.0	0.4~1.6	500×10

()内は受注生産品


MRXバリスター



SUS410 パシペート

規格	サイズ mm				入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚 (アルミ板)	適応板厚 (鉄板)	
ナベ	4×13	8.0	0.8~2.0	0.8~1.2	1000×10
	4×16	8.0	0.8~2.0	0.8~1.2	1000×10
	4×19	8.0	0.8~2.0	0.8~1.2	1000×10
	4×25	8.0	0.8~2.0	0.8~1.2	500×10

ワンタッチライヴ



ユニクロ

商品名	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
D=6サラ 全ネジ	4×13	6.0	1.6	1500×10

厚板用ビス

エースポイントロングIX

適応板厚2.3mm～9.0mm



品名	サイズ mm					入数 (本)×(PK)
	太さ×長さ	頭径	ドリル刃 長さ	最大働き 長さ		
ユニクロ ナベ座	5.0×19	10.8	11	5		150×12
	5.0×25	10.8	11	11		140×12
	5.0×35	10.8	11	21		110×12
	5.0×50	10.8	11	36		80×12
	5.0×70	10.8	11	56		60×12
ユニクロ サラ	5.0×25	9.7	11	11		140×12
	5.0×35	9.7	11	21		110×12
	5.0×50	9.7	11	36		80×12
	5.0×70	9.7	11	56		60×12

品名	サイズ mm					入数 (本)×(PK)
	太さ×長さ	頭径	ドリル刃 長さ	最大働き 長さ		
SUS410 ナベ座	5.0×19	10.8	11	5		80×12
	5.0×25	10.8	11	11		70×12
	5.0×35	10.8	11	21		60×12
	5.0×50	10.8	11	36		45×12
	5.0×70	10.8	11	56		35×12

1パックに#3四角ビット1本付き



マルチドリルビス

四角・十字兼用



ステンレスも抜けます
※ステンレス板(430・304)を抜く場合
ヘクスビス:約3mmまで
プレミアムビス:約2mmまで

品名	品番	サイズmm					入数 (本)×(PK)
		太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き 長さ	
ユニクロ ナベ	NMD519UN	5×19	9.5	2.3～9.0	10.5	8.5	110×6
	NMD525UN	5×25	9.5	2.3～9.0	10.5	14.5	96×6
	NMD535UN	5×35	9.5	2.3～9.0	10.5	24.5	75×6
	NMD550UN	5×50	9.5	2.3～9.0	10.5	39.5	58×6
	NMD570UN	5×70	9.5	2.3～9.0	10.5	59.5	36×6
ユニクロ サラ	NMD525US	5×25	10.0	2.3～9.0	10.5	11.2	96×6
	NMD535US	5×35	10.0	2.3～9.0	10.5	21.2	75×6
	NMD550US	5×50	10.0	2.3～9.0	10.5	36.2	58×6
	NMD570US	5×70	10.0	2.3～9.0	10.5	56.2	36×6
New鉄 ヘクスビス	THX519	5×19	10.0	2.3～9.0	10.0	9	54×6
	THX525	5×25	10.0	2.3～9.0	10.0	15	50×6
	THX535	5×35	10.0	2.3～9.0	10.0	25	41×6
	THX550	5×50	10.0	2.3～9.0	10.0	40	34×6
	THX570	5×70	10.0	2.3～9.0	10.0	60	26×6
	THX625	6×25	13.2	2.3～9.0	10.5	14.5	37×6
	THX635	6×35	13.2	2.3～9.0	10.5	24.5	30×6
	THX650	6×50	13.2	2.3～9.0	10.5	39.5	24×6
ユニクロ プレミアムビス ナベ	THX670	6×70	13.2	2.3～9.0	10.5	59.5	18×6
	PUN416	4×16	8.1	1～6.5	6.5	9.5	136×6
	PUN419	4×19	8.1	1～6.5	6.5	12.5	125×6
	PUN425	4×25	8.1	1～6.5	6.5	18.5	91×6
	PUN430	4×30	8.1	1～6.5	6.5	23.5	81×6
	PUN440	4×40	8.1	1～6.5	6.5	33.5	63×6
	PUN450	4×50	8.1	1～6.5	6.5	43.5	56×6

品名	品番	サイズmm					入数 (本)×(PK)
		太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き 長さ	
ステンコーティング ナベ	NMD519N	5×19	9.5	2.3～9.0	10.5	8.5	83×6
	NMD525N	5×25	9.5	2.3～9.0	10.5	14.5	70×6
	NMD535N	5×35	9.5	2.3～9.0	10.5	24.5	56×6
	NMD550N	5×50	9.5	2.3～9.0	10.5	39.5	43×6
	NMD570N	5×70	9.5	2.3～9.0	10.5	59.5	28×6
	NMD525S	5×25	10.0	2.3～9.0	10.5	11.2	70×6
ステンコーティング サラ	NMD535S	5×35	10.0	2.3～9.0	10.5	21.2	56×6
	NMD550S	5×50	10.0	2.3～9.0	10.5	36.2	43×6
	NMD570S	5×70	10.0	2.3～9.0	10.5	56.2	28×6
	NHX519	5×19	10.0	2.3～9.0	10.0	9	80×6
SUS410 Newステン ヘクスビス	NHX525	5×25	10.0	2.3～9.0	10.0	15	70×6
	NHX535	5×35	10.0	2.3～9.0	10.0	25	65×6
	NHX550	5×50	10.0	2.3～9.0	10.0	40	45×6
	NHX570	5×70	10.0	2.3～9.0	10.0	60	38×6
	NHX625	6×25	13.2	2.3～9.0	10.5	14.5	64×6
	NHX635	6×35	13.2	2.3～9.0	10.5	24.5	52×6
	NHX650	6×50	13.2	2.3～9.0	10.5	39.5	44×6
	NHX670	6×70	13.2	2.3～9.0	10.5	59.5	34×6
SUS410 プレミアムビス ナベ	PSN416	4×16	8.1	2.3～9.0	6.5	9.5	67×6
	PSN419	4×19	8.1	2.3～9.0	6.5	12.5	63×6
	PSN425	4×25	8.1	2.3～9.0	6.5	18.5	50×6
	PSN430	4×30	8.1	2.3～9.0	6.5	23.5	44×6
	PSN440	4×40	8.1	2.3～9.0	6.5	33.5	35×6
	PSN450	4×50	8.1	2.3～9.0	6.5	43.5	30×6

1パックに両頭ビット(SQ2PH2ビット110mm)1本付き

厚板用ビス

厚板構造用



規格	サイズmm					対辺	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き長さ		
セラミック系ノンクロムシルバー 六角No.5ポイント	5.5×38	10.8	12.5	14.6	14.8	8	500×5
	5.5×50	10.8	12.5	14.6	26.8	8	300×5
クロメート 8ミリ径六角	8×40	17.4	12.5	16.0	13.8	13	150×5
クロメート 8ミリ径シンワッシャー	8×40	16.0	12.5	18.0	13.8	—	200×5

ヘックス#5(三価シルバー)



サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃長さ	最大働き長さ	
5.5×35	10.5	10.0	13.0	15.0	250×10
5.5×50	10.5	10.0	13.0	30.0	150×10


MBテクス 六角#5



鋼製ダクロタイズド

サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃長さ	最大働き長さ	
5.5×38	11.0	6.0~13.0	15.0	18.0	500×5
5.5×51	11.0	6.0~13.0	15.0	31.0	300×5

ロングポイントヘクス



サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き長さ	
6×35	13.0	6~12	18.0	10.0	500×5
6×45	13.0	6~12	18.0	20.0	300×5
6×70	13.0	6~12	18.0	45.0	200×5

対辺9.5mm

※ステンレス製

ASL503 パシペート(SUS305相当)

サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き長さ	
5.5×35	11.0	6~12	18.0	10.0	500×5
5.5×45	11.0	6~12	18.0	20.0	300×5
5.5×65	11.0	6~12	18.0	40.0	200×5

対辺8.0mm

ドリルスクリュー HEXL



スチール製 ジオメット処理

サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き長さ	
5.5×38	11.0	6~12	16.0	19.0	300×10
5.5×55	11.0	6~12	16.0	36.0	150×10
5.5×70	11.0	6~12	16.0	51.0	100×10

対辺8.0mm

六角座付ポイント5



ユニクロ

サイズmm					入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	ドリル刃 長さ	最大働き長さ	
5.5×32	11.0	6.0~12.5	21.0	11	500×5
5.5×38	11.0	6.0~12.5	21.0	17	500×5
5.5×50	11.0	6.0~12.5	21.0	29	300×5
5.5×65	11.0	6.0~12.5	21.0	44	300×5
5.5×80	11.0	6.0~12.5	21.0	59	200×5
5.5×90	11.0	6.0~12.5	21.0	69	200×5

小頭・細目(サッシ用)等

三価ユニクロ 小頭 ドリルネジ 並目



三価ユニクロ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)	
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	並目	細目
D=6 小皿	4×10	6.0	0.9~2.3	2000×10	2000×10
	4×13	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×16	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×19	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×25	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×30	6.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5

サッシ用ステンレスドリルネジ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)	
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	並目	細目
D=6 小皿	4×10	6.0	0.9~2.3	2000×10	2000×10
	4×13	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×16	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×19	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×25	6.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×30	6.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5
	4×35	6.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5
	4×40	6.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5
	4×45	6.0	0.9~2.3	500×5	
	4×50	6.0	0.9~2.3	500×5	

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)	
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	並目	細目
D=7 中皿	4×10	7.0	0.9~2.3	2000×10	2000×10
	4×13	7.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×16	7.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×19	7.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×25	7.0	0.9~2.3	1000×10	1000×10
	4×30	7.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5
	4×35	7.0	0.9~2.3	1000×5	1000×5
	4×40	7.0	0.9~2.3	1000×5	
	4×50	7.0	0.9~2.3	500×5	



並目:ピッチ1.4mm



細目:ピッチ0.7mm



規格	サイズ mm			(本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	細目
ナベ 細目	4×10	8.2	0.9~2.3	2000×10
	4×13	8.2	0.9~2.3	1000×10
	4×16	8.2	0.9~2.3	1000×10
	4×19	8.2	0.9~2.3	1000×10
	4×25	8.2	0.9~2.3	500×10
	4×30	8.2	0.9~2.3	1000×5

カラー鋼板用頭部樹脂カラー

ウルトラカラージャック

ロックスター(ウルトララインリセス)モドラス
ジンロイ+頭部フツツ樹脂カラー塗装(透明塩ビパッキン付き)



標準色

	クリーム		サンドホワイト		アイボリー		黒(つや消)
	ホワイト		ベージュ		グレー		

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
5×19	13.7	～4.5	500×10
5×25	13.7	～4.5	400×10
5×35	13.7	～4.5	300×10
5×45	13.7	～4.5	200×10

準標準

	メロングリーン		ゴールドブラウン		ライトベージュ		ブルー		新茶
	メロンアイボリー		シルバーブラウン		れんが色		そら色		

MBテクス プラカラー

鋼製ダクロタイズド



標準色

	ホワイト		ライトベージュ		ライトグレー
--	------	--	---------	--	--------

準標準色

	ダークグレー		ベージュ(クリーム)		ライトグリーン		ライトブラウン		シルバークレイ
--	--------	--	------------	--	---------	--	---------	--	---------

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
5ミリ 全ネジ 対辺8.0mm	5×19	14.0	1.6～3.2	500×5
	5×25	14.0	1.6～5.0	500×5
	5×35	14.0	1.6～5.0	400×5
	5×45	14.0	1.6～5.0	300×5

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
6ミリ 全ネジ 対辺9.6mm	6×19	16.0	1.6～4.5	400×5
	6×25	16.0	1.6～6.0	300×5
	6×35	16.0	1.6～6.0	300×5
	6×45	16.0	1.6～6.0	200×5
	(6×50)	16.0	1.6～6.0	200×5
6ミリ 半ネジ 対辺9.6mm	(6×50)(20)	16.0	1.6～6.0	200×5
	(6×60)(25)	16.0	1.6～6.0	150×5
	(6×70)(26)	16.0	1.6～6.0	150×5

()内は受注生産品

ポリカスクルー



PCタイプ 本体:スチール製 ユニクロ
頭部:ポリカ樹脂/パッキン:EVA

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
5×22	15.5	1.6～3.2	200×10
5×35	15.5	1.6～3.2	150×10
5×45	15.5	1.6～3.2	100×10
6×25	15.5	2.3～4.5	200×10



PCタイプ ツイスト付 本体:スチール製 ユニクロ
頭部:ポリカ樹脂/パッキン:EVA

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
6×35	15.5	2.3～4.5	150×10
6×50	15.5	2.3～4.5	100×10
(6×60)	15.5	2.3～4.5	100×10
(6×70)	15.5	2.3～4.5	70×10

※()内サイズは受注生産品

LPCタイプ 本体:スチール製 シルバービック処理
頭部:ポリカ樹脂/パッキン:EVA

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
(6×35)スリット付	15.5	6.0～12.0	150×10

※()内サイズは受注生産品



標準色	特注色
ベージュ	クリーム
ライトブラウン	ウグイス
アイボリー	ブルー
ライトグレー	チョコレートブラウン
ホワイト	グレー
	サンドホワイト

カラー鋼板用頭部樹脂カラー

ナイロンヘクスキャップ



サイズ mm				入数 (個)×(箱)
	外径	平径	全高	
5.0mm用	20.0	10.0	6.0	200×10
6.0mm用	20.0	11.0	7.8	100×10
大型5.0mm用	28.0	11.5	11.0	100×10
大型6.0mm用	28.0	11.5	11.0	100×10

EVA樹脂

※キャップのみ



カラー	大同カラーNO.
ホワイト	20
グレー	21
ブルー	23
ウスグリーン(メロン)	24
グリーン	27
アカサビ	28
ブラウン	30

カラー	大同カラーNO.
シルバー	37
サンドホワイト	62
ベージュ	63
クリーム	64
アイボリー	70
ブラック	540

ピアスカラーキャップ

規格	サイズ mm			入数 (個)×(箱)
	呼び	D	H	
ナベ	M4	14.6	5.6	500×10
	M5	18.0	6.0	300×10
HEX	M5	19.2	8.1	500×4
	M6	20.8	9.2	400×4

※キャップのみ



シーリングテクス・ナベ頭 カラー

カラーシールスクリュー パック入り

少量で使えるパック入り。AZワッシャーにも色がついたタイプです。

カラー	サイズ mm		入数 (本)×(パック)×(大箱)
	太さ×長さ	首下長さ	
ブラック	4×16	16	50×10×30
ブラウン	4×16	16	
ホワイト	4×16	16	
アイボリー	4×16	16	
ライトグレー	4×16	16	
ブラック	4×19	19	
ブラウン	4×19	19	
ホワイト	4×19	19	
アイボリー	4×19	19	
ライトグレー	4×19	19	



BL
ブラック



BW
ブラウン



W
ホワイト



I
アイボリー



LG
ライトグレー



シーリングテクス 2ピースタイプ

MBシーリングテクス六角 2ピースタイプ

ユニクロ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目 全ネジ 対辺8.0mm	5×19	14.5	1.6~3.2	700×5
	5×25	14.5	1.6~5.0	500×5
	5×35	14.5	1.6~5.0	500×5
	5×45	14.5	1.6~5.0	300×5
	(5×55)	14.5	1.6~5.0	200×5
並目 全ネジ 対辺9.6mm	(6×19)	17.5	1.6~3.2	400×5
	(6×25)	17.5	1.6~6.0	300×5
	(6×35)	17.5	1.6~6.0	300×5
	(6×45)(26)	17.5	1.6~6.0	200×5
並目 半ネジ 対辺9.6mm	(6×50)(26)	17.5	1.6~6.0	200×5
	(6×60)(36)	17.5	1.6~6.0	150×5
	(6×70)(36)	17.5	1.6~6.0	100×5

()内は受注生産品



ステンレスキャップ

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目 全ネジ 対辺8.0mm	5×19	14.5	1.6~3.2	500×5
	5×25	14.5	1.6~5.0	500×5
	5×35	14.5	1.6~5.0	400×5
	5×45	14.5	1.6~5.0	300×5
半ネジ	5×55(28.5)	14.5	1.6~5.0	200×5
並目 全ネジ 対辺9.6mm	6×19	17.5	1.6~3.2	400×5
	6×25	17.5	1.6~6.0	300×5
	6×35	17.5	1.6~6.0	300×5
	6×45	17.5	1.6~6.0	200×5
	6×50	17.5	1.6~6.0	200×5
並目 半ネジ 対辺9.6mm	6×60(36)	17.5	1.6~6.0	150×5
	6×70(36)	17.5	1.6~6.0	150×5
	6×90(55)	17.5	1.6~6.4	100×5

SUS410 サスガードSG処理

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目 全ネジ 対辺8.0mm	5×19	14.5	1.6~3.2	700×5
	5×25	14.5	1.6~3.2	500×5
	5×35	14.5	1.6~3.2	500×5
	5×45(29.5)	14.5	1.6~3.2	300×5
並目 全ネジ 対辺9.6mm	6×19	17.5	1.6~3.2	400×5
	6×25	17.5	1.6~6.0	300×5
	6×35	17.5	1.6~6.0	300×5
	6×45(26)	17.5	1.6~6.0	200×5

MBシーリングテクスなべ 2ピースタイプ

ユニクロ



規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目 全ネジ	4×16	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×19	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×25	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×30	11.0	1.6~3.2	800×5



SUS410 サスガードSG処理

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目 全ネジ	4×16	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×19	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×25	11.0	1.6~3.2	1000×5
	4×30	11.0	1.6~3.2	800×5

MBシーリングシートテクス 2ピースタイプ

ユニクロ



規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目	(4.5×16)	11.0	0.4~1.6	500×10
全ネジ	4.5×19	11.0	0.4~1.6	500×10

()内は受注生産品



SUS410 サスガードSG処理

規格	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	適応板厚	
並目	4.5×16	11.0	0.4~1.6	500×10
全ネジ	4.5×19	11.0	0.4~1.6	500×10

鋼板ビス 鉄下地

鋼板ビス 鉄下地 パッキン無 (近日発売)

ユニクロ 鉄下地 小頭シンワッシャー



- [] ブラック
- [] ブラウン
- [] アイボリー
- [] シルバー
- [] ギンギロ

ユニクロ

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4×13	8.5	3.2	1000×10
4×16	8.5	3.2	1000×10
4×19	8.5	3.2	700×10
4×25	8.5	3.2	500×10



SUS410 パシペート

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4×13	8.5	3.2	1000×10
4×16	8.5	3.2	1000×10
4×19	8.5	3.2	700×10
4×25	8.5	3.2	500×10

鋼板ビス 鉄下地 パッキン付 (近日発売)

ユニクロ 鉄下地 小頭シンワッシャー



- [] ブラック
- [] ブラウン
- [] アイボリー
- [] シルバー
- [] ギンギロ

ユニクロ

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4×13	8.5	3.2	1000×10
4×16	8.5	3.2	1000×10
4×19	8.5	3.2	700×10
4×25	8.5	3.2	500×10



SUS410 パシペート

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4×13	8.5	3.2	1000×10
4×16	8.5	3.2	1000×10
4×19	8.5	3.2	700×10
4×25	8.5	3.2	500×10



鋼板ビス 木下地

木下地用 小頭シンワッシャー



特徴


- ・鋭いねじ先が 薄鋼板を らくらく貫通し、ハイローねじが木下地へ高い保持力を発揮します。
- ・小さな頭径8.5mmの小頭シンワッシャー形状で角波鋼板の溝にも収まりやすく、また小波の丸波の丸座の谷にも収まり、締結物をしっかり押えます。

SUS410

サイズ mm				入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	カラー	
3.8×18	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー ギングロ・ホワイト	700×10
3.8×25	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー ギングロ・ホワイト・ダークブルー・モスグリーン	500×5
3.8×32	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー ギングロ・ホワイト	300×10

鉄 ユニクロ

サイズ mm				入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	カラー	
3.8×18	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー	700×10
3.8×25	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー	500×5
3.8×32	8.5	0.5×2	生地・ブラック・ブラウン・アイボリー・シルバー	300×10



※役物・壁打ち用の為、屋根には使用しないで下さい。

※パッキン無し可

※上記に無い色も頭部塗装可



谷打ち詳細図



ワッシャービス



特徴

- ・鋭いねじ先が 薄鋼板 厚さ0.35mm2枚重ねまで貫通しコースネジが素早く木下地に入り、高い保持力を発揮します。
 - ・ステンレス製品に限り、先端2条ネジを採用、最初の喰いつき性能が向上
 - ・ステンレス製品に限り、ジンロイ+Kコートを採用
- ステンレスの輝きを残しSUS410の欠点の耐食性の悪さを克服

ユニクロ

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4.2×18	10.5	0.35×2	800×10
4.2×25	10.5	0.35×2	700×10
4.2×30	10.5	0.35×2	530×10
4.2×40	10.5	0.35×2	380×10
4.2×50	10.5	0.35×2	270×10
4.2×65	10.5	0.35×2	170×10
4.2×75(50)	10.5	0.35×2	200×10

SUS410 ジンロイ+Kコート

サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	適応板厚	
4.2×18	10.5	0.35×2	800×10
4.2×25	10.5	0.35×2	700×10
4.2×30	10.5	0.35×2	530×10
4.2×40	10.5	0.35×2	380×10
4.2×50	10.5	0.35×2	270×10
4.2×65	10.5	0.35×2	170×10

※:()内は半ネジのネジ部長さ



シンワッシャータイプ 板金野地ビス ユニクロ



ビス

サイズ	高尾 ワッシャービス	北村精工 板金野地ビス	ヤマヒロ 板金野地板コース	JPF 野地ハイロー	KRS 野地板コース	サンコーテクノ メタモスクリュー
4. 2 × 18	800 × 10	1000 × 10			1000 × 10	
4. 2 × 20					1000 × 10	
4. 2 × 25	700 × 10	1000 × 10			500 × 10	
4. 2 × 30	530 × 10	800 × 10				
4. 2 × 32					500 × 10	
4. 2 × 40	380 × 10	500 × 10			500 × 5	
4. 2 × 50	270 × 10	300 × 10			500 × 5	
4. 2 × 65	170 × 10				400 × 5	
4. 2 × 75	200 × 10(50)					
4. 6 × 18				500 × 10		
4. 6 × 20				500 × 10		
4. 6 × 25				500 × 10		
4. 6 × 30				●500 × 10		
4. 6 × 35				250 × 10		
4. 6 × 40				●250 × 10		
4. 6 × 45				250 × 10		
4. 6 × 50				●150 × 10		
4. 6 × 65				●100 × 10(35)		
4. 8 × 18			1000 × 10			500 × 10
4. 8 × 25			500 × 10			500 × 10
4. 8 × 32			500 × 10			
4. 8 × 35						300 × 10
4. 8 × 38			400 × 10			
4. 8 × 45			300 × 10			
4. 8 × 50						200 × 10
4. 8 × 60			200 × 10(45)			
4. 8 × 65						100 × 10
4. 8 × 75			100 × 10(45)			100 × 10(60)
4. 8 × 90						100 × 10(60)
5. 0 × 32					400 × 10	
5. 0 × 40					500 × 5	
5. 0 × 50					400 × 5	
5. 5 × 100			100 × 10(65)			

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品





シンワッシャータイプ 板金野地ビス SUS410 パシペート



サイズ	高尾 ワッシャービス ジンロイ+Kコート	北村精工 板金野地ビス	ヤマヒロ 板金野地板コース	JPF 野地ハイロー サスガード	KRS 野地板コース	サンコーテクノ メタモスクリュー
4. 2 × 18	800 × 10	1000 × 10				
4. 2 × 20					1000 × 10	
4. 2 × 25	700 × 10	1000 × 10			500 × 10	
4. 2 × 30	530 × 10	800 × 10				
4. 2 × 32					500 × 10	
4. 2 × 40	380 × 10	500 × 10			500 × 5	
4. 2 × 45					500 × 5	
4. 2 × 50	270 × 10	300 × 10			500 × 5	
4. 2 × 65	170 × 10				400 × 5	
4. 6 × 18				(パシ)500 × 10		
4. 6 × 20				(パシのみ)500 ×		
4. 6 × 25				(パシ)500 × 10		
4. 6 × 30				(パシのみ)●500 ×		
4. 6 × 35				(パシ)250 × 10		
4. 6 × 45				(パシ)250 × 10		
4. 6 × 50				(パシ)●150 × 10		
4. 6 × 55				●100 × 10		
4. 6 × 65				●100 × 10(35)		
4. 6 × 80				●100 × 10(50)		
4. 8 × 18			1000 × 10			500 × 10
4. 8 × 25			500 × 10			500 × 10
4. 8 × 32			500 × 10			
4. 8 × 35						300 × 10
4. 8 × 38			400 × 10			
4. 8 × 45			300 × 10			
4. 8 × 50						200 × 10
4. 8 × 65			250 × 10(45)			100 × 10
4. 8 × 75						100 × 10(60)
4. 8 × 90						100 × 10(60)
5. 0 × 32					400 × 10	
5. 0 × 40					500 × 5	
5. 0 × 50					400 × 5	
5. 5 × 90			200 × 10(65)			
5. 5 × 120			120 × 10(65)			
5. 5 × 135			200 × 5(65)			

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品

(パシ)はパシペートもあり





平頭ノンヘッドタイプ 野地ビス ユニクロ



ビス

サイズ	北村精工 ティーワッシャー コース	天野製作所 Tヘッドトガリ	平田ネジ サミット スクリュー	ヤマヒロ ノンヘッド トルネードハイロー	JPF ハイロー 平サラ	サンコーテクノ Tウッド
4. 2×13		1500×10				1000×6
4. 2×18		1000×10				
4. 2×25		800×10				
4. 2×32		600×10				
4. 6×15					500×10	
4. 6×18					500×10	
4. 6×25					500×10	
4. 6×35					250×10	
4. 6×45					250×10	
4. 8×18	1000×10			1000×10		
4. 8×25	500×10			500×10		
4. 8×32	500×10			500×10		
4. 8×45	400×10			400×10(42)		
4. 8×60	300×10			300×10(42)		
5. 0×18		900×10				750×6
5. 0×19				HL: 1000×10		
5. 0×25		600×10		HL: 700×10		600×6
5. 0×32		500×10		HL: 500×10		480×6
5. 0×41		300×10		HL: 400×10		350×6
5. 0×51		250×10				260×6
5. 0×65		150×10				180×6
5. 5×20			1000×10			
5. 5×25			1000×10			
5. 5×32			500×10			
5. 5×38			500×10			

()内は半ネジのネジ部長さ





平頭ノンヘッドタイプ 野地ビス SUS410 パシペート



サイズ	北村精工 ティーワッシャー コース	天野製作所 Tヘッドトガリ	平田ネジ サミットスクリュー サークルヘッド	JPF MBテクス サスガードSG	サンコーテクノ Tウッド
4. 2×13		1500×10			350×15
4. 6×18				500×10	
4. 6×25				500×10	
4. 6×35				250×10	
4. 6×45				250×10	
4. 8×18	1000×10				
4. 8×25	500×10				
4. 8×32	500×10				
4. 8×45	400×10				
4. 8×60	300×10				
5. 0×18		900×10			250×15
5. 0×25		600×10			200×15
5. 0×32		500×10			150×15
5. 0×41		300×10			100×15
5. 0×51		250×10			80×15
5. 0×65		150×10			60×15
5. 5×20			1000×10		
5. 5×25			1000×10		
5. 5×32			500×10		
5. 5×38			500×10		




役物用ビス

役物用ビス(パッキン付)

標準色

	ブラック		モスグリーン		ネイビーブルー		ダークブラウン
	ダークグレー		緑青		艶消シルバー		銀黒

規格	サイズ mm		頭高さ	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
SUS410/ダクロ +フッ素塗装	4.2×25	11.0	2.4	500×10



板金野地板コース・役物コース

ユニクロ 板金野地板コース



品番	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	ねじ長さ	頭径	
LCB18	4.8×18	全ネジ	10.5	1000本×10
LCB25	4.8×25	全ネジ	10.5	500本×10
LCB32	4.8×32	全ネジ	10.5	500本×10
LCB38	4.8×38	全ネジ	10.5	400本×10
LCB45	4.8×45	全ネジ	10.5	300本×10
LCB60	4.8×60	45mm	10.5	200本×10
LCB75	4.8×75	45mm	10.5	100本×10
LCB100	5.5×100	65mm	12.0	100本×10

SUS410 板金野地板コース



品番	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	ねじ長さ	頭径	
SFLCB18	4.8×18	全ネジ	11.0	1000本×10
SFLCB25	4.8×25	全ネジ	11.0	500本×10
SFLCB32	4.8×32	全ネジ	11.0	500本×10
SFLCB38	4.8×38	全ネジ	11.0	400本×10
SFLCB45	4.8×45	全ネジ	11.0	300本×10
SFLCB65	4.8×65	45mm	11.0	250本×10
SFLCB90	5.5×90	65mm	12.0	200本×10
SFLCB120	5.5×120	65mm	12.0	120本×10
SFLCB135	5.5×135	65mm	12.0	200本×5

板金役物コース



品番	サイズ mm				入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	仕上げ	ねじ長さ	頭径	
LCB25RBR	4.8×25	ラスパートブラウン	全ネジ	10.5	500本×10
LCB25RBK	4.8×25	ラスパートブラック	全ネジ	10.5	500本×10
LCB32RBR	4.8×32	ラスパートブラウン	全ネジ	10.5	500本×10
LCB32RBK	4.8×32	ラスパートブラック	全ネジ	10.5	500本×10

タイトフレームビス

TCタイトフレームビス 木下地

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価クロメート	7.0×55	14.0	3.0	100×10



タイトコース 木下地

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・ジオメット	7×55	14	2.0	100×10



1小箱に#3四角ビット1本付き

鉄骨下地用タイトフレームビス

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価ユニクロ	6×25	14.0	3.4	250×10
SUS410・パシベート	6×25	14.0	3.4	250×10



タイトハイロー 木下地

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・ユニクロ	6×50	16.0	3.4	100×10
鉄・ユニクロ	6×70	16.0	3.4	50×10



フレームビス鉄下地用

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価クロメート	6.0×19	13.7	3.2	350×10
鉄・三価クロメート	6.0×25	13.7	3.2	300×10



屋根改修用ビス

住宅屋根改修用ビス

材質・メッキ	頭部形状	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
		太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価クロメート	シンワッシャー	4.5×45	10.4	2.35	300×10
鉄・三価クロメート	シンワッシャー	4.5×65	10.4	2.35	150×10
鉄・三価クロメート	平頭	4.5×45	10.0	1.25	300×10
鉄・三価クロメート	平頭	4.5×65	10.0	1.25	150×10



スレート瓦改修ビス

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
クロメート	3.8×45	10.0	2.2	400×10



シングルカバーテック

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価ユニクロ	4.5×55	11.0	2.5	150×10



カバーテックKS

材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・三価ユニクロ	4.2×45	10.0	1.1	250×10



RCティーワッシャー コンクリート下地用


材質・メッキ	サイズ mm			入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	頭高さ	
鉄・ノンクロムシルバー	5×35	11.0	1.5	440×10
鉄・ノンクロムシルバー	6×35	12.0	1.65	400×10
鉄・ノンクロムシルバー	6×60	12.0	1.65	200×10
鉄・ノンクロムシルバー	6×90	12.0	1.65	100×10
鉄・ノンクロムシルバー	6×120	12.0	1.65	80×10



■コンクリートに対する引抜き力

呼び径	下穴径	下穴深さ	引抜き力
5mm径	4.5mm	20mm	3518(N)
6mm径	5.5mm	25mm	3428(N)
6mm径	5.5mm	30mm	5569(N)
6mm径	5.5mm	40mm	7850(N)

(社内データ)



波板ビス

ウェーブストッパー

	品名	サイズ	入数 (本)×(箱)	商品
品名	鉄下地鉄板小波用 ステン座	5×25	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	鉄下地鉄板小波用 クリア	5×25	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:ポリカ・クリア パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	鉄下地鉄板小波用 ブロンズ	5×25	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・ブロンズ 座金:ポリカ・ブロンズ パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	鉄下地オールステン鉄板小波用 スズメッキ	5×25	100×10	
付属名称	本体:SUS410 スズメッキ 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	鉄下地鉄板小波用 ステン座	5×35	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	鉄下地スレート小波用 ステン座	5×35	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキン黒			
品名	鉄下地鉄板大波用 ステン座	5×35	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキン黒			
品名	鉄下地スレート小波用 ステン座	5×45	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキン黒			
品名	鉄下地鉄板大波用 ステン座	5×45	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキン黒			

	品名	サイズ	入数 (本)×(箱)	商品
品名	木下地鉄板小波用 ステン座	4.8×35	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304 パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地鉄板小波用 クリア	4.8×35	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・ブロンズ 座金:ポリカ・クリア パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地鉄板小波用 ブロンズ	4.8×35	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:ポリカ・ブロンズ パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地オールステン鉄板小波用 ステンメッキ	4.8×35	100×10	
付属名称	本体:SUS410 ステンメッキ 座金:SUS304 パッキン:エプトパッキンググレー			
品名	木下地スレート小波用 ステン座 HEX	5.3×50	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート ハイキャッチビスHEX 座金:SUS304 パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地鉄板大波用 ステン座 HEX	5.3×50	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート ハイキャッチビスHEX 座金:SUS304 パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地スレート小波用 ステン座 HEX	5.3×65	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート ハイキャッチビスHEX 座金:SUS304 パッキン:CRスポンジ			
品名	木下地鉄板大波用 ステン座 HEX	5.3×65	100×4	
付属名称	本体:鉄/ラスパート ハイキャッチビスHEX 座金:SUS304 パッキン:CRスポンジ			

※スレート大波用等、その他お問合せください。

波板ビス


ジャックポイントストッパー付ヘックス

	品名	サイズ	入数 (本)×(箱)	商品
品名	ブラザHEX25 ラスパートシルバー	5×25	200×5	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:ポリカ製波型座金 パッキン:専用パッキン			
品名	Sブラザ525 SUS410 スーパーパシペート	5×25	200×5	
付属名称	本体:SUS410 座金:ポリカ製波型座金 パッキン:専用パッキン			
品名	BRブラザ525 SUS410 ブロンズ	5×25	200×5	
付属名称	本体:SUS410 座金:ポリカ製ブロンズ色波型座金 パッキン:専用パッキン			

	品名	サイズ	入数 (本)×(箱)	商品
品名	ナミザHEX25 ラスパートシルバー	5×25	100×10	
付属名称	本体:鉄/ラスパート・シルバー 座金:SUS304製波型座金 パッキン:専用パッキン			
品名	SナミザHX25 SUS410 スーパーパシペート	5×25	100×10	
付属名称	本体:SUS410 座金:SUS304製波型座金 パッキン:専用パッキン			

ピアスタ

ピアスタ・スーパーピアスタ



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)	ピアスタ	スーパー ピアスタ
	太さ×長さ	適応板厚			
PAN	4×13	1.2~1.6	1000×10	●	●
	4×16	1.2~2.3	1000×10	●	●
	4×19	1.2~3.2	700×10	●	●
	4×25	1.2~3.2	500×10	●	●
	5×19	1.6~3.2	500×10	●	●
	5×25	1.6~4.0	500×10	●	●
	5×35	1.6~4.0	700×4	●	●

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)	ピアスタ	スーパー ピアスタ
	太さ×長さ	適応板厚			
サラ	4×16	1.2~1.5	1000×10		●
	4×19	1.2~2.3	1000×10		●
	4×25	1.2~3.2	500×10		●
	5×19	1.6~2.3	500×10		●
	5×25	1.6~3.2	500×10		●

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)	ピアスタ	スーパー ピアスタ
	太さ×長さ	適応板厚			
HEX	5×19	1.6~3.2	1000×4	●	●
	5×25	1.6~4.0	1000×4	●	●
	5×35	1.6~4.0	500×4	●	●
	5×45	1.6~4.0	500×4	●	
	6×25	2.3~4.5	500×4	●	
	6×35	2.3~6.0	500×4	●	
	6×45	2.3~6.0	300×4	●	

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)	ピアスタ	スーパー ピアスタ
	太さ×長さ	適応板厚			
リーマ	4×32	2.3~3.2	500×10	●	
	4×37	2.3~3.2	400×10	●	
	5×37	2.3~3.2	800×4	●	
	5×45	2.3~3.2	500×4	●	
	6×70	2.3~5.5	250×4	●	

樋受ビス

ビス

SUS410パシペート 金具固定用ビス トラス頭

カラー	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
パシペート	3.8×30	8.0	220×12
	3.8×40	8.0	180×12
	3.8×50	8.0	150×12
黒茶	3.8×30	8.0	220×12
	3.8×40	8.0	180×12
	3.8×50	8.0	150×12

ステンレス樋受ビス トラス頭 Fパシペート

SUS410製

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×32	8.0	500×10
3.8×38	8.0	300×10
3.8×50	8.0	200×10

SUS410 Fパシペート 樋ビス トラス頭

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×32	8.0	450×10
3.8×38	8.0	420×10
3.8×42	8.0	360×10
3.8×50	8.0	300×10

銅メッキ ステンレス樋受ビス トラス頭

SUS410製

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×32	8.0	500×10

雨トイビス(鉄ラスパート・ステンレス)

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.5×30	10.0	500×10
3.5×40	10.0	300×10
3.5×50	10.0	200×10

※ステンレスは各サイズ共、
ブロンズ・ラスパートブラックもございます。

ブレーキングリブ(BL)雨トイビス

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×30	10.0	500×10
3.8×40	10.0	300×10
3.8×50	10.0	200×10

板金雨どいビス シンワッシャー頭

サイズ mm	太さ×長さ	頭径	ブラケース 入数 (本)×(箱)	箱 入数 (本)×(箱)	鉄 製				SUS410製		
					シルバー	ブラック	ブラウン	ホワイト	パシペート	ブラック	ブラウン
3.7	30	9.5	100×10	500×10	●	●	●	●	●	●	●
	40	9.5	80×10	400×10	●	●	●		●		
	50	9.5	60×10	300×10	●				●		

木くぞう シンワッシャー頭

鋼製

- シルバー:ダクロタイズド
- ブロンズ:ラスパート
- ブラック:ラスパート

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.6×30	9.5	500×10
3.6×40	9.5	400×10
3.6×50	9.5	300×10



SUS410製

- シルバー:サスガードSG
- ブロンズ:サスガードBR
- ブラック:サスガードNBS

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.6×30	9.5	500×10
3.6×40	9.5	400×10
3.6×50	9.5	300×10

樋受けハイロービス

トラスハイロー カット付 R. シルバー

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×38	8.0	400×10
3.8×45	8.0	300×10

SUS410 フラットトラスハイロー カット付 スーパーパシペート

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×38	8.0	400×10
3.8×45	8.0	300×10



コンクリートビス 鉄 皿頭



サイズ	北村精エ ラブコン	ヤマヒロ ビスコン	九飛勢螺 ピラスコン	KRS コンクリートビス	サンコーテクノ ハードエッジ ドライブ	コクブ ツイスター	丸エム製作所 ファムコン
4 × 20		300 × 30		200 × 30			
4 × 25	200 × 20	200 × 30	200 × 16	200 × 30	240 × 15	200 × 25	500 × 10
4 × 32	160 × 20	200 × 30	200 × 16	200 × 30	200 × 15	150 × 25	500 × 10
4 × 38	135 × 10	150 × 30	100 × 16	150 × 30	170 × 15	125 × 25	
4 × 45	100 × 20	100 × 30	100 × 16	100 × 30	150 × 15	100 × 25	300 × 10
4 × 50				250 × 10			
4 × 60	75 × 20(42)		70 × 16(52)	250 × 10	100 × 15	60 × 25	
4 × 70	65 × 20(42)						
4 × 75			70 × 16(52)	200 × 10	80 × 15		
5 × 25	95 × 20	100 × 30	100 × 16	100 × 30	180 × 15	90 × 25	300 × 10
5 × 35	80 × 20	100 × 30	100 × 16	100 × 30	140 × 15	90 × 25	300 × 10
5 × 45	65 × 20	100 × 30	80 × 16	100 × 30	110 × 15	60 × 25	200 × 10
5 × 50		100 × 30(45)		100 × 30			
5 × 60	55 × 20(40)	80 × 30(45)	50 × 16(52)	80 × 30	75 × 15	50 × 25	300 × 5
5 × 70	43 × 20(40)	50 × 30(45)		50 × 30			
5 × 75			50 × 16(52)	150 × 10	60 × 15	30 × 25	300 × 5
5 × 90			50 × 16(52)	150 × 10		30 × 25	
6 × 25				300 × 10			300 × 10
6 × 35	45 × 20		80 × 16	200 × 10		50 × 25	200 × 10
6 × 45	40 × 20		50 × 16	200 × 10	65 × 15	40 × 25	100 × 10
6 × 60	32 × 20(40)	50 × 30(45)	40 × 16(55)	100 × 10	45 × 15(40)	30 × 25	100 × 10
6 × 70	27 × 20(40)	50 × 30(45)	30 × 16(55)	100 × 10		30 × 25	100 × 10(45)
6 × 75	26 × 20(40)	50 × 30(45)	30 × 16(55)	100 × 10	40 × 15(40)	20 × 25	100 × 10(45)
6 × 90	20 × 20(40)	100 × 10(45)	30 × 16(55)	100 × 10	25 × 15(70)	15 × 25	100 × 10(45)
6 × 100	50 × 20(50)	100 × 10(45)	30 × 20(55)	100 × 10	23 × 15(70)		100 × 10(45)
6 × 110	50 × 20(50)		30 × 20(55)				
6 × 120	50 × 20(50)	100 × 10(50)	30 × 20(55)		100 × 8(70)		
6 × 125							100 × 5(60)
6 × 150			30 × 20(55)		100 × 4(70)		100 × 5(60)
6 × 180					100 × 4(70)		

()内は半ネジのネジ部長さ





ビス コンクリートビス SUS410 パシペート 皿頭



サイズ	北村精工 ラブコン	平田ネジ コンクリートビス	ヤマヒロ ビスコン	九飛勢螺 ピアスコン	KRS コンクリートビス
4×25	200×20	200×30	200×30	200×16	200×30
4×32	160×20	200×30	200×30	200×16	200×30
4×38			150×30	100×16	150×30
4×45	100×200		100×30	100×16	100×30
4×50					100×30
4×60					100×30
4×75					250×10
5×25				100×16	100×30
5×35				100×16	100×30
5×45	65×20	△100×30	100×30	80×16	100×30
5×60	55×20(40)	△80×30	80×30(45)	50×16(52)	80×30
5×75					150×10
6×35					150×10
6×45					
6×60					
6×70					
6×75					
6×80					
6×90					
6×100					
6×120					

()内は半ネジのネジ部長さ △は在庫要確認



サンコーテクノ ハードエッジドライブ	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ツイスター	丸エム製作所 ファムコン	サイズ
240×15	500×10	200×25	500×10	4×25
200×15	500×10	150×25	500×10	4×32
170×15				4×38
150×15	300×10	100×25		4×45
	300×10			4×50
				4×60
				4×75
180×15			500×10	5×25
140×15			300×10	5×35
110×15		60×25	200×10	5×45
75×15(40)		50×25	300×5	5×60
60×15(40)				5×75
			200×10	6×35
50×16(40)			200×10	6×45
50×16(40)			100×10	6×60
			100×10(45)	6×70
50×16(40)				6×75
			100×10(45)	6×80
50×16(70)			100×10(45)	6×90
50×8(70)				6×100
50×8(70)				6×120

()内は半ネジのネジ部長さ





コンクリートビス 鉄 ナベ頭



ビス

サイズ	北村精エ ラブコン	ヤマヒロ ビスコン	九飛勢螺 ピラスコン	KRS コンクリートビス
4×25	200×20	200×30	200×16	200×30
4×32	160×20	200×30	200×16	200×30
4×38	135×10	150×30		
4×45			100×16(42)	
5×25	95×20	100×30	100×16	100×30
5×32		100×30		100×30
5×35	80×20		100×16	100×30
5×45		100×30		
5×60		80×30(44)	50×16(52)	
5×75				

コンクリートビス SUS410 パシペート ナベ頭

サイズ	北村精エ ラブコン	ヤマヒロ ビスコン	九飛勢螺 ピラスコン	KRS コンクリートビス
4×25	200×20	200×30	200×16	200×30
4×32	160×20	200×30	200×16	200×30
4×38				
4×45				
4×50			80×16(42)	250×10
5×25			100×16	100×30
5×35	80×20	100×30	100×16	100×30
5×45		100×30		100×30
5×60		80×30(44)		
5×75				



コンクリートビス 鉄 ナベ座付



サイズ	北村精エ ラブコン	ヤマヒロ ビスコン	KRS コンクリートビス	サンコーテクノ ハードエッジドライブ
4×25	150×20	200×30	200×30	220×15
4×32	135×20	200×30	200×30	190×15
4×45				140×15

コンクリートビス SUS410 パシペート ナベ座付

サイズ	北村精エ ラブコン	KRS コンクリートビス	サンコーテクノ ハードエッジドライブ
4×25	150×20	200×30	220×15
4×32	135×20	200×30	190×15
4×45			140×15

サンコーテクノ ハードエッジドライブ	コクブ ツイスター	丸エム製作所 ファムコン	サイズ
240×15	200×25	500×10	4×25
200×15	150×25	500×10	4×32
170×15	125×25		4×38
150×15			4×45
180×15	90×25	300×10	5×25
	90×25		5×32
140×15		300×10	5×35
110×15	60×25		5×45
75×15	50×25		5×60
60×15			5×75

サンコーテクノ ハードエッジドライブ	ミヤガワ金属 FRX	コクブ ツイスター	丸エム製作所 ファムコン	サイズ
240×15	500×10	200×25	500×10	4×25
200×15	500×10	150×25	500×10	4×32
170×15				4×38
150×15				4×45
			300×10	4×50
180×15	500×10		400×10	5×25
140×15	250×10		300×10	5×35
110×15	250×10			5×45
75×15				5×60
60×15				5×75

コクブ ツイスター	丸エム製作所 ファムコン	サイズ
125×25	500×10	4×25
100×25	500×10	4×32
		4×45





コンクリートビス 鉄 六角



ビス


サイズ	平田ネジ コンクリートビス	KRS コンクリートビス	サンコーテクノ ハードエッジドライブ	丸エム製作所 ファムコン(-)頭
5×25	●100×30	300×10		300×10
5×35	●100×30	300×10	110×15	300×10
5×45			90×15	
5×60			60×15	
6×25		300×10		300×10
6×35	●100×30	200×10		400×5
6×45	●70×30	150×10	55×15	300×5
6×60	●30×30(45)	100×10	40×15(40)	100×10
6×70		100×10		100×10(45)
6×75	●30×30(55)		35×15(40)	
6×90		100×10	20×15(70)	100×10(45)

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品 △は在庫要確認


コンクリートビス SUS410 パシペート 六角

サイズ	平田ネジ コンクリートビス	KRS コンクリートビス	サンコーテクノ ハードエッジドライブ
5×25	△100×30	300×10	
5×35	△100×30	300×10	
6×25		300×10	
6×35	△100×30	200×10	
6×45	△70×30	200×10	50×16
6×60	△30×30(45)	100×10	50×16(40)
6×70		100×10	
6×75	△30×30(55)		
6×90		100×10	

()内は半ネジのネジ部長さ ●は受注生産品 △は在庫要確認



ALCビス(ALC直打ち)



アリンコ SUS430サスガードSG処理

十字穴



規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(中箱)×(外箱)	ボックス 入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
トラス	4×35	8.0	100×5×4	500×10
	4×40	8.0	85×5×4	400×10
	4×50	8.0	80×5×4	300×10
	5×35	11.0	80×5×4	300×10
	5×40	11.0	70×5×4	300×10
	5×50	11.0	60×5×4	200×10
	5×65	11.0	50×5×4	100×10
	6×35	12.0	75×5×4	400×10
	6×40	12.0	60×5×4	400×10
	6×50	12.0	50×5×4	300×10
	6×65	12.0	45×5×4	200×10
	6×80	12.0	30×5×4	150×10

規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(中箱)×(外箱)	ボックス 入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
サラ	4×35	7.0	100×5×4	500×10
	4×40	7.0	85×5×4	400×10
	4×50	7.0	80×5×4	300×10
	5×35	9.0	80×5×4	300×10
	5×40	9.0	70×5×4	300×10
	5×50	9.0	60×5×4	200×10
	5×65	9.0	50×5×4	100×10
	6×40	10.0	60×5×4	400×10
	6×50	10.0	50×5×4	300×10
	6×65	10.0	45×5×4	200×10

アリンコ SUSXM-7

十字穴



規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(外箱)	ボックス 入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
トラス	4×35	8.1	70×18	800×5
	4×40	8.1	65×18	800×5
	4×50	8.1	60×18	600×5
	5×35	10.6	60×18	600×5
	5×40	10.6	55×18	500×5
	5×50	10.6	50×18	400×5
	5×65	10.6	40×18	300×5
	6×35	11.8	50×18	500×5
	6×40	11.8	50×18	500×5
	6×50	11.8	40×18	400×5
	6×65	11.8	35×18	300×5
	6×80	11.8	30×18	200×5
	8×55	14.0		200×5
	8×65	14.0		200×5
	8×75	14.0		200×5
	8×90	14.0		150×5
	8×110	14.0		150×5
	8×130	14.0		100×5
	8×150	14.0		100×5


規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(外箱)	ボックス 入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
サラ	4×35	7.0	70×18	800×5
	4×40	7.0	65×18	800×5
	4×50	7.0	60×18	600×5
	5×35	9.0	60×18	600×5
	5×40	9.0	55×18	600×5
	5×50	9.0	50×18	500×5
	5×65	9.0	40×18	400×5
	6×40	10.0	50×18	500×5
	6×50	10.0	40×18	500×5
	6×65	10.0	35×18	300×5
	6×80	10.0	30×18	200×5
	8×55	12.0		250×5
	8×65	12.0		200×5
	8×75	12.0		200×5
	8×90	12.0		150×5
	8×110	12.0		150×5
	8×130	12.0		100×5
	8×150	12.0		100×5
	8×170	12.0		100×5
	8×190	12.0		50×5

※太さ4, 5, 6mmの小箱の中は小袋に100本詰、8mmは50本詰

ALCビス(ALC直打ち)



SUSXM-7 パシペート アルズバツ!



先端



十字穴

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
モドラス	6×45	12.0	300×10
	6×65	12.0	200×10
サラ	6×45	10.0	300×10
	6×65	10.0	200×10

アルコース SUSXM-7

※サラ頭のみ



十字穴

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
フラットモド	6×45	12.0	300×10
	6×65	12.0	200×10
サラ	6×45	10.0	300×10
	6×65	10.0	200×10

マルチALCビス 鉄ステンレスコーティング



四角・十字兼用

規格	サイズ mm		入数 (本)×(中箱)×(外箱)
	太さ×長さ	頭径	
ナベ	5×38	9.0	84×6×5
	5×45	9.0	69×6×5
	5×60	9.0	48×6×5
	5×75	9.0	40×6×5
サラ	5×38	9.0	84×6×5
	5×45	9.0	69×6×5
	5×60	9.0	48×6×5
	5×75	9.0	40×6×5

レッドピアス SUSXM-7 頭部:鉄 銅メッキ



十字穴

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
ワッシャー付	4×35	6.0	400×6
	4×50	6.0	300×6
	5×60	6.0	250×6
	6×75	10.0	200×6
ワッシャーなし	4×35	6.0	500×6
	4×50	6.0	400×6

ALCドライブ SUS304系

十字穴



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
ALDタイプ	4×35	8.5	100×15
	4×50	8.5	100×15
	5×45	9.6	100×15
	5×60	9.6	100×15
	6×40	11.5	50×15
	6×60	11.5	50×15
	6×75	11.5	50×15
	8×65	14.0	30×15
	8×90	14.0	30×15

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
FALDタイプ	4×35	7.0	100×15
	4×50	7.0	100×15
	5×45	8.2	100×15
	5×60	8.2	100×15
	6×40	10.0	50×15
	6×60	10.0	50×15
	6×75	10.0	50×15
	6×75	10.0	50×15

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
CALDタイプ	4×35	8.0	100×15
	4×50	8.0	100×15
	5×45	10.0	100×15
	5×60	10.0	100×15
	6×40	12.0	50×15
	6×60	12.0	50×15
	6×75	12.0	50×15
	6×75	12.0	50×15

ボルトスクリュー




SUS430 サスガードSG処理

ユニクロ

サイズ mm			入数 (本)×(中箱)×(外箱)
太さ×長さ	ボルト長さ	ネジ長さ	
8×45	15	25	24×5×4
8×60	20	38	20×5×4
8×90	30	38	16×5×4

サイズ mm			入数 (本)×(中箱)×(外箱)
太さ×長さ	ボルト長さ	ネジ長さ	
6×60	17.5	38	30×5×4
6×90	47.5	38	20×5×4
8×45	15	25	24×5×4
8×60	20	38	20×5×4
8×90	30	38	16×5×4

ALCビス(鉄下地)



クロメート四角穴鉄骨下地用 ALCビス



四角穴

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×60	11.0	150×10
5×65	11.0	150×10
5×75	11.0	150×10

ALC用ジャックポイント



三価クロメート

規格	サイズ mm		
	太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
フラワーヘッド(十字穴)	5×60	12.0	150×10

エーエルシーライトスクリュー



ユニクロ

六角頭

規格	サイズ mm		
	太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
LHタイプ	5×65	12.0	100×10



三価クロメート

規格	サイズ mm		
	太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
四角穴付特殊フレキ	5×65	11.0	150×10

フラワービス鉄下地用(四角穴)



鉄ダクロ処理

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×68	12.0	500×3

ALC四角穴鉄骨下地用




クロメート

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×60	12.2	300×4

ALCビス(木下地)


四角穴木下地用 ALCビス



サイズ mm			
メッキ	太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
クロメート	5×60	11.0	200×10
	5×70	11.0	150×10
ダクロ	5×60	11.0	200×10
	5×70	11.0	150×10



ALC木下地用



四角頭十字穴

ラスパートシルバー

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×70	12	300×4



ALC四角穴木下地用



クロメート

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×70	11.8	300×4

ALC用特殊頭



イエロークロメート



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
フラワーヘッド	5.5×70	12.0	100×10

フラワービス木下地用(四角穴)



ダクロ処理

サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5.5×60	5.5	500×3
5.5×70	5.5	500×3

グリーンクロメート



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
四角穴付特殊フレキ	5.5×60	11.0	200×10
	5.5×70	11.0	150×10

ALCビス(胴縁止め)

ALCビス



十字穴



シルバーコート

サイズ mm		バック 入数 (本)×(中箱)×(外箱)	ボックス 入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径		
5.5×45	8.0	80×5×2	250×6
5.5×60	8.0	60×5×2	200×6
5.5×75	8.0	50×5×2	180×6
5.5×90	8.0	40×5×2	100×6

ALCOK(エルコック)



十字穴



サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
5×50	8.5	180×10
5×60	8.5	160×10
5×75	8.5	130×10
5×90	8.5	100×10

ハイキャッチ ALC胴縁取付ビス



四角穴 クロメート 全ネジ



サイズ mm		
太さ×長さ	頭径	入数 (本)×(箱)
6×57	8.3	200×10
6×70	8.3	185×10
6×90	8.3	100×10

ドリームスクリュー

十字穴

サラ頭のみ



ナベ頭のみ



ラスパート

規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(パック)	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
サラ	5.3×45	8.2	74×30	280×12
	5.3×60	8.2	58×30	240×12
	5.3×75	8.2	45×30	200×12
	5.3×90	8.2	40×30	150×12
ナベ	5.3×45	10.0	67×30	260×12
	5.3×60	10.0	54×30	220×12
	5.3×75	10.0	42×30	180×12

SUSXM-7

規格	サイズ mm		バック 入数 (本)×(パック)	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径		
ナベ	5.3×38	10.0	26×50	310×12
	5.3×45	10.0	24×50	280×12
	5.3×60	10.0	17×50	210×12
	5.3×75	10.0	13×50	150×12
	5.3×90	10.0	8×50	100×12
サラ	5.5×45	8.2		280×12

中空押出セメント版(アスロック)用

キリーン




ラスパート

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)×(外箱)
	太さ×長さ	頭径	
六角フランジ	5×35	9.8	600本×5箱×3000本
	5×45	11.8	500本×5箱×2500本
	6×35	9.8	400本×5箱×2000本
	6×45	11.8	400本×5箱×2000本
	6×60	13.7	300本×5箱×1500本
	6×70	15.7	200本×5箱×1000本
	6×80	17.7	200本×5箱×1000本
	6×90	19.7	200本×5箱×1000本
サラ	6×100	21.7	100本×5箱×500本
	5×38	9.8	600本×5箱×3000本
	5×45	11.8	500本×5箱×2500本
	6×38	9.8	500本×5箱×2500本
	6×45	11.8	400本×5箱×2000本

SUS410 スーパーパシペート

規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)×(外箱)
	太さ×長さ	頭径	
六角フランジ	5×35	9.8	600本×5箱×3000本
	5×45	11.8	500本×5箱×2500本
	6×35	9.8	400本×5箱×2500本
	6×45	11.8	400本×5箱×2000本
サラ	5×38	9.8	600本×5箱×3000本
	5×45	11.8	500本×5箱×2500本
	6×38	9.8	500本×5箱×2500本
	6×45	11.8	400本×5箱×2000本

アメラスクリュー



ジオメット

規格	サイズ mm		最大荷重	最大取付 物厚	入数 (本)×(パック)
	太さ×長さ	頭径			
AMC-Dタイプ	4.0×33	9.8	3.0	8	180本×15
	5.0×33	11.8	3.2	8	100本×15
	6.0×33	13.7	6.4	8	70本×15

SUS410 SPAC

規格	サイズ mm		最大荷重	最大取付 物厚	入数 (本)×(パック)
	太さ×長さ	頭径			
AMC-SDタイプ	4.0×33	10.0	3.0	8	180本×15
	5.0×33	12.0	3.2	8	100本×15
	6.0×33	14.0	3.4	8	70本×15

付属品	1本/パック
ビス径	アメラドリル
4.0	AMD-3.2×90D
5.0	AMD-4.0×95D
6.0	AMD-5.0×95D

窯業系サイディング用ビス

SUS410サイディング用ビス



フレキシなし 先割れカット

サイズ mm		バック 入数 (本)×(パック)	ボックス 入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径		
3.3×40	6.0	100本×10	320本×10

サイディング用皿取鉋(パック入)

規格		皿取鉋長さ	六角軸
下穴径×皿取径	全長		
2.5×5	65	15	6.35

SDピンポイントビス

R. シルバー



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
トラスハイローカット付	3.8×32	8.0	500本×10

スーパーパシペート



規格	サイズ mm		入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	頭径	
SUS410フラットトラス ハイローカット付	3.8×32	8.0	500本×10

平瓦用サラビス

平瓦用平皿フレキ

グリーンクロメート

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
4×25	10mm	1000本×10
4×32	10mm	800本×10
4×38	10mm	600本×10



十字穴

平瓦野地ビス

三価ユニクロ

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.5×25	8.0	1000本×10
3.5×32	8.0	1000本×10
3.5×40	8.0	500本×10



十字穴

コーススレッド

コーススレッド ユニクロ ラッパ



全ネジ

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×25	8.0-8.5	2000本×6
3.8×28	8.0-8.5	1900本×6
3.8×32	8.0-8.5	1800本×6
3.8×38	8.0-8.5	1500本×6
3.8×41	8.0-8.5	1400本×6
3.8×45	8.0-8.5	1100本×6
3.8×51	8.0-8.5	1000本×6
3.8×57	8.0-8.5	900本×6
4.2×65	8.0-8.5	500本×6
4.2×75	8.0-8.5	400本×6
4.8×90	8.4-9.0	200本×6



半ネジ

サイズ mm		入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	頭径	
3.8×38	8.0-8.5	1500本×6
3.8×41	8.0-8.5	1400本×6
3.8×45	8.0-8.5	1100本×6
3.8×51	8.0-8.5	1000本×6
3.8×57	8.0-8.5	900本×6
4.2×65	8.0-8.5	500本×6
4.2×75	8.0-8.5	400本×6
4.8×90	8.4-9.0	200本×6
4.8×100	8.4-9.0	160本×6
4.8×120	8.5-9.2	150本×6



SUS410 ステンレスコーススレッド ラッパ



サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	ねじ長さ	頭径	
3.8×25	20mm	8.3	900本×6
3.8×28	23mm	8.3	800本×6
3.8×32	27mm	8.3	750本×6
3.8×38	33mm	8.3	650本×6
3.8×41	36mm	8.3	500本×6
3.8×45	40mm	8.3	500本×6
3.8×51	45mm	8.3	450本×6
3.8×57	40mm	8.5	400本×6
4.2×65	45mm	8.5	300本×6
4.2×75	45mm	8.5	250本×6
4.8×90	62mm	8.5	160本×6
4.8×100	62mm	8.5	120本×6
4.8×105	62mm	8.5	120本×6
4.8×120	62mm	9.2	80本×6

SUS304系 ステンレスコーススレッド ラッパ



サイズ mm			入数 (本)×(箱)
太さ×長さ	ねじ長さ	頭径	
3.8×25	20mm	8.3	550本×10
3.8×28	23mm	8.3	500本×10
3.8×32	27mm	8.3	450本×10
3.8×38	33mm	8.3	400本×10
3.8×41	36mm	8.3	380本×10
3.8×45	40mm	8.3	350本×10
3.8×51	45mm	8.3	300本×10
3.8×57	40mm	8.5	280本×10
4.2×65	45mm	8.5	240本×10
4.2×75	45mm	8.5	200本×10
4.8×90	62mm	8.5	100本×10
4.8×105	62mm	8.5	80本×10
4.8×120	62mm	9.2	60本×10

ステンレス釘

ステンレスRスクリュー釘 平頭



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径 (mm)		
16 × 25	3.9mm	2050	1kg × 25
15 × 32	4.3mm	1300	1kg × 25
14 × 38	4.9mm	990	1kg × 25
13 × 45	5.6mm	580	1kg × 25
12 × 50	6.3mm	420	1kg × 25
11 × 65	7.0mm	258	1kg × 25
10 × 75	7.8mm	176	1kg × 25
9 × 90	8.6mm	124	1kg × 25
8 × 100	9.6mm	89	1kg × 25
7 × 125	10.5mm	63	1kg × 25

ステンレスRスクリュー釘 丸頭



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径		
16 × 25	3.9mm	2150	1kg × 25
15 × 32	4.3mm	1300	1kg × 25
14 × 38	4.9mm	970	1kg × 25
13 × 45	5.6mm	560	1kg × 25
12 × 50	6.3mm	400	1kg × 25
11 × 65	7.0mm	260	1kg × 25
10 × 75	7.8mm	178	1kg × 25
9 × 90	8.6mm	123	1kg × 25
8 × 100	9.6mm	87	1kg × 25

ステンレス雨樋用Rスクリュー釘 平頭



サイズ			入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	カラー	頭径		
12 × 38	生地	8mm	530	1kg × 25
12 × 38	ブロンズ(新茶)	8mm	530	1kg × 25
12 × 38	つや消し黒	8mm	530	1kg × 25

ステンレス布目リング釘(サイディング用)



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(mm) × (mm)	頭径		
2.3 × 40	5.2mm	700	1kg × 25
2.3 × 45	5.2mm	570	1kg × 25
2.4 × 50	5.2mm	520	1kg × 25
2.7 × 65	5.8mm	320	1kg × 25

カラーステンスクリュー釘 平頭 (在庫品)



サイズ			入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	カラー	頭径		
14 × 32	つや消し新茶	5.5mm	1000	1kg × 25
14 × 32	つや消し黒	5.5mm	1000	1kg × 25
14 × 38	つや消し新茶	5.5mm	870	1kg × 25
14 × 38	つや消し黒	5.5mm	870	1kg × 25

カラーステンスクリュー釘 平頭 (取寄着色品)



サイズ			入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	カラー	頭径		
15 × 25 ※	下記参照	4.7mm	1600	1kg × 25
14 × 32 ※	下記参照	5.5mm	1000	1kg × 25
14 × 38 ※	下記参照	5.5mm	870	1kg × 25

※印は他メーカーでの取り寄せ可能着色品です。色見本ご参照ください。

ステンレススクリュー釘 カップ頭



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径		
15 × 25	4.5	1600	1kg × 25
15 × 32	4.5	1300	1kg × 25

つや消し新茶	パール
つや消し黒	ベージュ
白	ブラウン
S-60	青
シルバー	つや消しグリーン
ゴールド	緑青
銀黒	ニュークリーム
グレー	クリームホワイト
レンガ	ダークブルー
イエロー	

※25mmは、
黒、新茶、白のみ

つや消し新茶		アイボリー	
つや消し黒		ベージュ	
白		モスグリーン	
青		シルバー	
赤		銀黒	
緑		シャイングレー	
緑青		D-R11	
グレー		Y-新茶	
レンガ		Y-Y24	
ネイビーブルー		Y-ウグイス	

特殊釘

吊り子ネイル(光沢メッキスクリュー大平頭)



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径		
13 × 45	8.3mm	430	4kg × 6
10 × 50	9.8mm	254	4kg × 6
10 × 60	9.8mm	214	4kg × 6

ステンレス吊り子ネイル(ステンスクリュー大平頭)

サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径		
10 × 50	7.8mm	260本	1kg × 25
10 × 60	7.8mm	220本	1kg × 25

溶融メッキ 樋受スクリュー釘



サイズ		入数 本(約)/kg	入数 (kg) × (箱)
(#) × (mm)	頭径		
12 × 38	8.0	555本	4kg × 6
12 × 50	8.0	416本	4kg × 6

ヒッターⅡ



ALC内部で足が開き、ガッチリ固定します。胴縁やカラートタンの取り付けに最適です。

サイズ	サイズ mm	入数 (本) × (袋)
	最大引抜強度(Kg)	
2.8 × 3.8 × 38	50.0	100 × 12
4.0 × 5.0 × 50	110.0	100 × 12
4.5 × 5.5 × 65	150.0	100 × 12
4.5 × 5.5 × 75	160.0	100 × 12
5.0 × 6.0 × 90	170.0	100 × 12

傘釘

ステンレス連結傘釘



カラー	サイズ	入数
生地	38mm	9本 × 50連 × 10箱
ブロンズ	38mm	9本 × 50連 × 10箱
生地	45mm	9本 × 50連 × 10箱
生地	50mm	9本 × 40連 × 10箱
生地	65mm	9本 × 30連 × 10箱
生地	75mm	9本 × 30連 × 10箱

ビニール連結傘釘



カラー	サイズ	入数
白	38mm	9本 × 30連 × 50袋

ステンレススクリュー傘釘



カラー	サイズ	本数(約)/kg	入数
生地	41mm	385本	1kg × 20箱
新茶	41mm	385本	1kg × 20箱
生地	50mm	325本	1kg × 20箱

コートスクリュー傘釘



カラー	サイズ	本数(約)/kg	入数
新茶	41mm	385本	1kg × 25箱
グレー	41mm	385本	1kg × 25箱
青	41mm	385本	1kg × 25箱
E/G(メッキ)	41mm	385本	1kg × 25箱
ラスパート	41mm	385本	1kg × 25箱
ドブメッキ	41mm	325本	1kg × 25箱

瓦棒傘釘



材質	サイズ	本数/kg	入数
ユニクロ	50mm	130本	2kg × 10箱
	65mm	120本	2kg × 10箱
	75mm	110本	2kg × 10箱
ステンレス	50mm		200本 × 10箱
	65mm		200本 × 10箱
	75mm		200本 × 10箱

スレート釘・ポリカ製取付用フック・ステンワンタッチフック・プラフック

鉄スレート釘



スムース釘	
鉄板大波・スレート小波	スレート大波
曲座3/16(5.3)×25×1.0	曲座3/16(5.3)×30×1.2
黒フェルト3/16(4.5)×24	黒フェルト3/16(4.5)×28

スクリュー釘	
鉄板大波・スレート小波	スレート大波
曲座3/16×25×1.0	曲座3/16×30×1.2
黒フェルト3/16×24	黒フェルト3/16×28

鉄板大波 スレート小波	サイズ #7×	入数 (組)×
ユニクロ	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	100×5
	125	100×5
	150	100×5
	180	100×5
	200	100×5
クロメート	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	100×5
	125	100×5
	150	100×5
	180	100×5
	200	100×5

スレート大波	サイズ #7×	入数 (組)×
ユニクロ	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	150	50×10
	180	50×10
	200	50×10
クロメート	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	150	50×10
	180	50×10



鉄板大波 スレート小波	サイズ #7×	入数 (組)×
ユニクロ	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	100×5
	125	100×5
	150	100×5
	180	100×5
	200	100×5
クロメート	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	100×5
	125	100×5
	150	100×5
	180	100×5
	200	100×5

スレート大波	サイズ #7×	入数 (組)×
ユニクロ	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	150	50×10
	180	50×10
	200	50×10
クロメート	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	150	50×10
	180	50×10



ステンレススレート釘



スクリュー釘	
鉄板大波・スレート小波	スレート大波
曲座3/16×25×1.0	曲座3/16×30×1.2
黒フェルト3/16×24	黒フェルト3/16×28

鉄板大波 スレート小波	サイズ #7×	入数 (組)×
ステンレス	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	100×5
	125	100×5
	150	100×5

スレート大波	サイズ #7×	入数 (組)×
ステンレス	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	150	50×10

ポリカ製取付用フック

	サイズ (L)	入数 (組)×
クリア	19	100×10
	21	100×10
	23	100×10
	25	100×10
	30	100×10
ブロンズ	19	100×10
	21	100×10
	23	100×10
	25	100×10
	25	100×10



ステンワンタッチフック

	サイズ (L)	入数 (組)×
生地	19	100×10
	22	100×10
	25	100×10
	27	100×10
	29	100×10
	32	100×10
	40	100×10
ブロンズ	50	100×10
	19	100×10
	22	100×10
	25	100×10
	29	100×10
	32	100×10
	32	100×10

※印は他メーカーでのお取り扱いが
ございます。

プラフック

	サイズ (L)	入数 (組)×
白	19	100×10
	22	100×10
	25	100×10
	30	100×10



L=内寸

完全セットフックボルト

ユニクロ 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

白スポンジ	シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 19 × 0.8 パッキン: 3/16 × 17	ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 19 × 0.8 パッキン: 3/16 × 15	ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 20 × 0.8 パッキン: 3/16 × 20

白スポンジ	シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 23 × 0.8 パッキン: 1/4 × 20	ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 23 × 0.8 パッキン: 1/4 × 20	ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 25 × 1.0 パッキン: 1/4 × 24

	サイズ 3/16 ×	入数 (組) × (袋)
白スポンジ	32	100 × 10
	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10
シーリング パッキン	32	100 × 10
	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10

	サイズ 3/16 ×	入数 (組) × (袋)
黒フェルト パッキン	32	100 × 10
	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10



	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
白スポンジ	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	80	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
シーリング パッキン	180	50 × 10
	200	50 × 10
	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	80	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
シーリング パッキン	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
	180	50 × 10
	200	50 × 10
	38	100 × 10
黒フェルト パッキン	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	80	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
	180	50 × 10
	200	50 × 10

ユニクロ スレート小波・大波用

スレート小波	スレート大波A	スレート大波B
大ナット: 1/4 × 12 曲座: 1/4 × 25 × 1.2 ハイパッキン: 1/4 × 23	大ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 30 × 1.2 ネオパッキン: 1/4 × 28	大ナット: 1/4 × 12 曲座: 1/4 × 30 × 1.2 ハイパッキン: 1/4 × 27

スレート小波	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
スレート小波	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	60	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
	180	50 × 10
	200	50 × 10



スレート大波	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
スレート大波A	65	50 × 10
	75	50 × 10
	90	50 × 10
	100	50 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
	180	50 × 10
スレート大波B	200	50 × 10
	65	50 × 10
	75	50 × 10
	90	50 × 10
	100	50 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10
	165	50 × 10
	180	50 × 10
	200	50 × 10

クロメート スレート小波・大波用

スレート小波	スレート大波
ナット: M6 × 10 曲座: M6 × 25 × 1.0 ネオパッキン: M6 × 24	ナット: M6 × 10 曲座: M6 × 30 × 1.2 ネオパッキン: M6 × 28

スレート小波	サイズ M6 ×	入数 (組) × (袋)
※ スレート小波	38	100 × 10
	45	100 × 10
	50	100 × 10
	55	100 × 10
	65	100 × 10
	75	100 × 10
	90	100 × 10
	100	100 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10

スレート大波	サイズ M6 ×	入数 (組) × (袋)
スレート大波	65	50 × 10
	75	50 × 10
	90	50 × 10
	100	50 × 10
	115	50 × 10
	125	50 × 10
	140	50 × 10
	150	50 × 10

※は受注生産品



完全セットフックボルト

ステンレス 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

※スレート大波用も制作可能です

シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ステンナット:3/16×8 ステン曲座:4.6×20×0.8 パッキン:3/16×15	ステンナット:3/16×8 ステン曲座:4.6×20×0.8 ネオパッキン:3/16×20

シーリングパッキン	黒フェルトパッキン	スレート大波用
ステンナット:1/4×10 ステン曲座:1/4×25×1.0 パッキン:1/4×20	ステンナット:1/4×10 ステン曲座:1/4×25×1.0 ネオパッキン:1/4×24	ステンナット:1/4×10 ステン曲座:1/4×30×1.2 ネオパッキン:1/4×28

	サイズ 3/16×	入数 (組)×(袋)
シーリング パッキン ※	32	100×10
	38	100×10
	45	100×10
	50	100×10
	55	100×10
	60	100×10
	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10

※は受注生産品

	サイズ 3/16×	入数 (組)×(袋)
黒フェルト パッキン ※	32	100×10
	38	100×10
	45	100×10
	50	100×10
	55	100×10
	60	100×10
	65	100×10
	75	100×10
	90	100×10
	100	100×10

※は受注生産品

	サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)
※ シーリング パッキン	38	100×10
	45	100×10
	50	100×10
	55	100×10
	60	100×10
	65	100×10
	75	100×10
	80	100×10
	90	100×10
	100	100×10
	115	50×10
	125	50×10
	140	50×10
	150	50×10
	165	50×10
※ 黒フェルト パッキン	180	50×10
	200	50×10
	38	100×10
	45	100×10
	50	100×10
	55	100×10
	60	100×10
	65	100×10
	75	100×10
	80	100×10
	90	100×10
	100	100×10

※は受注生産品

	サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)
黒フェルト パッキン ※	115	50×10
	125	50×10
	140	50×10
	150	50×10
	165	50×10
	180	50×10
※ スレート大波	200	50×10
	65	50×10
	75	50×10
	80	50×10
	90	50×10
	100	50×10
	115	50×10
	125	50×10
	140	50×10
	150	50×10
※	165	50×10
	180	50×10
	200	50×10

※は受注生産品

完全セットパイプフックボルト

ユニクロ 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

※スレート大波用も制作可能です

白スポンジ	シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 19 × 0.8 パッキン: 3/16 × 17	ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 19 × 0.8 パッキン: 3/16 × 15	ナット: 3/16 × 8 曲座: 3/16 × 20 × 0.8 パッキン: 3/16 × 20

白スポンジ	シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 23 × 0.8 パッキン: 1/4 × 20	ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 23 × 0.8 パッキン: 1/4 × 20	ナット: 1/4 × 10 曲座: 1/4 × 25 × 1.0 パッキン: 1/4 × 24


	サイズ 3/16 ×	入数 (組) × (袋)
※ 白スポンジ	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	100 × 10
	42 × 75	100 × 10
※ シーリング パッキン	50 × 80	100 × 10
	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	100 × 10
※ 黒フェルト パッキン	42 × 75	100 × 10
	50 × 80	100 × 10
	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
※ 白スポンジ	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	27 × 65	100 × 10
	27 × 75	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	32 × 80	100 × 10
※ シーリング パッキン	34 × 65	100 × 10
	34 × 75	50 × 10
	34 × 90	50 × 10
	38 × 75	50 × 10
	42 × 75	50 × 10
	42 × 90	50 × 10
	50 × 80	50 × 10
	50 × 90	50 × 10
※ 黒フェルト パッキン	50 × 100	50 × 10
	50 × 125	50 × 10
	60 × 90	50 × 10
	60 × 110	50 × 10
	60 × 135	50 × 10
	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
※ 白スポンジ	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	27 × 65	100 × 10
	27 × 75	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	32 × 80	100 × 10
※ シーリング パッキン	34 × 65	100 × 10
	34 × 75	50 × 10
	34 × 90	50 × 10
	38 × 75	50 × 10
	42 × 75	50 × 10
	42 × 90	50 × 10
	50 × 80	50 × 10
	50 × 90	50 × 10
※ 黒フェルト パッキン	50 × 100	50 × 10
	50 × 125	50 × 10
	60 × 90	50 × 10
	60 × 110	50 × 10
	60 × 135	50 × 10
	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
※ 白スポンジ	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	27 × 65	100 × 10
	27 × 75	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	32 × 80	100 × 10
※ シーリング パッキン	34 × 65	100 × 10
	34 × 75	50 × 10
	34 × 90	50 × 10
	38 × 75	50 × 10
	42 × 75	50 × 10
	42 × 90	50 × 10
	50 × 80	50 × 10
	50 × 90	50 × 10
※ 黒フェルト パッキン	50 × 100	50 × 10
	50 × 125	50 × 10
	60 × 90	50 × 10
	60 × 110	50 × 10
	60 × 135	50 × 10
	16 × 45	100 × 10
	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10

※は受注生産品



ステンレス 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

※スレート大波用も制作可能です

シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ステンナット: 3/16 × 8 ステン曲座: 4.5 × 20 × 0.8 パッキン: 3/16 × 15	ステンナット: 3/16 × 8 ステン曲座: 4.5 × 20 × 0.8 ネオパッキン: 3/16 × 20

シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ステンナット: 1/4 × 10 ステン曲座: 1/4 × 25 × 1.0 パッキン: 1/4 × 20	ステンナット: 1/4 × 10 ステン曲座: 1/4 × 25 × 1.0 ネオパッキン: 1/4 × 24

	サイズ 3/16 ×	入数 (組) × (袋)
※ シーリング パッキン	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	100 × 10
	42 × 75	100 × 10
	50 × 80	100 × 10

	サイズ 3/16 ×	入数 (組) × (袋)
※ 黒フェルト パッキン	20 × 50	100 × 10
	25 × 55	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	100 × 10
	42 × 75	100 × 10
	50 × 80	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
※ シーリング パッキン	20 × 50	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	27 × 65	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	50 × 10
	42 × 75	50 × 10
	50 × 80	50 × 10
※ 黒フェルト パッキン	50 × 90	50 × 10
	50 × 100	50 × 10
	50 × 125	50 × 10
	60 × 90	50 × 10
	60 × 110	50 × 10
	60 × 135	50 × 10
	20 × 50	100 × 10
	27 × 57	100 × 10

	サイズ 1/4 ×	入数 (組) × (袋)
※ シーリング パッキン	20 × 50	100 × 10
	27 × 57	100 × 10
	27 × 65	100 × 10
	32 × 65	100 × 10
	34 × 65	100 × 10
	38 × 75	50 × 10
	42 × 75	50 × 10
	50 × 80	50 × 10
※ 黒フェルト パッキン	50 × 90	50 × 10
	50 × 100	50 × 10
	50 × 125	50 × 10
	60 × 90	50 × 10
	60 × 110	50 × 10
	60 × 135	50 × 10
	20 × 50	100 × 10
	27 × 57	100 × 10

※は受注生産品



完全セットチャンネルフックボルト

ユニクロ 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

※スレート大波用も制作可能です

白スポンジ	シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ナット: 1/4×10 曲座: 1/4×23×0.8 パッキン: 1/4×20	ナット: 1/4×10 曲座: 1/4×23×0.8 パッキン: 1/4×20	ナット: 1/4×10 曲座: 1/4×25×1.0 パッキン: 1/4×24


	サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)		サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)		サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)
白スポンジ	15×65	50×10	シーリング パッキン	15×65	50×10	黒フェルト パッキン	15×65	50×10
	20×75	50×10		20×75	50×10		20×75	50×10
	30×60	50×10		30×60	50×10		30×60	50×10
	30×75	50×10		30×75	50×10		30×75	50×10
	30×90	50×10		30×90	50×10		30×90	50×10
	30×100	50×10		30×100	50×10		30×100	50×10
	30×115	50×10		30×115	50×10		30×115	50×10
	30×125	50×10		30×125	50×10		30×125	50×10
	40×75	50×10		40×75	50×10		40×75	50×10
	45×75	50×10		45×75	50×10		45×75	50×10
	45×100	50×10		45×100	50×10		45×100	50×10
	45×115	50×10		45×115	50×10		45×115	50×10
	45×125	50×10		45×125	50×10		45×125	50×10
	45×150	50×10		45×150	50×10		45×150	50×10
	50×80	50×10		50×80	50×10		50×80	50×10
	※ 50×90	50×10		※ 50×90	50×10		※ 50×90	50×10
	50×100	50×10		50×100	50×10		50×100	50×10
	50×115	50×10		50×115	50×10		50×115	50×10
	50×125	50×10		50×125	50×10		50×125	50×10
	50×130	50×10		50×130	50×10		50×130	50×10
	50×140	50×10		50×140	50×10		50×140	50×10
	50×150	50×10		50×150	50×10		50×150	50×10
	50×165	50×10		50×165	50×10		50×165	50×10
	50×180	50×10		50×180	50×10		50×180	50×10
	50×200	50×10		50×200	50×10		50×200	50×10
	※ 50×230	50×10		※ 50×230	50×10		※ 50×230	50×10
	60×90	50×10		60×90	50×10		60×90	50×10
	60×110	50×10		60×110	50×10		60×110	50×10
※ 60×140	50×10	※ 60×140	50×10	※ 60×140	50×10			
※ 100×100	50×10	※ 100×100	50×10	※ 100×100	50×10			
※ 100×150	50×10	※ 100×150	50×10	※ 100×150	50×10			
※ 100×180	50×10	※ 100×180	50×10	※ 100×180	50×10			

※は受注生産品

ステンレス 鉄板小波・鉄板大波・スレート小波用

※スレート大波用も制作可能です

シーリングパッキン	黒フェルトパッキン
ステンナット: 1/4×10 ステン曲座: 1/4×25×1.0 パッキン: 1/4×20	ステンナット: 1/4×10 ステン曲座: 1/4×25×1.0 ネオパッキン: 1/4×24




	サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)		サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)		サイズ 1/4×	入数 (組)×(袋)
シーリング パッキン	30×60	50×10	シーリング パッキン	50×100	50×10	黒フェルト パッキン	50×100	50×10
	30×75	50×10		50×125	50×10		50×125	50×10
	30×90	50×10		50×140	50×10		50×140	50×10
	30×100	50×10		50×150	50×10		50×150	50×10
	45×100	50×10		50×165	50×10		50×165	50×10
	45×125	50×10		50×180	50×10		50×180	50×10
※	※ 50×200	50×10	※	※ 50×200	50×10	※	※ 50×200	50×10
	※ 60×110	50×10		※ 60×110	50×10		※ 60×110	50×10
	※ 100×150	50×10		※ 100×150	50×10		※ 100×150	50×10

※は受注生産品

屋根部材(座金)

曲座金

	サイズ	入数 (枚) × (袋)
ユニクロ 曲座金	3/16(4.8) × 17 × 0.8	100 × 100
	3/16(4.8) × 19 × 0.8	100 × 100
	4.5 × 20 × 0.8	200 × 50
	3/16(5.3) × 20 × 0.8	100 × 100
	3/16(5.3) × 23 × 0.8	100 × 100
	3/16(5.3) × 25 × 1.0	200 × 25
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 25
	3/16(5.3) × 30 × 1.2	200 × 20
ユニクロ 曲座金	1/4(6.5) × 23 × 0.8	100 × 100
	1/4(6.5) × 25 × 0.8	100 × 100
	1/4(6.5) × 25 × 1.0	200 × 25
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 30 × 1.2	200 × 20
	5/16(8.5) × 30 × 1.2	200 × 20
ステンレス 曲座金	2.7 × 16 × 0.5	36000枚バラ
	3.4 × 16 × 0.5	36000枚バラ
	3 × 25 × 0.8	200 × 25
	3.5 × 20 × 0.8	200 × 50
	4.0 × 20 × 0.8	200 × 50
	4.5 × 20 × 0.8	100 × 100
	4.5 × 25 × 1.0	200 × 50
	3/16(5.3) × 20 × 0.8	100 × 100
クロメート 曲座金	3/16(5.3) × 25 × 1.0	200 × 25
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 25
	3/16(5.3) × 30 × 1.2	200 × 20
	1/4(6.5) × 25 × 1.0	200 × 25
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 30 × 1.2	200 × 20
ステンレス 曲座金	3/16(5.3) × 20 × 0.8	100 × 100
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	100 × 50
	3/16(5.3) × 30 × 1.2	200 × 20
	1/4(6.5) × 20 × 0.8	200 × 50
	1/4(6.5) × 25 × 0.8	100 × 100
	1/4(6.5) × 25 × 1.0	100 × 50
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 30 × 1.2	200 × 20



平座金

	サイズ	入数 (枚) × (袋)
ユニクロ 平座金	4.5 × 20 × 0.8	200 × 50
	3/16(5.3) × 16 × 1.0	100 × 100
	3/16(5.3) × 20 × 1.0	100 × 100
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 16 × 1.0	100 × 100
	1/4(6.5) × 20 × 1.0	100 × 100
	1/4(6.5) × 25 × 1.0	100 × 50
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 30 × 1.2	200 × 25
	5/16(8.5) × 30 × 1.6	100 × 30
	3/8(10.5) × 30 × 1.6	100 × 30
クロメート 平座金	1/4(6.5) × 20 × 1.0	100 × 100
	5/16(8.5) × 30 × 1.6	50 × 60
	3/8(10.5) × 30 × 1.6	50 × 60
ステンレス 平座金	3.5 × 16 × 0.8	100
	3.5 × 20 × 0.8	200 × 50
	4.0 × 10 × 0.8	100
	4.5 × 14 × 1.0	100
	4.5 × 20 × 0.8	200 × 50
	6.0 × 13 × 0.8	100
	3/16(5.5) × 16 × 1.0	100
	3/16(5.3) × 20 × 1.0	100 × 100
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 16 × 1.0	100 × 100
	1/4(6.5) × 20 × 1.0	100 × 100
	1/4(6.5) × 25 × 1.0	100 × 50
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 30 × 1.2	200 × 20
	5/16(8.5) × 30 × 1.5	50 × 60
	3/8(10.5) × 30 × 1.5	50 × 60



山座金



	サイズ	入数 (枚) × (袋)
ユニクロ 山座金	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 50
	1/4(6.5) × 20 × 1.0	500 × 20
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	5/16(8.5) × 30 × 1.6	100 × 30
	3/8(10.5) × 35 × 1.6	100 × 20
クロメート 山座金	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	5/16(8.5) × 30 × 1.6	50 × 60
	3/8(10.5) × 30 × 1.6	50 × 60
	3/8(10.5) × 35 × 1.6	50 × 40
ステンレス 山座金	5 × 14 × 0.8	500 × 20
	6 × 17 × 0.8	500 × 20
	3/16(5.3) × 20 × 1.0	200 × 50
	3/16(5.3) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 20 × 1.0	500 × 20
	1/4(6.5) × 25 × 1.2	200 × 25
	1/4(6.5) × 29 × 1.0	200 × 20
	5/16(8.5) × 30 × 1.5	50 × 60
	3/8(10.5) × 35 × 1.5	50 × 40

AZワッシャー



	サイズ	内径 × 外形
ユニクロ	M4用	5.3 × 12.0
	M5用	5.3 × 12.7
	M6用	7.0 × 16.0

	サイズ	内径 × 外形
ステンレス	M4用	5.3 × 12.0
	M5用	5.3 × 12.7
	M6用	7.0 × 16.0

屋根部材(パッキン・ナット)

白スポンジパッキン

	サイズ	入数 (枚) × (袋)	白スポンジ パッキン	サイズ	入数 (枚) × (袋)
白スポンジ パッキン	2 × 15	100 × 200		9連 12 × 2 × 3	4000本バラ
	3 × 20	100 × 100			
	3/16(4) × 17	100 × 100			
	3/16(4) × 20	100 × 100			
	1/4(6) × 20	100 × 100			
	1/4(6) × 23	100 × 100			
	1/4(6) × 28	100 × 50			

黒フェルト(ハイパッキン)



	サイズ	入数
黒フェルト ハイパッキン	2 × 15	500 × 50
	3/16(4.5) × 15	500 × 50
	3/16(4.5) × 20	200 × 50
	3/16(4.5) × 23	200 × 50
	3/16(4.5) × 27	200 × 40
	1/4(6) × 20	200 × 50
	1/4(6) × 23	200 × 40
	1/4(6) × 27	200 × 30

EPDMスポンジパッキン



	サイズ	入数 (枚) × (袋)
EPDM スポンジ パッキン	3 × 16 × 7.5t	500
	3 × 20 × 7.5t	500
	4 × 13 × 6t	1000
	4 × 16 × 7.5t	500
	4 × 20 × 7.5t	500
	6 × 15 × 6t	100
	6 × 20 × 6t	100
	6 × 23 × 6t	500
	2 × 15 × 6t	500
	5/16(7.5) × 28 × 6t	200

EPDMゴムパッキン



	サイズ	入数 (枚) × (袋)
EPDM ゴムパッキン	3.5 × 10 × 2.5t	1000
	4 × 10 × 2.5t	1000
	4 × 20 × 4.3t	500
	6 × 23 × 4.3t	500

ネオパッキン



	サイズ	入数 (枚) × (袋)
ネオパッキン	2 × 15	500 × 50
	3 × 18	200 × 50
	※3 × 24	200 × 50
	3/16(4.5) × 15	500 × 50
	3/16(4.5) × 20	200 × 50
	3/16(4.5) × 24	200 × 50
	3/16(4.5) × 28	200 × 40
	1/4(6) × 20	200 × 50
	1/4(6) × 24	200 × 50
	1/4(6) × 28	200 × 40
	5/16(7.5) × 28	50 × 120
	3/8(9.5) × 29	50 × 100
	3/8(9.5) × 33	50 × 100
	1/2(12) × 30	50 × 100

シーリングパッキン



	サイズ	入数 (枚) × (袋)
シーリング パッキン	2 × 13	500 × 50
	2 × 18	200 × 50
	3 × 18	200 × 50
	3 × 20	200 × 50
	4 × 10	500
	3/16(4) × 15	100 × 100
	3/16(4) × 20	100 × 100
	3/16(4) × 24	100 × 50
	1/4(6) × 15	100 × 100
	1/4(6) × 20	100 × 100
	1/4(6) × 24	100 × 50
	5/16(7.5) × 24	50 × 100
	3/8(9.5) × 29	50 × 100

六角ナット

	サイズ ネジ径 × 対辺	入数 (個) × (袋)
ユニクロ 六角ナット	3/16 × 8	100 × 10
	1/4 × 10	100 × 10
	1/4 × 12	100 × 50
	5/16 × 14	50 × 100
	3/8 × 17	50 × 60
	1/2 × 21	50 × 50
	M6 × 10	100 × 100

	サイズ ネジ径 × 対辺	入数 (個) × (袋)
クロメート 六角ナット	5/16 × 14	50 × 100
	3/8 × 17	50 × 60
	M6 × 10	100 × 100
	M8 × 13	50 × 50



	サイズ ネジ径 × 対辺	入数 (個) × (袋)
ステンレス 六角ナット	3/16 × 8	100 × 100
	1/4 × 10	100 × 100
	5/16 × 14	50 × 100
	3/8 × 17	50 × 60
	M6 × 10	100 × 100


屋根部材(ボルト・その他)

折板用六角ボルト



	サイズ 5/16 ×	サイズ 3/8 ×	入数 (本) × (袋)
クロメート 六角ボルト	25	25	50
	32	32	50
	38	38	50

ピアス折板キャップ



カラー	サイズ mm		入数 (個) × (箱)
	D	H	
グレー	32.8	14	150 × 8
ブルー	32.8	14	150 × 8

※キャップのみ

ルーフボルト(セツパンボルト)

H8 × 30



ワンサイドタイプ

Hタイプ ステンレス	サイズ	入数 (本)
	H6 × 30 (R-6)	800
	H8 × 30 (R-8)	500
	H8 × 75 (R-8B)	400

Hタイプ スチール製 亜鉛板	サイズ	入数 (本) × (袋)
	H6 × 30 (R-6)	200 × 4
	H8 × 30 (R-8)	100 × 5

H8 × 75



インサートタイプ

Hタイプ スチール製 ラスパートメ処理	サイズ	入数 (本) × (袋)
	H8 × 30 (R-8)	100 × 5

Hタイプ スチール製 亜鉛板	サイズ	入数 (本) × (袋)
	H8 × 75 (R-8B)	100 × 4

Hタイプ スチール製 ラスパート処理	サイズ	入数 (本) × (袋)
	H8 × 75 (R-8B)	100 × 4

サビヤーズ



折板 屋根用	サイズ	カラー	入数 (個) × (袋)
	6 (1/4)	グレー	150 × 10
	8M (5/16)	グレー、ブラウン、ブルー	150 × 10
	8L (5/16)	グレー、ブラウン、ブルー	150 × 10
	10 (3/8)	グレー、ブラウン、ブルー	150 × 10
	10 (L)	グレー、ブラウン、ブルー	100 × 10

スレート屋根用	サイズ	カラー	入数 (個) × (袋)
スレート小波	6 (1/4)	ホワイト	200 × 10
スレート大波	6 (1/4)	ホワイト	200 × 10

ルーフキャップ




RMタイプ	品番	入数 (個) × (袋)
ルーフボルト M6用	RM-6G	500 × 3
	RM-6B	500 × 3
ルーフボルト M8用	RM-8G	500 × 2
	RM-8B	500 × 2
緊定ボルト M10用	RM-10G	500 × 2
	RM-10B	500 × 2

シートスタット



	サイズ	適応板厚保	入数 (個)
クロメート	5/16 510	5~10mm用	100
	3/8 510	5~10mm用	100
	3/8 915	9~15mm用	50
ドブメッキ	5/16 510	5~10mm用	100
	3/8 510	5~10mm用	100
ラスパート	5/16 510	5~10mm用	100
	3/8 510	5~10mm用	100
ボルトのみ ステンレス	5/16 510	5~10mm用	100
	3/8 510	5~10mm用	100
	3/8 915	9~15mm用	50
オールステンレス	5/16 510	5~10mm用	100
	3/8 510	5~10mm用	100

テンキャップ



シートナット



	サイズ	適応板厚保	入数 (個)
クロメート	3/8 510	5~10mm用	100
	3/8 915	9~15mm用	100

※この他にも、ランドマンボルト、座付スタット、サドルも
取り扱いございます。

コーキング・スプレーボンド

シリコンコーク



	色	入数
ハイパーコーク 防カビ入り 330ml	ホワイト	10本×2
	クリアー	10本×2
	ダークブラウン	10本×2
	ニューアイボリー	10本×2
	ニュークリーム	10本×2
	グレー	10本×2
	アルミ	10本×2
	アンバー	10本×2
	ライトグレー	10本×2
	ニューブルー	10本×2
	ブラック	10本×2
	ダークアルミ(銀黒)	10本×2
	ダークグレー	10本×2
	ダークブルー	10本×2
	モスグリーン	10本×2
	ツヤ消し黒	10本×2

変成シリコンコーク



	色	入数
変成シリコンコーク 333ml	ホワイト	10本×2
	アイボリー	10本×2
	ベージュ	10本×2
	ブロンズ	10本×2
	ダークレッド	10本×2
	ダークグリーン	10本×2
	ダークブルー	10本×2
	ブルー	10本×2
	ライトグレー	10本×2
	グレー	10本×2
	ブラック	10本×2
	チャコールブラック	10本×2
	ダークブラウン	10本×2

スーパーステン

スーパーステン	色	入数
333ml	ホワイト	10本×2



ポリカシール

ポリカシール	色	入数
330ml	ホワイト・クリアー	10本×2

※脱アルコール系シリコンです。



変成シリコン (MSシーラント)



MSシーラント	色	入数
MSシーラント 333ml	ホワイト	10本
	グレー	10本
	ベージュ	10本
	ブロンズ	10本
	ブラック	10本
	ライトグレー	10本
	ライトブラウン	10本
	ステンカラー	10本
	アイボリー	10本
	ダークグレー	10本
	オイスターホワイト	10本
	バニラ	10本
	ライトキャメル	10本
	コンクリートグレー	10本
	アンバー	10本

MSシーラント 色見本表



スプレーのりG9000, Z-3

G9000	入数
330ml	6本×5

Z-3	入数
330ml	6本×5

※中粘着タイプ



※強粘着
速乾タイプ



防水テープ・シーラー・バックアップ材

ブチルテープ

両面 1.0mm厚	(厚み×幅×長さ)	入数
W-503	1.00mm×8mm×15m	96巻
	1.00mm×10mm×15m	76巻
	1.00mm×15mm×15m	52巻
	1.00mm×20mm×15m	36巻
	1.00mm×25mm×15m	32巻
	1.00mm×30mm×15m	24巻
	1.00mm×50mm×15m	16巻



両面 0.5mm厚	(厚み×幅×長さ)	入数
W-513	0.5mm×50mm×20m	16巻
	0.5mm×75mm×20m	12巻
	0.5mm×100mm×20m	8巻

片面 0.5mm厚	(厚み×幅×長さ)	入数
S4011	0.5mm×50mm×20m	16巻
	0.5mm×75mm×20m	12巻
	0.5mm×100mm×20m	8巻

気密防水アクリルテープ

	サイズ	色	入数(巻)
VF-422-50	50mm幅×20m巻	黒・白	30
VF-422-75	75mm幅×20m巻	黒	24
VF-422-100	100mm幅×20m巻	黒	18
WF-422-50	50mm幅×20m巻	黒	30
WF-422-75	75mm幅×20m巻	黒	24
WF-422-100	100mm幅×20m巻	黒	18



Jシーラー

※別注品も対応可能です

Jシーラー 片面和紙付	色	入数
10×10×2m	黒	153巻
10×15×2m	黒	108巻
10×20×2m	黒	81巻
15×15×2m	黒	60巻
15×20×2m	黒	45巻
15×30×2m	黒	30巻
20×20×2m	黒	36巻
25×25×2m	黒	28巻
25×30×2m	黒	24巻
30×30×2m	黒	24巻




ケミカル面戸


※テープ付もあります

ケミカル面戸	色	入数
鉄板小波	白・グレー	100本
鉄板大波	白・グレー	100本
スレート小波	白・グレー	100本
スレート大波	白・グレー	50本


鉄板小波(厚み15mm)




鉄板大波(厚み20mm)



スレート大波(厚み20mm)



スレート小波(厚み20mm)



バックアップ材













バックアップ材	サイズ	入数
TPJ小丸棒	6φ×250m	5ケース
	8φ×200m	5ケース
	10φ×250m	3ケース
	11.5φ×200m	3ケース
	13φ×150m	3ケース
	15φ100m	3ケース
	18φ×80m	3ケース
	20φ×60m	3ケース
	21φ×60m	3ケース
	25φ×2m×100本	1ケース
	30φ×2m×80本	1ケース
	35φ×2m×60本	1ケース
	40φ×2m×50本	1ケース
	50φ×2m×30本	1ケース



ケミカル面戸

ケミカル面戸

※メーカーの型に合わせて製作も可能です



※納期・出荷ロットは
お問い合わせください。

ルーフィング・ステープル・シート

ルーフィング

カラーーフ	サイズ	重量/本
カラーーフ 23kg	1.0×1m×21m	23kg
アスファルトルーフィング	1m×16m	35kg
アスファルトルーフィング	1m×21m	30kg




エコルーフ	サイズ	重量/本
通気エコルーフ	1m×40m グリーン	7.5kg
遮熱エコルーフ	1m×40m ホホワイト	8.4kg
エコルーフⅡ	1m×40m イエロー	7.2kg
クギイラズ	1m×40m ホホワイト	8.5kg

※ルーフィングに代わる軽量タイプ



ステープル


品名	入数
ステープル F107H	2500本/小箱



品名	外形寸法
ハンマータッカー GH-IIN	H53×W32×L274mm



品名	入数
ステープルGT-10ML	2100本/小箱



透湿・防水シート SUPERコートMAX

JIS A6111B:2004適合品	品番	(厚み×幅×長さ)	入数
材質:PE+PET JIS A6111適合品	SC-65	0.16×1000mm×50m	2本
アルミ+PE+PET JIS A6111適合品	SC-AL	0.25×1000mm×25m	2本
アルミ+PE+PET JIS A6111適合品	SC-ALⅡ	0.22×1000mm×50m	2本



① SC-AL



② SC-ALⅡ
JIS A6111 適合品

防水水切りシート

材質	品番	(厚み×幅×長さ)	重量	入数
PET不織布+	BM-310	0.6mm×300mm×10m	2.5kg	4巻
ブチルゴム+	BM-320	0.6mm×300mm×20m	5.0kg	4巻
オレフィン系樹脂	BM-510	0.6mm×500mm×10m	4.2kg	4巻



ポリカ波板

ポリカ波板



形状	品番	色調	幅	厚さ	長さ(mm)						
			(mm)	(mm)	1515	1820	2120	2420	2730	3030	3640
					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12
鉄板小波 (32波)	P100-32	クリア	655	0.7	10	10	10	10	10	10	10
			655	0.7	長尺品も受注可能						
			1105	0.7	長尺品も受注可能						
	P150-32	フロスト	655	0.7		10	10	10	10	10	
			1105	0.7	長尺品も受注可能						
	P300-32	オパール	655	0.7		10	10	10	10	10	
			1105	0.7	長尺品も受注可能						
	P241-32	ブルー	655	0.7		10	10	10	10	10	
	P940-32	チャコール	655	0.7		10	10	10	10	10	
	P940M-32	チャコール	655	0.7		10	10	10	10	10	
		マット									
	P943M-32	グレー	655	0.7		△	△	△	△	△	
		マット									
	P960-32	ブロンズ	655	0.7	10	10	10	10	10	10	10
			655	0.7	長尺品も受注可能						
			1105	0.7	長尺品も受注可能						
	P960M-32	ブロンズ	655	0.7		10	10	10	10	10	
		マット									
鉄板大波 (76波)	P100-76	クリア	798	1		10	10	10	10	10	
スレート 小波 (63波)	P100-63	クリア	720	1		10	10	10	10	10	
					長尺品も受注可能						
	P960-63	ブロンズ	720	1		10	10	10	10	10	
					長尺品も受注可能						
	P150-63	フロスト	720	1		10	10	10	10	10	

線材・落ち葉除け

ステンレス線

10Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
SUS304 軟質	#8(4.0mm)	約10m	10kg
	#10(3.2mm)	約15m	10kg
	#12(2.6mm)	約23m	10kg
	#14(2.0mm)	約40m	10kg
	#16(1.6mm)	約62m	10kg
	#17(1.4mm)	約72m	10kg
	#18(1.2mm)	約112m	10kg
	#19(1.0mm)	約160m	10kg
	#20(0.9mm)	約199m	10kg
	#21(0.8mm)	約240m	10kg
	#22(0.7mm)	約328m	10kg
			
1Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
SUS304 軟質	#8(4.0mm)	約10m	1kg×10巻
	#10(3.2mm)	約15m	1kg×10巻
	#12(2.6mm)	約23m	1kg×10巻
	#14(2.0mm)	約40m	1kg×10巻
	#16(1.6mm)	約62m	1kg×10巻
	#18(1.2mm)	約112m	1kg×10巻
	#20(0.9mm)	約199m	1kg×10巻
	#21(0.8mm)	約240m	1kg×10巻
	#22(0.7mm)	約328m	1kg×10巻

銅線

10Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
軟質銅線	#10(3.2mm)	約13m	10kg
	#12(2.6mm)	約20m	10kg
	#14(2.0mm)	約35m	10kg
	#16(1.6mm)	約55m	10kg
	#18(1.2mm)	約98m	10kg
	#19(1.0mm)	約141m	10kg
	#20(0.9mm)	約174m	10kg
1Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
軟質銅線	#16(1.6mm)	約55m	1kg×10巻
	#18(1.2mm)	約98m	1kg×10巻
	#20(0.9mm)	約174m	1kg×10巻

針金

1Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
針金	#8(4.0mm)	約10m	1kg×10巻
	#10(3.2mm)	約15m	1kg×10巻
	#12(2.6mm)	約24m	1kg×10巻
	#14(2.0mm)	約40m	1kg×10巻
	#16(1.6mm)	約60m	1kg×10巻
	#18(1.2mm)	約110m	1kg×10巻
	#20(0.9mm)	約200m	1kg×10巻
	#21(0.8mm)	約245m	1kg×10巻
	#22(0.7mm)	約330m	1kg×10巻
	#23(0.63mm)	約435m	1kg×10巻
	#24(0.55mm)	約500m	1kg×10巻
			

枯葉・落葉・ゴミ防止金具

※網:アルミシルバーマッシュ
金具:ステンレス



適用樋サイズ	サイズ	入数(枚)	金具数(個)
100	84×1m	5	15
	84×1m	20	60
105	90×1m	5	15
	90×1m	20	60
120	108×1m	5	15
	108×1m	20	60

ビニール線

25Kg巻	サイズ	1Kgあたりのm数	入数
NWS	#8(4.0-3.2)	約14m	25kg
	#10(3.2-2.6)	約21m	25kg
	#12(2.6-2.0)	約36m	25kg
	#14(2.0-1.6)	約57m	25kg
	#16(1.6-1.2)	約98m	25kg
	#18(1.2-0.9)	約176m	25kg
	#20(0.9-0.7)	約270m	25kg

ビニール線 標準色

※サイズによっては取り扱いの無い色もございます

				
アートグリーン	ローングリーン	ライトブルー	グレー	スカイブルー
				
ライトグリーン	ブライトグリーン	ブルー	ピンク	ホワイト
				
カッパー	レッド	ニューライトグリーン	ゴールデンイエロー	ブラック
				
パンプグリーン	ニューグリーン	ダークブラウン	ニューブラウン	アイボリー

落下防止ネット

落下防止ネット

- 【大きさ】 4mx25m
 【材質】 テトロン 840デニールx9本
 【マス目】 80mmx80mm(目合:160mm)

《落下防止ネット 引張試験》

試験番号	最大点荷重	最大点荷重	破断時	最大点荷重	最大点荷重
	(N)	(kgf)		(N)	(kgf)
1	484.65	49.42	最大	517.57	52.77
2	517.57	52.77	最小	391.14	39.88
3	475.01	48.43			
4	454.36	46.33	平均	464.54	47.37
5	391.14	39.88			


【試験詳細】

試験場所	滋賀県工業技術総合センター		
試験機	L02 万能材料試験機 50kN RTC槽付		
試験の種類	引張		
荷重フルケース	1kN	ロードセル定格	5kN
試験速度	50mm/min		
試験方法	1目引っ掛け 各5回		

【現場施工】



【折りたたみ品】



【パイプ巻き品】



金網

亀甲金網


亜鉛引亀甲網			
線径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)	重量 (kg/本)
#25(0.4)	10	910×25m	6
	16	910×25m	4
#23(0.5)	10	910×30m	11
	16	910×30m	7
#20(0.63)	10	910×30m	17
	16	910×30m	10
#20(0.7)	10	910×30m	20
	16	910×30m	13
	20	910×30m	11
	26	910×30m	9
	40	910×30m	6
#18(0.9)	16	910×30m	23
	26	910×30m	14
	40	910×30m	10
#18(1.0)	10	910×15m	22
	20	910×30m	22
#16(1.4)	26	910×30m	30
	40	910×30m	20
#14(1.8)	26	910×15m	30
	40	910×15m	19

ステンレス(SUS304)亀甲網			
線径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)	重量 (kg/本)
#23(0.5)	10	910×30m	11
	16	910×30m	8
	26	910×30m	5
#20(0.8)	10	910×15m	14
	16	910×15m	9
	20	910×30m	14
	26	910×30m	11
	40	910×30m	8
#18(1.1)	16	910×15m	17
	20	910×15m	14
	26	910×30m	21
	40	910×30m	15

ビニール亀甲網				
線径 (#)	網目 (mm)	幅×長さ (mm×m)	色	重量 (kg/本)
#23	10	910×30m	緑	9
#20	10	910×30m	緑	18
			白・黒	18
	16	910×30m	緑	12
			白・黒	12
	20	910×30m	緑	10
	26	910×30m	緑	7
#18	40	910×30m	緑	5
	10	910×15m	緑	15
	16	910×30m	緑	18
	20	910×30m	緑	15
	26	910×30m	緑	10
#16	40	910×30m	緑	8
	20	910×15m	緑	15
	26	910×30m	緑	20
#14	40	910×30m	緑	14
	26	910×15m	緑	16
	40	910×15m	緑	13


【参考】亀甲金網用ビニール被覆線の線径(心線径)

#23	0.60 (0.45)
#20	0.85 (0.60)
#18	1.10 (0.70)
#16	1.50 (1.00)
#14	1.95 (1.30)



金網

平織金網



ステンレス(SUS304)平織金網							
線径 (mm)	Mesh	目開き (mm)	定尺寸法 幅mm×長さm	線径 (mm)	Mesh	目開き (mm)	定尺寸法 幅mm×長さm
1.50	2 Mesh	11.20	1000×30m	0.29	16 Mesh	1.30	1000×30m
	3 Mesh	6.97	1000×30m		20 Mesh	0.98	1000×30m
1.10	2.5 Mesh	9.06	1000×30m		24 Mesh	0.77	1000×30m
	3 Mesh	7.37	1000×30m		30 Mesh	0.56	1000×30m
1.00	4.2 Mesh	5.05	1000×30m	0.25	20 Mesh	1.02	1000×30m
	5 Mesh	4.08	1000×30m		24 Mesh	0.81	1000×30m
0.80	4 Mesh	5.55	1000×30m		30 Mesh	0.60	1000×30m
	5 Mesh	4.28	1000×30m		40 Mesh	0.39	1000×30m
0.75	5 Mesh	4.33	1000×30m	0.22	30 Mesh	0.63	1000×30m
0.65	6.5 Mesh	3.26	1000×30m		40 Mesh	0.42	1000×30m
0.57	8 Mesh	2.61	1000×30m		50 Mesh	0.29	1000×30m
	10 Mesh	1.97	1000×30m	0.18	40 Mesh	0.46	1000×30m
	12 Mesh	1.55	1000×30m		50 Mesh	0.33	1000×30m
0.47	12 Mesh	1.65	1000×30m		60 Mesh	0.24	1000×30m
	16 Mesh	1.12	1000×30m	0.14	40 Mesh	0.50	1000×30m
	20 Mesh	0.80	1000×30m		50 Mesh	0.37	1000×30m
0.43	20 Mesh	0.84	1000×30m		60 Mesh	0.28	1000×30m
0.37	12 Mesh	1.75	1000×30m	0.12	80 Mesh	0.20	1000×30m
	14 Mesh	1.44	1000×30m	0.10	100 Mesh	0.15	1000×30m
	16 Mesh	1.22	1000×30m	0.08	120 Mesh	0.13	1000×30m
0.34	20 Mesh	0.93	1000×30m	0.06	150 Mesh	0.11	1000×30m (SUS316)
	24 Mesh	0.72	1000×30m	0.05	200 Mesh	0.08	1000×30m (SUS316)
上記以外の規格については、お問い合わせください。							


クリンプ網

亜鉛引クリンプ網					
		線径			
		#16 (1.6)	#14 (2.0)	#12 (2.6)	#10 (3.2)
網目 (mm)	10	○	○		
	12	○	○		
	15	○	○	○	
	20	○	○	○	
	25		○	○	○
	30			○	○

- ・上記は定尺910×15mになります。
- ・定尺以外の別寸法、数量多量の場合は別途お見積りさせていただきます。
- ・上記以外の線径・網目での製作も可能ですので、お問い合わせください。

SUS304クリンプ網					
		線径			
		#16 (1.5)	#14 (1.9)	#12 (2.5)	#10 (3.0)
網目 (mm)	10	○	○		
	15	○	○		
	20	○	○	○	
	25			○	○
	30				○


- ・上記は定尺1000×15mになります。
- ・定尺以外の別寸法、数量多量の場合は別途お見積りさせていただきます。
- ・上記以外の線径・網目での製作も可能ですので、お問い合わせください。



プロヨー木口

タルキ木口


品名	サイズ mm				入数 (個)
	幅	高さ	奥行		
S型	29(1.0寸)~42(1.4寸)	40(1.3寸)~57(1.9寸)	28		100
SL型	42(1.4寸)~58(1.9寸)	42(1.4寸)~58(1.9寸)	33		100
1S型	34(1.1寸)~48(1.6寸)	58(1.9寸)~78(2.6寸)	40		100
1型	42(1.4寸)~60(2.0寸)	56(1.9寸)~78(2.6寸)	40		100
1L型	49(1.6寸)~69(2.3寸)	58(1.9寸)~83(2.7寸)	47		100
2型	58(1.9寸)~82(2.7寸)	75(2.5寸)~105(3.5寸)	50		100
2L型	42(1.4寸)~65(2.2寸)	75(2.5寸)~105(3.5寸)	55		100
3型	85(2.8寸)~120(4.0寸)	85(2.8寸)~120(4.0寸)	45		60
4SS型	80(2.7寸)~130(4.3寸)	127(4.2寸)~175(5.8寸)	65		60
4S型	80(2.7寸)~130(4.3寸)	148(4.9寸)~193(6.4寸)	65		60
4型	102(3.4寸)~146(4.8寸)	148(4.9寸)~193(6.4寸)	65		60
4L型	102(3.4寸)~146(4.8寸)	190(6.3寸)~235(7.8寸)	65		60
5型	102(3.4寸)~148(4.9寸)	230(7.6寸)~275(9.1寸)	65		20
5L型	102(3.4寸)~148(4.9寸)	270(9.0寸)~318(1尺6分)	65		20



1型




2L型




5L型


プロヨー隅木(自在型小型)




最大寸法に
↑
伸ばした場合




プロヨー隅木(標準型)




最大寸法に
↑
伸ばした場合



プロヨー隅木(自在型大型)



最大寸法に
↑
伸ばした場合



※銅柱巻きもございます

板金用ロール連結釘

シート連結(直)ステンリング釘



メーカー	品番(長さ)	入数 (本)×(巻)×(箱)
立川ピン製作所	RDP25	188本×20巻×1箱
	RDP32	188本×20巻×1箱
トータルファスニング	TS25R	190本×20巻×2箱
	TS32R	190本×20巻×2箱

シート連結(斜)ステンリング釘



メーカー	品番(長さ)	入数 (本)×(巻)×(箱)
立川ピン製作所	TRP25	200本×20巻×1箱
	TRP32	200本×20巻×1箱
トータルファスニング	TPN18-25R	200本×20巻×2箱
	TPN18-32R	200本×20巻×2箱

シート連ステンリング釘カラー対比表

ニスク	立川ピン製作所	トータルファスニング
	無地	無地
RK001 Sブラック	001 ブラック	ツヤケシクロ
RK002 Sブラックパール	002 ブラックパール	パールブラック
RG004 Sモスグリーン	004 モスグリーン	Tグリーン
RG005 Sロクショウ	005 ロクショウ	緑青
RB010 Sダークブルー	010 ダークブルー	濃紺
RM016 Sキングロ	016 キングロ	いぶし銀
RM018 Cシルバーメタリック	018 シルバーメタリック	シルバーメタリック
RA020 SCフリンクグレー	020 フリンクグレー	フリンクグレー
RN022 Sブラウン		
RN023 Sコゲチャ	023 コゲチャ	コゲチャ
RR025 Sレッドブラウン	025 レッドブラウン	Rブラウン
RY035 Sオレンジ	035 オレンジ	オレンジ
RG003 Sグリーン		
RG006 Sウグイス		
RW007 Cホワイト	007 ホワイト	シロ
RW008 Cサントホワイト	008 サントホワイト	サントホワイト
RB009 Sブルー		
RV011 Cアイボリー	011 アイボリー770	アイボリー770
RV012 Cライトベージュ	012 クリーム	クリーム
RV013 Cベージュ	013 ベージュ763	ベージュ763
RV014 Cアイボリーホワイト	014 アイボリーホワイト	アイボリーホワイト
RV015 Cクリーム	015 クリーム745	ライトクリーム745
RM017 SCシルバー	017 シルバー	シルバー
RA019 Sグレー	019 グレー	グレー
RA021 Sメタリックブラウン		
RR024 Sダークレッド		
RM026 Cシルバーブラウン	026 銀茶	銀茶
RM027 SCゴールド	027 ゴールド	ゴールド
	シャンパンU750	ゴールドY750
	ライトブラウン(チャC)	
	クリチャ	栗茶
		銅メッキ

ニスクPRO	立川ピン製作所	トータルファスニング
GHK01 Sブラック	001 ブラック	ツヤケシクロ
GHK02 Sブラックパール	002 ブラックパール	パールブラック
GHG04 Sモスグリーン		モスグリーン04
GHB10 Sダークブルー	010 ダークブルー	濃紺
GCM16 Sいぶし銀	016 Sいぶし銀	いぶし銀PRO
GHN22 Sブラウン	新茶	シンチャ
GHN23 Sコゲチャ	023 コゲチャ	コゲチャ
GHR25 Sレッドブラウン	025 レッド	レッドブラウン
GHY35 Sオレンジ	035 オレンジ	オレンジ
GCM36 Cパールゴールド	036 パールゴールド	銀茶
GCM37 Cマットシルバー	037 マットシルバー	マットシルバー
GHR38 Sブリックレッド		
GCK50 Sファインブラック	001 ブラック	ツヤケシクロ
GCA51 Sマットグレー	051 マットグレー	グレー
GCB53 Sティーフブルー	053 ティーフブルー	ブルー
GCG55 Sロクショウ	005 ロクショウ	緑青
GCG03 Sグリーン		
GCW07 Cホワイト	007 ホワイト	シロ
GCG06 Sウグイス	06 ウグイス	ウグイス
GCW08 Cサントホワイト	008 サントホワイト	サントホワイト
GCB09 Sブルー		ブルー
GCV11 Cアイボリー	011 アイボリー770	アイボリー770
GCW12 Cウールホワイト	012 ウールホワイト	ウールホワイト
GCV13 Cクリームベージュ	013 Cクリームベージュ	クリームベージュ
GCV14 Cアイボリーホワイト	014 アイボリーホワイト	アイボリーホワイト
GCG15 Cミントグリーン		ミントグリーン
GCM17 SCシルバー	017 シルバー	シルバー
GCA19 Sグレー	019 グレー	グレー
GCA20 SCフリンクグレー	020 フリンクグレー	フリンクグレー
GCM21 Sメタリックブラウン	023 コゲチャ	コゲチャ
GCR24 Sレッド		
GCM26 Cシルバーブラウン	金茶	キンチャ
GCM27 SCゴールド	027 ゴールド	ゴールド
GCN34 Cアースブラウン	034 アースブラウン	アースブラウン

板金用ロール連結釘

鋼板用シート連結釘



メーカー	品名	長さ(mm)	入数 (本)×(巻)×(箱)
立川ピン製作所	TAP27-25H	27	200本×10巻×3箱
	TAP32-25H	32	200本×10巻×3箱
	TAP38-25H	38	200本×10巻×3箱
	TAP45-25H	45	200本×10巻×3箱
	TAP50-25H	50	200本×10巻×3箱
	AP2832T	32	200本×10巻×2箱
アマテイ	AP2838T	38	200本×10巻×2箱
	AP2845T	45	200本×10巻×2箱
	AP2850T	50	200本×10巻×2箱
	AP2850T	50	200本×10巻×2箱

鋼板用ワイヤー連結釘



メーカー	品名	長さ(mm)	入数 (本)×(巻)×(箱)
立川ピン製作所	TNA32-25-H	32	300本×10巻×2箱
	TNA38-25-H	38	300本×10巻×2箱
	TNA45-25-H	45	300本×10巻×2箱
	TNA50-25-H	50	300本×10巻×2箱
アマテイ	NS2332T	32	300本×20巻×1箱
	NS2338T	38	300本×20巻×1箱
	NS2345T	45	300本×20巻×1箱
	NS2532T	32	300本×10巻×2箱
	NS2538T	38	300本×10巻×2箱
	NS2545T	45	300本×10巻×2箱
	NS2550T	50	300本×10巻×2箱
	NS3050T	50	250本×8巻×4箱
	NS3065T	65	250本×8巻×3箱

板金用ロール連結ネジ

ロール連結板金ねじ

【立平葺き屋根】【横葺き屋根】【吊り子止め】【金属サイディング】などの施工におすすめです！

頭部	商品名	サイズ mm		入数 (本)×(巻)
		太さ×長さ	頭径	
フラット	CB42-25MSF	4.2×25	8.3	125×16
	CB42-32MSF	4.2×32	8.3	125×16
	CB42-41MSF	4.2×41	8.3	125×16



鉄エドリル

六角軸ルーフトドリル



品番	サイズ(mm)	刃数	全長(mm)	六角軸
GL-12.5	12.5	3	77	6.35

六角軸鉄工3サイズドリル



品番	穴あけサイズ(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	六角軸
ETT-468	4・6・8	62	110	6.35
ETT-6810	6・8・10	62	110	6.35

六角軸スパイラルステップステン



品番	穴あけサイズ(mm)・段数	径間ピッチ	段数	全長(mm)	六角軸
ESS-412M	4・5・6・7・8・9・10・11・12	4	9	80	6.35
ESS-422M	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	3	10	80	6.35
ESS-523M	5・7・9・11・13・15・17・19・21・23	3	10	80	6.35
ESS-430M	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30	4	14	100	6.35

鉄エドリル

六角軸コバルトドリル 六式

用途: 鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等

材質: 最高級コバルトハイス
表面処理: コバルトコーティング

●特長

- ・最高級コバルトハイス使用で長寿命
- ・ステンレス材への穴あけ作業が可能
- ・インパクトドライバーでの使用が可能
- ・センターポンチ作業が必要なし
- ・ドリル先端は再研磨が可能で経済的

- ・削り出し一体型加工を採用



六角軸コバルトドリル セブンブレード

ドリル先端
特殊形状刃

用途: 鉄板・ステンレス・アルミ
プラスチック・木材等

- 7枚刃で圧倒的な切れ味
- 先端特殊形状の7枚刃により、スムーズな切削が可能に。
- 7枚刃の刃により切削抵抗が少なく切刃に熱が出にくい為、耐熱性にも非常に優れています。



機
工
品
道
具
工
具

ルーフボルト用ドリル

材質: 最高級コバルトハイス
表面処理: コバルトコーティング

- ・最高級コバルトハイス使用で長寿命、ステンレスにも対応

品番	サイズ(mm)	六角軸
TKC-12.5-IN	12.5	6.35



鉄エドリル

竹ちゃんゴールド

材質: 最高級コバルトハイス

・インパクトドライバー対応

・最高級コバルトハイス使用でステンレスにも対応



品番	穴あけサイズ(mm)・段数	段数	六角軸
TG413	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	10	6.35
TG418	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	15	6.35
TG422	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	10	6.35
TG430	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	14	6.35
TG442	4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42	14	M10(丸軸)

竹ちゃんブラック

材質: 最高級コバルトハイス

・インパクトドライバー対応

・最高級コバルトハイス使用でステンレスにも対応

・窒化チタンアルミコーティングで耐熱性・耐摩耗性・耐久性が向上



品番	穴あけサイズ(mm)・段数	段数	六角軸
TB413	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	10	6.35
TB418	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	15	6.35
TB422	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	10	6.35
TB430	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	14	6.35
TB442	4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42	14	M10(丸軸)

コバルト竹ちゃん

材質: 最高級コバルトハイス

・インパクトドライバー対応

・最高級コバルトハイス使用でステンレスにも対応

・コバルトコーティングで圧倒的な長寿命の最高級仕様

品番	穴あけサイズ(mm)・段数	段数	六角軸
TKC-12	4/5/6/7/8/9/10/11/12	9	6.35
TKC-412L	4/5/6/8/10/12	6	6.35
TKC-13	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	10	6.35
TKC-416L	4/6/8/10/12/14/16(ストッパー付)	7	6.35
TKC-18	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	15	6.35
TKC-22	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	10	6.35
TKC-28	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28	13	6.35



波板キリ

手廻しタイプ



サイズ	全長	ネジ丈
5.5(5/16用)	120	25
6.5(1/4用)	120	25

インパクトドライバ対応6. 35mm六角軸タイプ



サイズ	全長	ネジ丈
5.5(5/16用)	65	25
6.5(1/4用)	65	25

コアドリル

ガルバウッドコアドリル(セット)

刃先径	品 番		有効長(カッター長)	センタードリル
	ストレートシャンク	SDSプラスシャンク		
32	PCGW32	PCGW32R	130(150)	ガルバウッドコア用 センタードリル(ハイス) PCGWCD225
38	PCGW38	PCGW38R	130(150)	
65	PCGW65	PCGW65R	130(157)	
80	PCGW80	PCGW80R	130(157)	
100	PCGW100	PCGW100R	130(157)	
110	PCGW110	PCGW110R	130(157)	
160	PCGW160	PCGW160R	130(157)	



出筋サイズのみ記載

ウディングコアドリル

刃先径	品 番		有効長(カッター長)	センタードリル
	ストレートシャンク	SDSプラスシャンク		
32	PCWS32	PCWS32R	130(160)	ガルバウッドコア用 センタードリル(ハイス) PCGWCD225
38	PCWS38	PCWS38R	130(160)	
65	PCWS65	PCWS65R	130(160)	
80	PCWS80	PCWS80R	130(160)	
100	PCWS100	PCWS100R	130(160)	
110	PCWS110	PCWS110R	130(160)	
160	PCWS160	PCWS160R	130(160)	



出筋サイズのみ記載

切断砥石

金の卵



サイズ mm			
外径	刃厚	穴径	入数 (枚) × (小箱)
105	1.0	15	10 × 20
105	1.6	15	10 × 20
105	2.3	15	10 × 20
125	1.3	22	10 × 20
150	1.4	22	10 × 10
180	1.5	22	10 × 10
205	1.6	22	10 × 10
305	1.8	25.4	10 × 3
355	2.1	25.4	10 × 3

板金・薄鉄用チップソー

板金用 切れ味重視

用途

ガルバリウム鋼板対応

薄鉄板／金属サイディング／トタン・ブリキ／角波・波板／
アルミサッシ／薄肉パイプ／プラスチック板／塩ビ管 など

品名	サイズ mm						最高回転速度 (min)
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	切断可能厚み	
BK-80E	80	1.0	0.8	20	30	1.0	15000
BK-100E	100	1.0	0.8	20	36	1.0	13000
BK-110E	110	1.0	0.8	20	40	1.0	13000
BK-125E	125	1.2	1.0	20	42	1.0	9600



角波・角スパン用 切断面重視

用途

ガルバリウム鋼板対応

角波・角スパン／金属サイディング／トタン・ブリキ／瓦棒
／金属雨どい など

品名	サイズ mm						最高回転速度 (min)
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	切断可能厚み	
KP-80	80	1.0	0.8	20	30	1.2	15000
KP-100	100	1.0	0.8	20	36	1.2	13000
KP-110	110	1.0	0.8	20	40	1.2	13000
KP-125	125	1.2	1.0	20	46	1.2	9600



金属サイディング用 寿命重視

用途

ガルバリウム鋼板対応

金属サイディング／トタン・ブリキ／
アクリル・プラスチック など

品名	サイズ mm						最高回転速度 (min)
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	切断可能厚み	
MK-80H	80	1.0	0.8	20	30	1.2	15000
MK-100H	100	1.0	0.8	20	36	1.2	13000
MK-110H	110	1.0	0.8	20	40	1.2	13000
MK-125H	125	1.2	1.0	20	46	1.2	9600



板金職人 薄鉄板・板金用

用途

ガルバリウム鋼板対応

角スパン／トタン・ブリキ／鉄板サイディング／アルミ建材／
木毛セメント板／銅板／ヘーベルライト／アスベスト／不燃建材 など

品番	サイズ mm		
	外径	刃厚	歯数
99439	80	1.0	32
99440	100	1.0	40
99441	112	1.0	44
99442	125	1.2	50
99445	135	1.2	54
99446	150	1.2	60
99443	160	1.5	64
99444	180	1.5	72



板金・薄鉄用チップソー

塩ビ・プラスチック用

用途

塩ビ／プラスチック／ポリカボネート／エポキシなど樹脂製の材料／
金属サイディング／カラータンなどの薄鉄板（1.0mm以下）

※グラスファイバー含有の樹脂等は切断できません。

品名	サイズ mm					
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	最高回転速度 (min)
PT-125	125	1.6	1.2	20	46	9600
PT-165	165	1.8	1.4	20	60	6000
PT-190	190	1.8	1.4	20	64	5500



スパイラルダクト用

用途

垂鉛スパイラルダクト／寸切りボルト／穴あきアングル／
ハンガーレール など

品名	サイズ mm					
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	最高回転速度 (min)
SPW-110-36	110	1.6	1.2	20	36	13000



窯業サイディング用 寿命重視

用途

窯業サイディングボード／押出成形セメント板／
ケイカル板／せっこうボード／ラスボード など

品名	サイズ mm					
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	最高回転速度 (min)
GTS-A-80-8	80	1.6	1.2	20	8	15000
GTS-A-100-8	100	1.6	1.2	20	8	13000
GTS-A-125-8	125	1.6	1.2	20	8	9600
GTS-A-100-10	100	1.6	1.2	20	10	13000
GTS-A-125-10	125	1.6	1.2	20	10	9600
GTS-A-100-12	100	1.6	1.2	20	12	13000
GTS-A-125-12	125	1.6	1.2	20	12	9600



ガルバ用 寿命重視

用途

ガルバリウム鋼板／金属サイディング／トタン・ブリキ／
角波・角スパン／瓦棒／金属雨どい など

品名	サイズ mm					
	外径	刃厚	本体厚	穴径	歯数	最高回転速度 (min)
GTS-KX-100	100	1.0	0.8	20	36	13000
GTS-KX-125	125	1.2	1.0	20	46	9600



チップソー ガルバリウム鋼板

品名	サイズ mm			
	外径	刃厚	穴径	歯数
EGL-100	100	1.0	20	36
EGL-110	110	1.0	20	40
EGL-125	125	1.2	20	46
EGL-160	160	1.4	20	56
EGL-180	180	1.4	20	60



ビット・先端工具・鋏

無双ビット(#2十字)

品番	サイズ mm	
	長さ	入数 本/PK
KMB-202	65	2
	85	2
	110	2
KMB-205	65	5
	85	5
	110	5



ステンレス板金鋏 煌

品名
煌 240mm 柳刃
煌 270mm 柳刃



アタッチメントリベッター

品番コード			
	重量	リベット使用範囲	使用ジョー
@R03i	450g	すべての材質 φ4.8mmまで	中



Lグリップスリム

品名
No. LG-6000



耐久型フレキシブルビット

品名
FRS-200
FRS-300
FRS-400



はしご・脚立

二連・三連伸縮はしご サンノテ

タイプ	品番	サイズ(m)		
		全長	縮長	質量(kg)
脚伸縮	DEP-3.5	3.30~3.50	1.95	10.2
	DEP-4.5	4.32~4.52	2.62	12.6
	DEP-5.2	5.01~5.21	2.96	14.1
脚固定	TBP-7.0	7.02	2.93	20.2
	TBP-8.0	8.05	3.27	22.2



伸縮脚付専用脚立 KARU

NEW! KARU

伸縮脚付専用脚立
※はしごにはなりません

KARU 軽すぎる伸縮脚立
業界最軽量
※1 KARU-180 150~180cm

KARUは伸縮脚付専用脚立でありながら、
当社のはしご兼用脚立PRS-WAと比較しても質量の差が少ない！

1台で2サイズのお得感！

型式	KARU-120	KARU-150	KARU-180	KARU-210
質量	5.3kg	6.2kg	7.0kg	7.9kg
型式	PRS-120WA	PRS-150WA	PRS-180WA	PRS-210WA
質量	4.3kg	5.2kg	7.2kg	8.0kg
質量差	+1.0kg	+0.9kg	-0.2kg	-1.1kg

※1 2021年7月当社調べ、他社の同種と比べています。

軽い!
質量 7.0kg

合計質量 5.7kg + 7.2kg = 12.9kg



安心のダブルロック

最小高さや最大高さが通常のはしご兼用脚立と同じサイズ

サイズがぴったり！
伸縮
最小伸長時
最大伸長時
KARU-180

当社兼用脚立 150cmタイプ
当社兼用脚立 180cmタイプ

直感的でシンプルな伸縮操作

品番	サイズ	設置寸法		質量(kg)
	天板高さ(m)	幅	奥行	
KARU-120	0.82~1.11	464~518	657~839	5.3
KARU-150	1.11~1.41	518~572	838~1019	6.2
KARU-180	1.41~1.70	572~626	1018~1200	7.0
KARU-210	1.70~1.99	626~680	1199~1380	7.9



はしご・脚立

伸縮脚付兼用脚立 GAUDI～上でやるやつ～

ガウディ **GAUDI** ALINCO

伸縮脚は立ったまま調整。

上でやるやつ。

上部操作型伸縮脚付
はしご兼用脚立

ステップ幅 60mm
耐荷重 100kg

伸縮幅 441mm の調整を
立ったままできるという進化と
ステップ幅 60mm の安心感を
併せ持った新型脚立。

かがまなくても立ったまま伸縮

従来の脚立 >>>> GAUDI



品番	サイズ	
	収納寸法(幅×奥行×高さ)mm	はしご全長(m)
GUD-120	481×169×1039	2.05～2.95
GUD-150	534×169×1347	2.66～3.57
GUD-180	585×169×1656	3.28～4.19
GUD-210	637×169×1965	3.90～4.81



道具箱

クリアハードボックス

ポリカーボ採用でフタが割れにくく、クリアタイプで中身が見えます。



タイプ	品番	サイズ(mm) (W) × (H) × (D)	耐荷重(kg) 収納重量(kg)	
			耐荷重(kg)	収納重量(kg)
仕切り板タイプ	CHB-200S	230×360×65	30	5
	CHB-200M	440×360×65	30	10
	CHB-200L	440×360×105	30	15
カップ式タイプ	CHB-300GS	440×360×65	30	10
	CHB-300GM	440×360×65	30	10
	CHB-300GL	440×360×105	30	15




水切り

防鼠付水切り



水切りに
防鼠機能を
プラスしました。




材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください


	品番	サイズ	入数
本体	WMF-N35-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-N40-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-N45-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-N50-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-N55-	3,030mm	10本/ケース

	品番	入数
出隅	WMF-N35SD-	5個/ケース
	WMF-N40SD-	5個/ケース
	WMF-N45SD-	5個/ケース
	WMF-N50SD-	5個/ケース
	WMF-N55SD-	5個/ケース
面取出隅	WMF-N35MSD-	5個/ケース
	WMF-N40MSD-	5個/ケース
	WMF-N45MSD-	5個/ケース
	WMF-N50MSD-	5個/ケース
	WMF-N55MSD-	5個/ケース
入隅	WMF-N35SI-	5個/ケース
	WMF-N40SI-	5個/ケース
	WMF-N45SI-	5個/ケース
	WMF-N50SI-	5個/ケース
	WMF-N55SI-	5個/ケース
中間ジョイナー	WMF-N35JC-	20個/ケース
	WMF-N40JC-	20個/ケース
	WMF-N45JC-	20個/ケース
	WMF-N50JC-	20個/ケース
	WMF-N55JC-	20個/ケース
エンドキャップ	WMF-N35EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-N40EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-N45EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-N50EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-N55EC-	左右各1個×5セット/ケース

防鼠付通気水切り



水切りに
防鼠機能を
プラスしました。



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください


	品番	サイズ	入数
本体	WKF-N35I5-	3,030mm	10本/ケース
	WKF-N40I5-	3,030mm	10本/ケース

	品番	入数
出隅	WKF-N35I5SD-	5個/ケース
	WKF-N40I5SD-	5個/ケース
面取出隅	WKF-N35I5MSD-	5個/ケース
	WKF-N40I5MSD-	5個/ケース
入隅	WKF-N35I5SI-	5個/ケース
	WKF-N40I5SI-	5個/ケース
中間ジョイナー	WMF-N35JC-	20個/ケース
	WMF-N40JC-	20個/ケース
エンドキャップ	WMF-N35EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-N40EC-	左右各1個×5セット/ケース

WM防鼠付スリム水切り



NEW
機能はそのまま
見付の薄さを追求




材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください



	品番	サイズ	入数
本体	WMF-S40-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-S45-	3,030mm	10本/ケース
	WMF-S50-	3,030mm	10本/ケース

	品番	入数
出隅	WMF-S40SD-	5個/ケース
	WMF-S45SD-	5個/ケース
	WMF-S50SD-	5個/ケース
入隅	WMF-S40SI-	5個/ケース
	WMF-S45SI-	5個/ケース
	WMF-S50SI-	5個/ケース
ジョイントカバー	WMF-S40JC-	20個/ケース
	WMF-S45JC-	20個/ケース
	WMF-S50JC-	20個/ケース
エンドキャップ	WMF-S40EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-S45EC-	左右各1個×5セット/ケース
	WMF-S50EC-	左右各1個×5セット/ケース



水切り

スリムオーバーハング(穴なしタイプ)



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)


WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	入数
本体	HF-S4055-	4本/ケース
	HF-S4560-	4本/ケース
出隅	HF-S4055SD-	2個/ケース
	HF-S4560SD-	2個/ケース
入隅	HF-S4055SI-	2個/ケース
	HF-S4560SI-	2個/ケース
ジョイントカバー	HF-S4055JC-	6個/ケース
	HF-S4560JC-	6個/ケース
エンドキャップ	HF-S4055EC-	左右各1個×2セット/ケース
	HF-S4560EC-	左右各1個×2セット/ケース

薄さを追求した独自形状で軒先部分をすっきり納めます

WM防鼠付スリム水切り専用 コの字型 面取出隅



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)


WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

本体	品番	対応寸法	入数
WMF-S40用	WMF-S40MKD105-	105mm	2個/ケース
	WMF-S40MKD123-	123mm	2個/ケース
	WMF-S40MKD138-	138mm	2個/ケース
WMF-S45用	WMF-S45MKD105-	105mm	2個/ケース
	WMF-S45MKD123-	123mm	2個/ケース
	WMF-S45MKD138-	138mm	2個/ケース
WMF-S50用	WMF-S50MKD105-	105mm	2個/ケース
	WMF-S50MKD123-	123mm	2個/ケース
	WMF-S50MKD138-	138mm	2個/ケース

手間のかかる袖壁の出隅加工を素早く簡単に。不要な継ぎ目もなく、さらに意匠性がアップしました。コの字型タイプです。

WM防鼠付スリム水切り専用 面取出隅



意匠性UP。
サイズ3種。
継ぎ目無しです。


材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

本体	品番	入数
WMF-S40用	WMF-S40MSD-	5個/ケース
WMF-S45用	WMF-S45MSD-	5個/ケース
WMF-S50用	WMF-S50MSD-	5個/ケース

補修用水切りカバー



寸法:2,000mm/本



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	対応品番	入数
本体(ノーマル)	WCF-35-	WSF-35/WMF-N35/WKF-N3515	1本/ケース
	WCF-40-	WSF-40/WMF-N40/WKF-N4015	1本/ケース
	WCF-45-	WSF-45/WMF-N45	1本/ケース
	WCF-50-	WSF-50/WMF-N50	1本/ケース
	WCF-55-	WSF-55/WMF-N55	1本/ケース
本体(スリム)	WCF-S40-	WMF-S40	1本/ケース
	WCF-S45-	WMF-S45	1本/ケース
	WCF-S50-	WMF-S50	1本/ケース

JOTOの鋼板製水切りのほぼすべての製品に対応します。水切りのキズ、凹みを引き渡し前に即納で補修できます。




水切り用防水役物

防水役物

防水役物 配管用

防水テープ一体型の配管にフィットする材質で、誰でも簡単に高い水密性を確保できる配管用タイプ。
配管(ダクト)適応できるサイズに合わせて4種類をラインアップ。



防水役物 配管用は、製品裏面に粘着面となっています。粘着面は、製品の外径部/内径部と2種類のはくり紙に分かれています。

■外側セパレーター
製品粘着面外径部のはくり紙を剥がすためのつまみ。

■内側セパレーター
製品粘着面内径部のはくり紙を剥がすためのつまみ。

■対応ダクト外径

※下記のダクト外径に応じた品番をご使用ください。

適応ダクト外径	品番	厚み	製品外径	中央穴径
56~65mm	WPA-P50	2.5mm	135mm	50mm
78~89mm	WPA-P75		165mm	71mm
100~114mm	WPA-P100		190mm	93mm
141~165mm	WPA-P150		240mm	135mm

品 名 防水役物 配管用				
品 番	WPA-P50	WPA-P75	WPA-P100	WPA-P150
色・柄	黒			
寸 法	外径φ135×t2.5 mm (中央穴径50mm)	外径φ165×t2.5 mm (中央穴径71mm)	外径φ190×t2.5 mm (中央穴径93mm)	外径φ240×t2.5 mm (中央穴径135mm)
適用ダクト径	56~65mm	78~89mm	100~114mm	141~165mm
材 質	発泡PEシート+ブチル系			
梱 包	20枚/ケース			
正 価	600円/枚	750円/枚	850円/枚	1,050円/枚

※推奨径以外での使用禁止。配管と製品間での隙間の発生や、製品の裂けなどの可能性があります。

※製品の貼り直し禁止。製品を貼り直した場合、接着性能が低下する恐れがあります。

※貼り付け温度が5℃以上の環境が適しています。5℃未満の環境で施工される場合はしっかり貼り付け面を押えてください。


※ジャバラダクトなど凹凸が大きいダクトに関しては粘着層が密着しきらない可能性があるためご使用は控えてください。

※セパレーターは外側方向へめくるように引きはがしてください。手前に引っ張るとセパレーターが途中で切れる可能性があるためご注意ください。

防水役物 窓用

左側専用/右側専用と各専用役物を用意し、雨仕舞の効率がアップ。

窓用の中間材を併用することで、あらゆる窓廻りの二次防水をカバーします。



品 名	防水役物 窓用 角	防水役物 窓用 中間
品 番	WPA-WK	WPA-WC
色・柄	ピンク半透明	
寸 法	217×225×53 mm	205mm×20m巻
材 質	PP+PE	PP
梱 包	左右各1枚×50セット/ケース	20m巻×8本/ケース
正 価	600円/セット	12,300円/本

※使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。

※本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。

※サッシ枠の窓台にかかる寸法が53mmを超える場合はご使用できません。


※両面テープのはくり紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。※水抜きのため下端のフィンには防水テープを貼らないでください。

※中間材の立ち上がりの倒れ防止のために面台下地を防水役物の立ち上がり部に当たるように施工してください。

防水役物 バルコニー用

バルコニー専用の一体成形品でしっかり二次防水。

出隅/入隅をスライドすることで、様々な壁厚のバルコニーに対応できます。



品 名	防水役物 バルコニー用 出隅	防水役物 バルコニー用 入隅・コーナー
品 番	WPA-BSD	WPA-BSI
色・柄	ピンク半透明	
寸 法	180×180×90mm	
材 質	PP+PE	
梱 包	50枚/ケース	
正 価	420円/枚	360円/枚

※使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。

※本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。

※防水紙や被貼シートをカットしないように注意してください。 ※水抜きのため、防水役物の下端には防水テープを貼らないでください。

※両面テープのはくり紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。


⚠ ご注意

※本製品を固定する際、タッカー留めなどの製品に穴をあけるような固定をおこなわないでください。 ※保管は、直射日光、高温多湿を避けてください。本製品に不必要な打撃を加えないでください。 ※施工の際、やぶれや破損が生じないように十分に注意してください。 ※設置面の埃、水分、油分はよく拭き取りしてください。 ※高温により変形しますので、火や高温物には十分ご注意ください。 ※設置面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。

※ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

換気金物

防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ) 厚み12mm




※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ(mm)	入数
本体	FV-NI2F-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-NI2F-L09-	910mm	6本/ケース

	品番	入数
出隅	FV-NI2FSD-	2個/ケース
入隅	FV-NI2FSI-	2個/ケース
ジョイントカバー	FV-NI2FJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-NI2FEC-	左右各1個×2セット/ケース

30分耐火構造認定(軒裏)取得。
省令準耐火構造の軒天に最適です。

防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ) 厚み8mm




※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ(mm)	入数
本体	FV-N08F-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-N08F-L09-	910mm	6本/ケース

	品番	入数
出隅	FV-N08FSD-	2個/ケース
入隅	FV-N08FSI-	2個/ケース
ジョイントカバー	FV-N08FJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-N08FEC-	左右各1個×2セット/ケース

30分耐火構造認定(軒裏)取得。
省令準耐火構造の軒天に最適です。

防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ) 厚み12mm




※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ(mm)	入数
本体	FV-NI218KF-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-NI226KF-L27-	2,730mm	6本/ケース

	品番	入数
出隅	FV-NI218KFSD-	2個/ケース
	FV-NI226KFSD-	2個/ケース
入隅	FV-NI218KFISI-	2個/ケース
	FV-NI226KFISI-	2個/ケース
ジョイントカバー	FV-NI218KFJC-	6個/ケース
	FV-NI226KFJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-NI218KFEC-	左右各1個×2セット/ケース
	FV-NI226KFEC-	左右各1個×2セット/ケース

防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ) 厚み8mm



※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ(mm)	入数
本体	FV-N0818KF-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-N0826KF-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-N0835KF-L27-	2,730mm	6本/ケース

	品番	入数
出隅	FV-N0818KFSD-	2個/ケース
	FV-N0826KFSD-	2個/ケース
	FV-N0835KFSD-	2個/ケース
入隅	FV-N0818KFISI-	2個/ケース
	FV-N0826KFISI-	2個/ケース
	FV-N0835KFISI-	2個/ケース
ジョイントカバー	FV-N0818KFJC-	6個/ケース
	FV-N0826KFJC-	6個/ケース
	FV-N0835KFJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-N0818KFEC-	左右各1個×2セット/ケース
	FV-N0826KFEC-	左右各1個×2セット/ケース
	FV-N0835KFEC-	左右各1個×2セット/ケース

換気金物

防火対応 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)耐火45分



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください


※入隅、出隅のセット内容

入隅または出隅カバー1個、エンドパーツ左右各1個、ビスセット

	品番	サイズ	入数
本体	FV-N024F-L27-	2,730mm	6本/ケース
水平用 出隅	FV-N024FSD-	-	1セット/ケース
水平用 入隅	FV-N024FSI-	-	1セット/ケース

	品番	タイプ	入数
勾配用 出隅	FV-N024FSD-14UR-	1~4寸勾配用(上・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-14UL-	1~4寸勾配用(上・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-14DR-	1~4寸勾配用(下・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-14DL-	1~4寸勾配用(下・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-46UR-	4~6寸勾配用(上・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-46UL-	4~6寸勾配用(上・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-46DR-	4~6寸勾配用(下・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-46DL-	4~6寸勾配用(下・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSD-K12DR-	12.5寸勾配用(下・右)	1セット/ケース
勾配用 入隅	FV-N024FSD-K12DL-	12.5寸勾配用(下・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSI-14DR-	1~4寸勾配用(下・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSI-14DL-	1~4寸勾配用(下・左)	1セット/ケース
	FV-N024FSI-46DR-	4~6寸勾配用(下・右)	1セット/ケース
	FV-N024FSI-46DL-	4~6寸勾配用(下・左)	1セット/ケース
エンドパーツ	FV-N024FEP-	端部・入隅上・妻面用	左右2セット/ケース
ジョイントカバー	FV-N024FJC-	共通	12個/ケース

軒の出を限りなくゼロに近づけた新タイプの軒天換気材です。新開発の勾配対応役物で勾配のある軒にも対応します。水密性を保持しながら、スムーズな小屋裏換気が可能です。



防火対応 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)耐火60分



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ	入数
本体	FV-N016FD-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-N016FD-L09-	900mm	6本/ケース

	品番	入数
出隅	FV-N016FSD-	2個/ケース
入隅	FV-N016FSI-	2個/ケース
中間ジョイナー	FV-N016FJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-N016FEC-	左右各1個×2セット/ケース

軒天換気材 (50mmタイプ)



材質:ガルバリウム鋼板(厚み:0.35mm)

WT ホワイト SV シルバー AG アンバーグレー CB シックブラウン BK ブラック

※ホワイト(WT), シルバー(SV), アンバーグレー(AG), シックブラウン(CB), ブラック(BK)の5色よりお選びください

	品番	サイズ	入数
本体	FV-N08W50F-L27-	2,730mm	6本/ケース
	FV-NI2W50F-L27-	2,730mm	6本/ケース

FV-N08W50F-L27-用	品番	入数
出隅	FV-N08W50FSD-	2個/ケース
入隅	FV-N08W50FSI-	2個/ケース
中間ジョイナー	FV-N08W50FJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-N08W50FEC-	左右各1個×2セット/ケース

FV-NI2W50F-L27-用	品番	入数
出隅	FV-NI2W50FSD-	2個/ケース
入隅	FV-NI2W50FSI-	2個/ケース
中間ジョイナー	FV-NI2W50FJC-	6個/ケース
エンドキャップ	FV-NI2W50FEC-	左右各1個×2セット/ケース

水切り換気材

アンカー

ITハンガー ITタイプ

ITタイプ ユニクロ

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます。壁面、床面に施工が可能です。



規格	サイズ mm							下穴径	最大荷重(t)	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	取付物厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅			
IT-630	M6×30	23	13	10~12	6.5	24	26	7.5	3.5	50×16
IT-640	M6×40	33	23	10~22	6.5	24	26	7.5	3.5	50×16
IT-650	M6×50	43	33	10~32	6.5	24	26	7.5	3.5	50×16
IT-835	M8×35	27	15	12~13	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-840	M8×40	32	20	12~18	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-845	M8×45	37	25	12~23	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-850	M8×50	42	30	12~28	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-855	M8×55	47	35	12~33	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-860	M8×60	52	40	12~38	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-865	M8×65	57	45	12~43	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-870	M8×70	62	50	12~48	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-875	M8×75	67	55	12~53	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-880	M8×80	72	60	12~58	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-890	M8×90	82	60	22~68	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-810	M8×100	92	70	22~78	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-1050	M10×50	40	26	14~23	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1070	M10×70	60	46	14~43	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1090	M10×90	80	66	14~63	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1010	M10×100	90	76	14~73	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1250	M12×50	38	23	15~20	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-1270	M12×70	58	43	15~40	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-1210	M12×100	88	73	15~70	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-3050	3/8×50	40	26	14~23	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6

IT-Sタイプ ステンレス



規格	サイズ mm							下穴径	最大荷重(t)	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	取付物厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅			
IT-630S	M6×30	23	13	10~12	6.5	24	26	7.5	2.9	50×16
IT-640S	M6×40	33	23	10~22	6.5	24	26	7.5	2.9	50×16
IT-650S	M6×50	43	33	10~32	6.5	24	26	7.5	2.9	50×16
IT-840S	M8×40	32	20	12~18	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-850S	M8×50	42	30	12~28	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-860S	M8×60	52	40	12~38	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-870S	M8×70	62	50	12~48	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-880S	M8×80	72	60	12~58	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-890S	M8×90	82	60	22~68	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-810S	M8×100	92	70	22~78	8.5	30	32	9.0	4.4	50×8
IT-1050S	M10×50	40	26	14~23	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1070S	M10×70	60	46	14~43	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1090S	M10×90	80	66	14~63	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1010S	M10×100	90	76	14~73	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6
IT-1250S	M12×50	38	23	15~20	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-1270S	M12×70	58	43	15~40	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-1210S	M12×100	88	73	15~70	12.3	37	39	13.5	6.6	30×6
IT-3050S	3/8×50	40	26	14~23	10.4	36	38	11.0	5.2	50×6

ITW-Sタイプ ステンレス

規格	サイズ mm							下穴径	最大荷重(t)	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅	取付物厚			
ITW-625S	M6×25	18	12	6.5	20	23	6~8	9.5	3.3	50×16
ITW-630S	M6×30	23	17	6.5	20	23	6~13	9.5	3.3	50×16
ITW-640S	M6×40	33	27	6.5	20	23	6~23	9.5	3.3	50×16
ITW-650S	M6×50	43	37	6.5	20	23	6~33	9.5	3.3	50×16
ITW-840S	M8×40	31	21	8.5	30	33	10~17	12.0	3.5	50×8
ITW-850S	M8×50	41	30	8.5	30	33	11~27	12.0	3.5	50×8
ITW-860S	M8×60	51	40	8.5	30	33	11~37	12.0	3.5	50×8
ITW-870S	M8×70	61	50	8.5	30	33	11~47	12.0	3.5	50×8
ITW-880S	M8×80	71	60	8.5	30	33	11~57	12.0	3.5	50×8
ITW-1050S	M10×50	38	26	10.4	40	43	12~18	15.0	9.1	50×6
ITW-1070S	M10×70	58	46	10.4	40	43	12~38	15.0	9.1	50×6
ITW-1090S	M10×90	78	66	10.4	40	43	12~58	15.0	9.1	50×4
ITW-1010S	M10×100	88	76	10.4	40	43	12~68	15.0	9.1	50×4

アンカー

ITハンガー ITL-Wタイプ(めねじ)



締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させないスプリング効果で、施工性が良好です。
壁面、床面に施工可能です。
ボルト埋め込み深さの微調整ができます。(ITL-W)

スチール製 三価クロメート処理

規格	サイズ mm					ALCパネル厚	下穴径	最大荷重	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	ねじ長さ	プレート長さ	必要中空幅					
ITL-610W	6×98	27	40	42		100用	13.0	1.7	30本×6
ITL-1075W	10×73	20	55	57		75用	17.0	6.4	25本×6
ITL-1010W	10×92	20	55	57		100用	17.0	6.4	25本×6
ITL-1015W	10×142	20	55	57		150用	17.0	6.4	25本×4
ITL-3010W	3/8×92	20	55	57		100用	17.0	6.4	25本×6

ITハンガー ITL-Mタイプ(おねじ)



締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させないスプリング効果で、施工性が良好です。
壁面、床面に施工可能です。

スチール製 三価クロメート処理

規格	サイズ mm					ALCパネル厚	最大取付物厚	下穴径	最大荷重	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	ねじ長さ	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅					
ITL-613M	6×128	90	6.5	40	42	100用	10	13.0	1.7	30本×6
ITL-1085M	10×85	54	10.4	55	57	50用	10	17.0	6.4	25本×6
ITL-1011M	10×110	79	10.4	55	57	75用	10	17.0	6.4	25本×6
ITL-10135M	10×135	90	10.4	55	57	100用	10	17.0	6.4	25本×4
ITL-1016M	10×160	90	10.4	55	57	125用	10	17.0	6.4	25本×4
ITL-10185M	10×185	90	10.4	55	57	150用	10	17.0	6.4	25本×4

本体: **SUSXM-7・SUS304系** プレート: **SUS304系**

規格	サイズ mm					ALCパネル厚	最大取付物厚	下穴径	最大荷重	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	ねじ長さ	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅					
ITL-885MS	8×85	56	8.5	45	47	50用	10	16.0	3.3	50本×4
ITL-811MS	8×110	81	8.5	45	47	75用	10	16.0	3.3	50本×4
ITL-8135MS	8×135	96	8.5	45	47	100用	10	16.0	3.3	50本×4
ITL-10135MS	10×135	90	10.4	55	57	100用	10	17.0	6.4	25本×4
ITL-1016MS	10×160	90	10.4	55	57	125用	10	17.0	6.4	25本×4
ITL-10185MS	10×185	90	10.4	55	57	150用	10	17.0	6.4	25本×4

ITハンガー ITUタイプ



薄物取り付け用で締結後でも簡単に取り外しができます。
※天井、床面には使用できません。

ユニクロ

規格	サイズ mm					ALCパネル厚	下穴径	最大荷重	入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	挟み込み厚	プレート長さ				
ITU-825	8×25	17	15	2~5	30	32	9.0	2.9	50本×16
ITU-830	8×30	22	20	2~10	30	32	9.0	2.9	50本×16

アンカー

アメラハンガー

ロールプレート部がダブル構造で強い保持力を発揮
押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため
無理なく施工ができます。

専用施工ツール

アメラドリル	刃先径	全長	有効長
AMD-9.0×120	9.0	120	70
AMD-11.0×120	11.0	120	70
AMD-13.5×120	13.5	120	70
AMD-15.0×120	15.0	120	70

スチール製 三価クロメート処理

規格	サイズ mm								入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	挟み込み厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅	最大荷重	
ITA-1050V	10×52	40	23	17~23	10.4	30	33	5.4	50×6



本体: SUSXM-7 プレート: SUS304 ステンレス製

規格	サイズ mm								入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	挟み込み厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅	最大荷重	
ITA-1050VS	10×52	40	23	17~23	10.4	30	33	5.4	50×6

スチール製 三価クロメート処理

規格	サイズ mm								入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	挟み込み厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅	最大荷重	
ITA-1050R	10×50	41	30	11~26	10.4	24	26	4.0	50×6



本体: SUSXM-7 プレート: SUS304系

規格	サイズ mm								入数 (本)×(箱)
	太さ×長さ	首下長さ	ねじ長さ	挟み込み厚	ナット高さ	プレート長さ	必要中空幅	最大荷重	
ITA-1050RS	10×50	41	30	11~26	10.4	24	26	4.0	50×6

トリオン

軽量気泡コンクリートの専用下穴不要アンカーです。




ALC用アンカー	サイズ mm	入数 (本)
	太さ	
TR-3865	3/8	30

※必ず専用打ち込み棒をご使用ください

高ナット付ファスナー

プレコンアンカー

コンクリート用 ねじ固定式 雌ねじタイプ 1/2用




先端の特殊カットが切り粉を奥に自動排出し、ねじ込み抵抗が少ないです。
ナットは360° 方向に18° 傾斜しても自由回転可能です。

専用ビット付 下穴深さ目安: ねじ込み深さ+10mm

規格	サイズ mm				入数 (本)×(箱)
	太さ×首下長さ	ねじ長さ	下穴径	ナットねじ深さ	
PST8. 5×60	8.5×58	45	7.0	19	50×8
PST8. 5×100	8.5×98	45	7.0	19	30×8

アシバツナギ

ナット可動タイプ 1/2用 仮設足場接続金具




ナットは360° 方向に8° 傾斜しても自由回転可能です。

規格	サイズ mm					入数 (本)×(箱)
	太さ×首下長さ	ねじ長さ	ナットねじ深さ	適応壁厚	適応下地厚	
AWS-40	6.0×40	40	19		鋼製最大13.0	50×8
ABS-28	6.2×28	26	19	12	鋼製1.6~3.2	50×8
AWS-26	6.2×26	26	19	10	鋼製1.6~3.2	50×8
AWS-51	6.2×51	51	19	35	鋼製1.6~3.2	50×8
AWS-76	6.2×76	55	19	60	鋼製2.3~4.5	50×8
AWS-106	6.2×106	75	19	84	鋼製2.3~6.0	30×8
AWS-131	6.2×131	75	19	109	鋼製3.2~75	30×8
AWS-186	6.2×186	75	19	164	鋼製3.2~75	30×6
AWW-70	6.3×70	70	19	10	木60以上	50×6
AWW-105	6.3×105	105	19	45	木60以上	50×6
AWW-145	6.3×145	145	19	85	木60以上	50×6


専用ビット付 ABSタイプはワッシャー無し

アシバツナギツインタイプ

各下地用 ナット可動タイプ 1/2用




■鋼製下地用 ■施工例 ■鋼製下地用ビス (下地厚 6~13mm)



規格	サイズ mm		入数 (セット)×(箱)
	適応下地厚	ビット	
鋼製下地用 6×45	6~13	四角ビット	25×4

■コンクリート用

■施工例 ■コンクリート用ビス




規格	サイズ mm		入数 (セット)×(箱)
	下穴径	ビット	
コンクリート用 6.2×40	5.5	No. 3十字ビット	25×4

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用です。

■木下地用

■施工例

■木用ビス (木埋め込み深さ 60mm以上)




規格	サイズ mm		入数 (セット)×(箱)
	埋め込み深さ	ビット	
木下地用 6.3×75	60以上	四角ビット	25×4
木下地用 6.3×110	60以上	四角ビット	25×4

■ALC用

■施工例

■ALC用ビス




規格	サイズ mm		入数 (セット)×(箱)
	ALC厚	ビット	
ALC用 6.3×90	100	No. 2十字ビット	25×4
ALC用 6.3×120	150	No. 2十字ビット	25×4

■押出成形セメント板用

■施工例

■押出成形セメント板用ビス




規格	サイズ mm		入数 (セット)×(箱)
	適応セメント板厚	ビット	
押出成形セメント板用 6×45	60	四角ビット	25×4

アンカーリベット

高ナット付ファスナー

ドリルハンガー

ボルト控え金具 1/2用



クッション性を兼ね備えたシールワッシャーで傷つけず、ネジの緩みを防止します。

規格	サイズ mm					入数 (本)×(箱)
	太さ×首下長さ	ねじ長さ	ナットネジ 深さ	適応壁厚	適応下地厚	
AFS-50	6.0×50	50	13	34	鋼製1.6~3.2	50×6
AFS-75	6.0×75	75	13	59	鋼製1.6~3.2	50×6
AFS-130	6.0×130	80	13	114	鋼製1.6~3.2	50×6
AFW-70	6.3×70	70	13	10	木60以上	50×6
AFW-105	6.3×105	105	13	45	木60以上	50×6
AFW-145	6.3×145	145	13	85	木60以上	50×6

専用ビット付

ナット付きハンガー

軽天・軽設備用 吊りボルト支持具 3/8用




吊りボルト取り付け工事の省略化に簡単に、取り付けできます。

規格	用途	下穴	十字ビット	入数 (本)×(箱)
ALCハンガー 6.2×43N	気泡コンクリート	不要	No. 2	100×4
ALCハンガー 6.2×73N	気泡コンクリート	不要	No. 2	100×4
ALCハンガー 6.2×73N セラミックコート	気泡コンクリート	不要	No. 2	100×4
コンクリートハンガー 6.2×39N	コンクリート・ブロック	Φ5.5	No. 3	100×4
チャンネルハンガー 5.0×23N	鋼板 0.8mm~3.2mmまで	不要	No. 2	150×4
ウッドハンガー 4.5×38N	木材(堅木でも割れない)	不要	No. 2	125×4
チャンネルハンガーステンレス 5.0×23N	鋼板 0.8mm~3.2mmまで	不要	No. 2	150×4
ウッドハンガーステンレス 4.5×38N	木材(堅木でも割れない)	不要	No. 2	125×4

フリップボルト

中空構造用 片側取付、強カブラインドボルト

手の届かない中空構造の鉄骨などへ、片側からの作業のみで強力なボルトの締結、取り付けができます。



表面処理: クロメートメッキ
材質: 本体・係止片 S45C材
ナット SWRM材相当品
ワッシャー SS400材



サイズ mm													
太さ×長さ	下穴径	b 最小締め付け厚	b' 最大締め付け厚	c	H	K	e	D	t	S	h	系止片反転可能最大板厚	裏面必要最小寸法
10×60	10.5	9	34	15.5	20	9.5	3.2	22	1.6	17	8.0	26	30
10×85	10.5	9	59	15.5	20	9.5	3.2	22	1.6	17	8.0	51	30
10×130	10.5	9	104	15.5	20	9.5	3.2	22	1.6	17	8.0	96	30
12×70	12.5	9	39	18.5	24	11.4	3.9	24	2.5	19	10.0	28	36
12×90	12.5	9	59	18.5	24	11.4	3.9	24	2.5	19	10.0	48	36
20×110	20.5	19	61	29.5	40	18.8	7.0	37	3.0	30	16.0	43	59
20×140	20.5	19	91	29.5	40	18.8	7.0	37	3.0	30	16.0	73	59
24×105	24.5	22	47	34.5	48	22.4	8.4	48	4.0	36	19.0	26	70
24×135	24.5	22	77	34.5	48	22.4	8.4	48	4.0	36	19.0	56	70

リベット

ニッセン Tピン・Yピン

アルミアンカー／鉄シャフト (T型)

品番(サイズ)	入数	胴径(mm)	胴長(mm)	頭部径(mm)	ドリル径(mm)	打込母材	打込深さ(mm)	標準引抜強度(N)
AT 4-20A	500本×20袋入	4.0	20	8.0	4.3	コンクリート	15	1200
AT 4-25A			25					
AT 5-20A	500本×10袋入	5.0	20	10.0	5.4	コンクリート	20	1500
AT 5-25A			25					

アルミアンカー／鉄シャフト (Y型)

品番(サイズ)	入数	胴径(mm)	全長(mm)	頭部径(mm)	ドリル径(mm)	打込母材	打込深さ(mm)	標準引抜強度(N)
AY 5.0-20A	500本×10袋入	5.0	23	10.0	5.4	コンクリート	15	1900
AY 5.5-25A	1000本×5箱入	5.5	27	10.0	5.9	コンクリート	20	1700
AY 5.5-35A			38					
AY 5.5-45A	500本×5箱入		45					
AY 5.5-50A	500本×4袋入		50					

アルミアンカー／ステンレスシャフト (T型)

品番(サイズ)	入数	胴径(mm)	胴長(mm)	頭部径(mm)	ドリル径(mm)	打込母材	打込深さ(mm)	標準引抜強度(N)
AT 4-20AT	500本×20袋入	4.0	20	8.0	4.3	コンクリート	15	1200
AT 4-25AT			25					
AT 6-25AT (LF)	500本×5箱入	6.0	25	14.0	6.4	コンクリート	20	2000
AT 6-30AT (LF)			30					
AT 6-40AT (LF)			40					

※Y型は全長になります。

標準強度は打込み深さ・コンクリートの圧縮強度により変わります。

取り外し不要箇所への施工に最適なネジなしアンカー
機材の上から施工が可能です。
施工完了が一目でわかり、施工管理ができます。



リベット

KRS ブラインドリベット

AS(アルミニウムスチール) アルミフランジスチールシャフト

リベットNo.	サイズ mm				リベット長さ	引張参考強度(N)	剪断参考強度(N)	入数 (本)
	締付可能厚	フランジ径	下穴径	リベット外径				
AS-32	1.0~3.2	4.8	2.5	2.4	6.1	430	30	1000
AS-33	1.6~4.8	4.8	2.5	2.4	7.6	430	30	1000
AS-34	3.2~6.4	4.8	2.5	2.4	9.0	430	30	1000
AS-41	1.0~1.6	6.4	3.3	3.2	5.1	1270	850	1000
AS-42	1.0~3.2	6.4	3.3	3.2	6.8	1270	850	1000
AS-43	1.6~4.8	6.4	3.3	3.2	8.3	1270	850	1000
AS-44	3.2~6.4	6.4	3.3	3.2	9.9	1270	850	1000
AS-45	4.8~8.0	6.4	3.3	3.2	11.5	1270	850	1000
AS-46	6.4~9.5	6.4	3.3	3.2	13.4	1270	850	1000
AS-48	9.5~12.8	6.4	3.3	3.2	16.8	1270	850	1000
AS-410	12.8~15.8	6.4	3.3	3.2	19.4	1270	850	1000
AS-412	15.8~19.0	6.4	3.3	3.2	23.3	1270	850	1000
AS-414	19.0~22.2	6.4	3.3	3.2	27.1	1270	850	1000
AS-51	1.0~1.6	8.0	4.1	4.0	4.6	2100	1390	1000
AS-52	1.2~3.2	8.0	4.1	4.0	7.4	2100	1390	1000
AS-53	1.6~4.8	8.0	4.1	4.0	9.0	2100	1390	1000
AS-54	3.2~6.4	8.0	4.1	4.0	10.5	2100	1390	1000
AS-55	4.8~8.0	8.0	4.1	4.0	12.0	2100	1390	1000
AS-56	6.4~9.5	8.0	4.1	4.0	13.7	2100	1390	1000
AS-58	9.5~12.8	8.0	4.1	4.0	17.4	2100	1390	1000
AS-510	12.8~15.8	8.0	4.1	4.0	19.8	2100	1390	1000
AS-512	15.8~19.0	8.0	4.1	4.0	23.3	2100	1390	1000
AS-514	19.0~22.2	8.0	4.1	4.0	27.2	2100	1390	1000
AS-62	1.6~3.2	9.6	4.9	4.8	8.0	2950	2000	1000
AS-63	1.6~4.8	9.6	4.9	4.8	9.6	2950	2000	1000
AS-64	3.2~6.4	9.6	4.9	4.8	11.2	2950	2000	1000
AS-65	4.8~8.0	9.6	4.9	4.8	12.8	2950	2000	1000
AS-66	6.4~9.5	9.6	4.9	4.8	14.4	2950	2000	1000
AS-68	9.5~12.8	9.6	4.9	4.8	17.5	2950	2000	1000
AS-610	12.8~15.8	9.6	4.9	4.8	21.4	2950	2000	1000
AS-612	15.8~19.0	9.6	4.9	4.8	24.6	2950	2000	1000
AS-614	19.0~22.3	9.6	4.9	4.8	27.9	2950	2000	1000
AS-616	22.3~25.4	9.6	4.9	4.8	31.2	2950	2000	1000
AS-618	25.4~28.6	9.6	4.9	4.8	33.0	2950	2000	1000
AS-620	28.6~31.8	9.6	4.9	4.8	35.0	2950	2000	1000
AS-622	31.8~34.9	9.6	4.9	4.8	40.0	2950	2000	1000
AS-82	1.6~3.2	12.8	6.5	6.4	9.2	4800	3320	1000
AS-84	3.2~6.4	12.8	6.5	6.4	12.6	4800	3320	1000
AS-86	6.4~9.5	12.8	6.5	6.4	15.8	4800	3320	1000
AS-88	9.5~12.8	12.8	6.5	6.4	19.0	4800	3320	1000
AS-810	12.8~15.8	12.8	6.5	6.4	22.1	4800	3320	1000
AS-812	15.8~19.0	12.8	6.5	6.4	25.3	4800	3320	1000
AS-814	19.0~22.3	12.8	6.5	6.4	28.9	4800	3320	1000
AS-816	22.3~25.4	12.8	6.5	6.4	30.8	4800	3320	1000

リベット

STST(オールステンレス)

ステンレスフランジーステンレスシャフト

リベットNo.	サイズ mm				リベット長さ	引張参考強度(N)	剪断参考強度(N)	入数 (本)
	締付可能厚	フランジ径	下穴径	リベット外径				
STST-32	1.0~3.2	4.8	2.5	2.4	5.5	1350	1100	1000
STST-34	3.2~6.4	4.8	2.5	2.4	8.7	1350	1100	1000
STST-41	1.0~1.6	6.4	3.3	3.2	5.1	2520	2220	1000
STST-42	1.0~3.2	6.4	3.3	3.2	6.8	2520	2220	1000
STST-43	1.6~4.8	6.4	3.3	3.2	8.3	2520	2220	1000
STST-44	3.2~6.4	6.4	3.3	3.2	9.9	2520	2220	1000
STST-45	4.8~8.0	6.4	3.3	3.2	11.5	2520	2220	1000
STST-46	6.4~9.5	6.4	3.3	3.2	13.4	2520	2220	1000
STST-48	9.5~12.8	6.4	3.3	3.2	16.8	2520	2220	1000
STST-410	12.8~15.8	6.4	3.3	3.2	19.4	2520	2220	1000
STST-52	1.2~3.2	8.0	4.1	4.0	7.4	4180	3280	1000
STST-53	1.6~4.8	8.0	4.1	4.0	9.0	4180	3280	1000
STST-54	3.2~6.4	8.0	4.1	4.0	10.5	4180	3280	1000
STST-55	4.8~8.0	8.0	4.1	4.0	12.0	4180	3280	1000
STST-56	6.4~9.5	8.0	4.1	4.0	13.7	4180	3280	1000
STST-58	9.5~12.8	8.0	4.1	4.0	17.4	4180	3280	1000
STST-510	12.8~15.8	8.0	4.1	4.0	20.6	4180	3280	1000
STST-62	1.6~3.2	9.6	4.9	4.8	8.0	5800	4300	1000
STST-63	1.6~4.8	9.6	4.9	4.8	9.6	5800	4300	1000
STST-64	3.2~6.4	9.6	4.9	4.8	11.2	5800	4300	1000
STST-65	4.8~8.0	9.6	4.9	4.8	12.8	5800	4300	1000
STST-66	6.4~9.5	9.6	4.9	4.8	14.4	5800	4300	1000
STST-68	9.5~12.8	9.6	4.9	4.8	17.5	5800	4300	1000
STST-610	12.8~15.8	9.6	4.9	4.8	19.9	5800	4300	1000
STST-612	15.8~19.0	9.6	4.9	4.8	24.6	5800	4300	1000
STST-614	19.0~22.3	9.6	4.9	4.8	26.4	5800	4300	1000
STST-616	22.3~25.4	9.6	4.9	4.8	29.9	5800	4300	1000
STST-84	3.2~6.4	12.8	6.5	6.4	12.6	9200	7200	1000
STST-86	6.4~9.5	12.8	6.5	6.4	15.8	9200	7200	1000
STST-88	9.5~12.8	12.8	6.5	6.4	19.0	9200	7200	1000
STST-810	12.8~15.8	12.8	6.5	6.4	22.1	9200	7200	1000
STST-812	15.8~19.0	12.8	6.5	6.4	25.3	9200	7200	1000
STST-814	19.0~22.3	12.8	6.5	6.4	28.9	9200	7200	1000



アンカーリベット

リベット

AA(オールアルミニウム) アルミニウムフランジーアルミニウムシャフト

リベットNo.	サイズ mm				リベット長さ	引張参考強度	剪断参考強度	入数 (本)
	締付可能厚	フランジ径	下穴径	リベット外径				
AA-32	1.0~3.2	4.8	2.5	2.4	5.6	400	300	1000
AA-34	3.2~6.4	4.8	2.5	2.4	9.1	400	300	1000
AA-41	1.0~1.6	6.4	3.3	3.2	5.1	900	600	1000
AA-42	1.0~3.2	6.4	3.3	3.2	6.8	900	600	1000
AA-43	1.6~4.8	6.4	3.3	3.2	8.3	900	600	1000
AA-44	3.2~6.4	6.4	3.3	3.2	9.9	900	600	1000
AA-45	4.8~8.0	6.4	3.3	3.2	11.5	900	600	1000
AA-46	6.4~9.5	6.4	3.3	3.2	13.4	900	600	1000
AA-48	9.5~12.8	6.4	3.3	3.2	16.8	900	600	1000
AA-410	12.8~15.8	6.4	3.3	3.2	20.2	900	600	1000
AA-412	15.8~19.0	6.4	3.3	3.2	23.3	900	600	1000
AA-52	1.2~3.2	8.0	4.1	4.0	7.4	1400	900	1000
AA-53	1.6~4.8	8.0	4.1	4.0	9.0	1400	900	1000
AA-54	3.2~6.4	8.0	4.1	4.0	10.5	1400	900	1000
AA-55	4.8~8.0	8.0	4.1	4.0	12.0	1400	900	1000
AA-56	6.4~9.5	8.0	4.1	4.0	13.7	1400	900	1000
AA-58	9.5~12.8	8.0	4.1	4.0	17.4	1400	900	1000
AA-510	12.8~15.8	8.0	4.1	4.0	19.8	1400	900	1000
AA-512	15.8~19.0	8.0	4.1	4.0	24.0	1400	900	1000
AA-62	1.6~3.2	9.6	4.9	4.8	8.0	2100	1400	1000
AA-63	1.6~4.8	9.6	4.9	4.8	9.6	2100	1400	1000
AA-64	3.2~6.4	9.6	4.9	4.8	11.2	2100	1400	1000
AA-65	4.8~8.0	9.6	4.9	4.8	12.8	2100	1400	1000
AA-66	6.4~9.5	9.6	4.9	4.8	14.4	2100	1400	1000
AA-68	9.5~12.8	9.6	4.9	4.8	17.5	2100	1400	1000
AA-610	12.8~15.8	9.6	4.9	4.8	19.9	2100	1400	1000
AA-612	15.8~19.0	9.6	4.9	4.8	24.6	2100	1400	1000
AA-614	19.0~22.3	9.6	4.9	4.8	26.4	2100	1400	1000
AA-616	22.3~25.4	9.6	4.9	4.8	29.9	2100	1400	1000
AA-82	1.6~3.2	12.8	6.5	6.4	9.2	3330	2450	1000
AA-84	3.2~6.4	12.8	6.5	6.4	12.6	3330	2450	1000
AA-86	6.4~9.5	12.8	6.5	6.4	15.8	3330	2450	1000
AA-88	9.5~12.8	12.8	6.5	6.4	19.0	3330	2450	1000
AA-810	12.8~15.8	12.8	6.5	6.4	22.1	3330	2450	1000
AA-812	15.8~19.0	12.8	6.5	6.4	25.3	3330	2450	1000
AA-814	19.0~22.3	12.8	6.5	6.4	28.9	3330	2450	1000

KCC(銅リベット) 銅フランジー銅シャフト

リベットNo.	サイズ mm				リベット長さ	引張参考強度	剪断参考強度	入数 (本)
	締付可能厚	フランジ径	下穴径	リベット外径				
KCC-41	1.0~1.6	6.4	3.3	3.2	4.8	1300	900	1000
KCC-42	1.0~3.2	6.4	3.3	3.2	6.4	1300	900	1000
KCC-43	1.6~4.8	6.4	3.3	3.2	8.0	1300	900	1000
KCC-44	3.2~6.4	6.4	3.3	3.2	9.5	1300	900	1000
KCC-45	4.8~8.0	6.4	3.3	3.2	11.2	1300	900	1000
KCC-52	1.2~3.2	8.0	4.1	4.0	7.0	2100	1500	1000
KCC-53	1.6~4.8	8.0	4.1	4.0	8.6	2100	1500	1000
KCC-54	3.2~6.4	8.0	4.1	4.0	10.2	2100	1500	1000
KCC-56	6.4~9.5	8.0	4.1	4.0	13.3	2100	1500	1000

フックボルト関連 サイズ確認表

フックボルト関連サイズ確認表

●波板形状の高さ


波型形状	波板高さ
鉄板小波	9mm
鉄板大波	18mm
スレート小波	18mm
スレート大波	36mm

●標準推奨サイズ

波型形状	下地材使用サイズ プラス必要長さ
鉄板小波	25~30mm
鉄板大波	35~40mm
スレート小波	45~50mm
スレート大波	75~80mm


●C形鋼サイズ

一般的に使われるサイズ		
A	B	C
60mm	30mm	10mm
75mm	45mm	15mm
75mm	35mm	15mm
100mm	50mm	20mm




●パイプサイズ

一般的に使われるサイズ	
25mm	42mm
27mm	48.6mm
32mm	60mm
34mm	
38mm	



●アングルサイズ

一般的に使われるサイズ	
30×30mm	75×75mm
50×50mm	100×100mm
65×65mm	



※使用例

- ①波板（鉄板小波）をC型鋼（サイズ75mm×45mm×15mm）にフックボルト使用する場合
⇒ 波板高さ 9mm + C + 必要長さ 推奨サイズ = 長さ 50mm
- ②波板（鉄板小波）をC型鋼（サイズ75mm×45mm×15mm）にチャンネルボルトを使用する場合
⇒ 波板高さ 9mm + A + 必要長さ 推奨サイズ = 長さ45mm×115mm
- ③波板（鉄板小波）をパイプ（48.6mm）にパイプフックボルトを使用する場合
⇒ 波板高さ 9mm + A + 必要長さ 推奨サイズ = 長さ 50mm×80mm
- ④波板（鉄板小波）をアングル（50mm×50mm）にフックボルト使用する場合
⇒ 波板高さ 9mm + A + 必要長さ 推奨サイズ = 長さ 75mm

●パッキンの選択（ポリカ・スレート・鉄板） ※メーカー推奨

波板材質	白スポンジ	シーリング パッキン	ネオパッキン
ポリカ	△	○	×
スレート	×	×	○
鉄板	○	△	○

ビス類性能データ

試験内容	鉄板厚さ/呼径	鉄(SWCH)					SUS410			
		3.5mm	4mm	5mm	5mm	6mm	3.5mm	4mm	5mm	6mm
		粗目	粗目	粗目	細目	粗目	粗目	粗目	粗目	粗目
引抜き力 単位：N	SPCC1.6mm	2800	3400	4000	4400	4200	2800	2900	3200	3600
	SPCC2.3mm	3700	4700	5300	6300	5700	3300	4100	5500	5300
	SPCC3.2mm	---	7000	8400	10500	9400	---	7000	7900	8300
	SPCC4.5mm	---	---	※13000	※13000	18000	---	---	※14300	16600
	SPCC6.0mm	---	---	---	---	※21000	---	---	---	※20600

試験内容	分類	ドリルねじ					軽天ビス			
		3.5mm	4mm	5mm	5mm	6mm	3mm	3.5mm	3.8mm	4.2mm
		粗目	粗目	粗目	細目	粗目	2条ねじ	2条ねじ	2条ねじ	2条ねじ
ねじり破断 トルク値 単位：N・m	鉄	4.5	6.4	11.8	9.8	20.4	3.3	4.1	5.1	6.2
	SUS410	4.6	6.6	11.8	---	21.0	3.3	4.0	---	---
	SUSXM7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	SUS305J1	---	4.0	---	---	---	---	---	---	---
引張り力 単位：N	鉄	5900	9000	13600	12500	19000	5400	5900	7200	7900
	SUS410	6100	10200	14000	---	21000	5300	5400	---	---
せん断力 単位：N	鉄	4400	6200	9100	8300	13500	4200	4800	5700	6200
	SUS410	5100	6900	10600	---	17000	3900	4500	---	---

試験内容	分類	コンクリートビス			木工用ビス								
	呼径	4mm	5mm	6mm	3.8mm		4.2mm		4.5mm		5.0mm	5.3mm	5.5mm
	材質/形状	高低山	高低山	高低山	粗目	高低山	粗目	高低山	粗目	高低山	高低山	粗目	粗目
ねじり破断 トルク値 単体 単位：N・m	鉄	4.9	9.5	18.5	3.8	3.6	4.7	5.1	6.4	6.5	9.4	---	11.8
	SUS410	4.7	9.5	---	3.6	---	4.6	---	6.8	---	---	11.3	---
	SUSXM7	---	---	---	1.9	---	---	---	---	---	---	---	---
	SUS305J1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
引張り力 単体 単位：N	鉄	6100	11700	18600	5800	5600	6600	6500	9300	9000	8400	---	13700
	SUS410	6000	11500	---	5300	---	6700	---	9300	---	---	9300	---
せん断力 単体 単位：N	鉄	5600	8100	13200	4200	4000	5000	4800	6700	5300	7600	---	10000
	SUS410	5000	8100	---	5100	---	6000	---	7800	---	---	9500	---

※これらの強度データをご使用の際は、安全率を考慮してご使用下さい。
その他強度データはお問い合わせ下さい。

・社内実測の平均値であり保証値ではありません。

表面処理の種類

表面処理	素材	特 徴	屋外	耐塩害	耐酸性
光沢クロメート(ユニクロ)	鉄	白色で光沢あり。耐食性は望めないが建築用として広く普及している。	△	×	×
有色クロメート(クロメート)	鉄	黄金色で光沢がある。ユニクロより耐食性は良い。 外観が色付の為、目立たない箇所に使用される事が多い。	○	×	×
三価ユニクロ	鉄	処理液に六価クロムを使用しない。ユニクロの代替品として開発された被膜。	△	×	×
三価クロメート	鉄	処理液に六価クロムを使用しない。クロメートの代替品。外観は白色メッキ。	○	×	×
ラスパート	鉄 SUS410	電気亜鉛メッキの上に特殊化成皮膜、ポリエステル系材料皮膜の複合皮膜(3層)で構成されており、耐薬品性に強い。	◎	○	○
ダクロダイズド	鉄	金属亜鉛末と六価クロム化合物を焼き付けコーティングした複合被膜。 耐熱性、耐塩害性に強い。	◎	◎	△
ジオメット	鉄	六価クロムを含まないダクロダイズド処理。 クロムフリーで耐熱耐食性に優れている。	◎	○	—
セラミック系シルバー	鉄 SUS410	電気亜鉛メッキ上に特殊セラミックコーティングを焼き付けた複合被膜。 異種金属接触腐食を抑える。	◎	○	○
ディスゴ	鉄 SUS410	亜鉛による電気化学的防錆と樹脂層バリアの効果で耐食性に優れる。 クロムフリーで水素脆性を起こしにくい。	◎	○	—
ブロンズ	鉄 SUS410	特殊薬品処理によりブロンズ色を生成。 色調を合わせる為に使用される事が多い。	△	×	×
ジンロイ+Kコート	鉄 SUS410	亜鉛とニッケルの合金電気メッキに防錆コート(Kコート)を施したもの。 耐食性が優れている。	◎	○	○
パシベート	SUS410 SUSXM7	ステンレス鋼の表面に硝酸処理により不動態化被膜を生成。 ステンレス本来の光沢を残し、外観美麗。	○	△	×
スズメッキ	SUS410	ステンレス鋼の表面に銅又はニッケルを下地にしてスズメッキ処理したもの。 潤滑性がよく外観美麗。	○	×	×
SSブラック	SUS410	特殊な薬品で色調を変化させたもの。 特にサッシなどに色調を合わせる為に使用される。	○	△	×










◎良好 ○普通 △やや劣る ×不向き

- 1.塩水噴霧試験データは某社社内で行ったデータの為、保証値ではありません。
- 2.生産ロットや使用環境により耐食性は変化しますので、ご了承ください。







ステンレス鋼の性質と特徴

鋼種	性質と特長
SUS410	熱処理が可能で、強度はあるが耐食性は落ちる。磁性あり。
SUS304	熱処理が不可能で強度は弱い。高耐食で一般に磁性がない。
SUSXM7	熱処理が不可能で強度は弱い。304に銅を添付し加工性向上。
SUS305	304に比べ、加工硬化性が低いもの。
SUS305J1	305の低炭素鋼で、加工硬化性が低い。305と用途は同じ。
SUS304L	304の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。
SUS304J3	304に銅を添加し、冷感加工性と非磁性を改善。304とXM7の中間成分。
SUS310S	耐酸化性が309Sより優れており、実際は耐熱鋼として使われる事が多い。
SUS316L	316の極低炭素鋼、316の性質に耐粒界腐食性を持たせたもの。

ビス類用途一覧

工事	内容		使用ビス		
外壁工事	① 金属外壁工事	直付けの場合		ドリルネジ ・ナベ ・シンワッシャー ・六角 ・シーリング六角	
		鋼板や角波など、金属外壁材を、C型鋼等の胴縁に直接取付ける場合			
		石膏ボード貼りの場合		ドリルネジ ・ナベ ・シンワッシャー ・六角 ・シーリング六角	
		鋼板や角波など、金属外壁材を、石膏ボード等を、間に挟んでC型鋼等胴縁に取付ける場合			
		金属サイディング工事 断熱材複合の場合		ドリルネジ ・ナベ ・シンワッシャー ・六角 ・シーリング六角 厚板用ビス	
		金属外壁材や、断熱サンドイッチパネルを、C型鋼等の胴縁に直接取付ける場合			
	② 窯業系サイディング工事	C型鋼直付けの場合			
		セメント、スレート等、窯業系外壁材を、C型鋼等の胴縁に、直接取付ける場合		ドリルネジ ・リーマフレキ	
		木下地の場合			
		セメント、スレート等、窯業系外壁材を、木材等の胴縁に、直接取付ける場合			サイディング用ビス
	③ ALCと胴縁へ固定	木下地の場合			
		50mm厚以下のALC材を、木材等の胴縁に、取付ける場合		ALCビス(木下地)	
鉄下地の場合					
50mm厚以下のALC材を、C型鋼等の胴縁に、取付ける場合			ALCビス(鉄下地)		
④ 窯業系サイディングの堅固固定金物と	外壁工事				
	窯業系サイディングに堅固固定金物を、取付ける場合		サイディングビス		
内装工事	①	パーティクルボードや、MDFボード等、硬質木質建材を、C型鋼等の鋼製根太に取付ける場合		ドリルネジ ・リーマフレキ ・フレキ ・シンワッシャー	
		金物や金具、軟質木材をC型鋼等の鋼製大引や、フレームに、取付ける場合		ドリルネジ ・サラ ・シンワッシャー	
	②	軽鉄スタッドと、軽鉄ランナーを固定する場合 (石膏ボード等が上材として重なる場合にも可能。 電気工事の際、コンセントボックス、スイッチボックスの固定にも可能)		薄鉄板締結用ビス	

ビス類用途一覧

工事	内容	使用ビス
屋根工事	① 金属屋根工事 板金工事 金属屋根材(折板)と、役物等の重なり部分、頭部高を抑えたい場合 折板+タイトフレーム工事 タイトフレーム(1.2mm～1.6mm)の取付け、金属屋根材(折板)を連結する場合 タイトフレーム等をC型鋼に取付ける場合 使用場所右図(A) 折板の連結 使用場所右図(B) 折板+タイトフレーム+C型鋼の一発固定 使用場所右図(C)	 ドリルネジ ・平頭ノンヘッドタイプ
	② 金属屋根工事 断熱屋根工事 断熱サンドイッチパネル等、屋根材をC型鋼等の、根太に取付ける場合	 ドリルネジ ・六角
	③ 屋根下地材 鉄下地の場合 耐火野地板、木毛セメント板等、屋根下地材を、C型鋼等の母屋に取付ける場合	 ドリルネジ ・リーマフレキ
	④ 屋根下地材 木下地の場合 耐火野地板、木毛セメント板等、屋根下地材を、母屋に取付ける場合	 ワッシャービス 板金野地板コース 平頭ノンヘッドタイプ野地ビス
	⑤ 波板工事 ポリカ、塩ビ、鉄板(小波:32波)等の波板をC型鋼等の、母屋に取付ける場合	 波板ビス
	⑥ 金属屋根工事 屋根鋼板と役物等の、重なり部分、頭高さを抑えたい場合 耐火野地板、瓦棒への重ね葺き 吊り子固定 屋根鋼板と耐火野地板を挟んでC型鋼等に、取付ける場合 吊り子の固定 木下地用、棟包、ケラバ押え、雨押えの固定に兼業系瓦用固定ビスとして	 ドリルネジ ・平頭ノンヘッドタイプ 平頭ノンヘッドタイプ野地ビス 鋼板ビスパッキン付 薄板用ビス シンワッシャー
サッシ工事	① 水切板等、アルミ建材をC型鋼等の胴縁に取付ける場合	 小頭・細目(サッシ用) ナベ サラ
	② 水切板等、アルミ建材をサッシ枠に取付ける場合	
	③ アルミ建材等、アルミ建材をサッシ枠に取付ける場合	

Index

あ

ITハンガー	105・106
・ITタイプ	105
・ITL-Wタイプ(めねじ)	106
・ITL-Mタイプ(おねじ)	106
・ITUタイプ	106
アシバツナギ	108
アシバツナギ ツインタイプ	108
アタッチメントリベッター	97
厚板構造用	42
雨トイビス(鉄ラスパート・ステンレス)	57
雨トイビス ブレーキングリブ(BL)	57
アメラスクリュー	68
アメラハンガー	107
アリンコ SUS430サスガード SG処理	64
アリンコ SUSXM-7	64
アルコース SUSXM-7	65
アルズパツ! SUSXM-7 パシペート	65
RCティーワッシャー コンクリート下地用	54
ウェーブストッパー	55
ウルトラカラージャック	44
ALC四角穴鉄骨下地用	66
ALC四角穴木下地用	67
ハイキャッチALC胴縁取付ビス	67
ALCドライブ SUS304系	65
ALCビス	67
ALCビス クロメート四角穴鉄骨下地用	66
ALCビス 四角穴木下地用	67
ALC木下地用	67
ALC用ジャックポイント	66
ALC用特殊頭	67
エーエルシーライトスクリュー	66
SDピンポイントビス	68
エースポイントロングIX	41
MBシートテクス	40
MBシーリングシートテクス 2ピースタイプ	46
MBシーリングテクスなべ 2ピースタイプ	46
MBシーリングテクス六角 2ピースタイプ	46
MBテクス プラカラー	44
MBテクス 六角 #5	42

MRXバリスター	40
ALCOK(エルコック)	67
レグリップスリム	97

か

傘釘	
・瓦棒傘釘	71
・コートスクリュー傘釘	71
・ステンレススクリュー傘釘	71
・ステンレス連結傘釘	71
・ビニール連結傘釘	71
金具固定用ビス SUS410 パシペート	57
カバーテックKS	54
カバールーフ用 鉄下地	35・36
・カバールーフHEX 三価クロムクロメート	35
・カバールーフHEX SUS410	35
・カバールーフHEX ステンレスキャップ	35
・カバールーフHEX 特曲座	36
・カバーテック ユニクロ	36
・カバーテック スコッツ(ステンレスキャップ)	36
カバールーフ用 木下地	37
・三価ユニクロ 木下地用ステンレスキャップ	37
・ハイキャッチビス 木下地	37
カラーシールスクリュー パック入り	45
カラードリルネジ	31・32
カラーピース	33・34
枯葉 落葉 ゴミ防止金具	85
換気金物	103・104
・軒天換気材(50mmタイプ)	104
・防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)厚み12mm	103
・防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)厚み 8mm	103
・防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)厚み12mm	103
・防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)厚み 8mm	103
・防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)耐火45分	104
・防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)耐火60分	104
木くぞう	57
金網	87・88
・亀甲金網	87
・クリンプ金網	88
・平織金網	88
キリーン	68
金の卵	94
ケミカル面戸	81・82
小頭 ユニクロ ドリルネジ 並目	43

コアドリル ガルバウッドコアドリル(セット)	94
コアドリル ウッディングコアドリル	94
鋼板ビス 鉄下地 パッキン付	47
鋼板ビス 鉄下地 パッキン無	47
鋼板ビス 木下地 パッキン付	48
木口	89
・タルキ木口	89
・プロヨー隅木(自在型小型)	89
・プロヨー隅木(標準型)	89
・プロヨー隅木(自在型大型)	89
コーススレッド ユニクロ ラッパ	69
コンクリートビス 鉄 皿頭	58
コンクリートビス 鉄 鍋頭	61・62
コンクリートビス 鉄 ナベ座付	61・62
コンクリートビス 鉄 六角	63
コンクリートビス SUS410 パシペート 皿頭	59・60
コンクリートビス SUS410 パシペート ナベ頭	61・62
コンクリートビス SUS410 パシペート ナベ座付	61
コンクリートビス SUS410 パシペート 六角	63

さ

サイディング用ビス SUS410	68
座金類	77
・AZワッシャー(ボンデルワッシャー)	77
・曲座金	77
・平座金	77
・山座金	77
サッシ用ステンレスドリルネジ	43
サビヤーズ	79
サラ ユニクロ	5・6
サラ SUS410 パシペート	7・8
Jシーラー	81
シートスタット	79
シートナット	79
ジャックポイントストッパー付きヘックス	56
住宅屋根改修用ビス	54
シリコンコーク	80
シーリングナベ ユニクロ	21・22
シーリングナベ SUS410 パシペート	23・24
シーリング六角 ステンレスキャップ	29・30
シーリング六角 SUS410 パシペート	27・28
シーリング六角 ユニクロ	25・26
シングルカバーテック	54
シンワッシャー ユニクロ	13・14
シンワッシャー SUS410 パシペート	15・16

シンワッシャーリーマ ユニクロ	15
シンワッシャーリーマ SUS410 パシペート	16
ステーブル	83
ステンレス雨樋用Rスクリュースクリュー 平頭	70
ステンレスRスクリュースクリュー 平頭	70
ステンレスRスクリュースクリュー 平頭 銅メッキ	70
ステンレスRスクリュースクリュー 丸頭	70
ステンレスコーススレッド ラッパ SUS304系	69
ステンレスコーススレッド ラッパ SUS410	69
ステンレススクリュースクリュー カップ頭(SSC)	70
ステンレススクリュースクリュー カラー平頭	70
ステンレス線	85
ステンレス 布目リング釘	70
ステンワンタッチフック	72
スーパーステン	80
スプレーのり G9000	80
スプレーのり Z-3	80
スレート瓦改修ビス	54
スレート釘	72

た

タイトコース 木下地	54
タイトハイロー 木下地	54
チップソー	95・96
・SPWタイプ スパイラルダクト用	96
・MKタイプ 金属サイディング用 寿命重視	95
・KPタイプ 角波 角スパン用 切断面重視	95
・GLチップソー ガルバリウム鋼板	96
・GTS-Aタイプ 窯業サイディング用 寿命重視	96
・GTS-KXタイプ ガルバ用 寿命重視	96
・板金職人 薄鉄板・板金用	95
・BKタイプ 板金用 切れ味重視	95
・PTタイプ 塩ビ・プラスチック用	96
チャンネルフックボルト	76
吊り子ネイル(光沢メッキスクリュースクリュー大平頭)	71
ステンレス吊り子ネイル(ステンレススクリュースクリュー大平頭)	71
TCタイトフレームビス 木下地	54
鉄工ドリル	91
・六角軸スパイラルステップステン	91
・六角軸鉄工3サイズドリル	91
・六角軸ルーフトドリル	91
・六角軸コバルトドリル 六式	92
・ルーフトボルト用ドリル	92
・竹ちゃんゴールド	93
・竹ちゃんブラック	93
・セブンブレイド	92

・コバルト竹ちゃん	93	板金野地板コース SUS410 パシペート	53
鉄骨下地用タイトフレームビス	54	板金野地板コース ユニクロ	53
テンキャップ	79	板金野地ビス シンワッシャータイプ ユニクロ	49
樋受スクリュー釘 溶融メッキ	71	板金野地ビス シンワッシャータイプ SUS410パシペート	50
樋受ビス ステンレストラス頭 Fパシペート	57	ステンレス板金鋏 煌	97
樋受ビス ステンレストラス頭 銅メッキ	57	板金役物コース	53
樋受けハイロービス	57	ピアスイレブン	39
樋ビス SUS410 Fパシペート	57	ピアスカラーキャップ	45
道具箱	99	ピアス折版キャップ	79
・クリアハードボックス	99	ピアスタ・スーパーピアスタ	56
透湿防水シート SUPERコートMAX	83	ヒッターⅡ	71
銅線	85	ビット	97
トガリス	39	・耐久型フレキシブルビット	97
トラスワッシャービス	38	・無双ビット(#2十字)	97
トリオン	107	ビニール線	85
ドリームスクリュー	67	平頭ノンヘッドタイプ 野地ビス ユニクロ	51
ドリルスクリュー HEXL	42	平頭ノンヘッドタイプ 野地ビス SUS410パシペート	52
ドリルハンガー	109	平頭ノンヘッドタイプ ユニクロ	19・20
トルネードポイント	39	平頭ノンヘッドタイプ SUS410 パシペート	21・22
な		平瓦用平皿フレキ	68
ナイロンヘクスキャップ	45	平瓦野地ビス	68
ナット付ハンガー	109	フックボルト	73・74
ナベ ユニクロ	1・2	KRSブラインドリベット	111～113
ナベ SUS410 パシペート	3・4	ブラフック	72
波板キリ	94	フラワービス 鉄下地用(四角穴)	66
・手廻しタイプ インパクトドライバー対応6. 35mm六角軸タイプ	94	フラワービス 木下地用(四角穴)	67
ニッセン Tピン Yピン	110	フリップボルト	109
は		フレキ ユニクロ	30
パイプフックボルト	75	プレコンアンカー	108
はしご 脚立	98・99	フレームビス 鉄下地用	54
・伸縮脚付兼用脚立 GAUDI～上でやるやつ～	99	ヘックス#5(三価シルバー)	42
・二連 三連はしご サンノテ	98	変成シリコンコーク	80
・伸縮脚付専用脚立 KARU	98	・MSシーラント	80
バックアップ材	81	防水テープ	81
パッキン類	78	・ブチルテープ	81
・EPDMゴムパッキン	78	・気密防水アクリルテープ	81
・EPDMスポンジパッキン	78	防水水切シート	83
・黒フェルトパッキン	78	防水役物	102
・シーリングパッキン	78	ポリカシール	80
・白スポンジパッキン	78	ポリカスクリュー	44
・ハイパッキン	78	ポリカ波板	84
針金	85	ポリカ製取付用フック	72
板金雨どいビス	57	ボルトスクリュー	65

ま

マイクロライヴ	40
マイクロライブカラー	38
マルチALCビス 鉄ステンレスコーティング	65
マルチドリルビス	41
水切	100・101
・スリムオーバーハング(穴なしタイプ)	101
・WM防鼠付 スリム水切り	100
・WM防鼠付スリム水切り専用コの字型面取 出隅	101
・WM防鼠付スリム水切り専用面取出隅	101
・防鼠付通気水切	100
・防鼠付水切り	100
・補修用水切りカバー	101

や

役物用ビス(パッキン付)	53
--------------	----

ら



ライヴスター	39
落下防止ネット	86
ラッパ ユニクロ	29
リーマフレキ ユニクロ	17・18
リーマフレキ SUS410 パシペート	19・20
ルーフィング	83
ルーフキャップ	79
ルーフボルト	79
レッドピアス SUSXM7 頭部:鉄 銅メッキ	65
六角ナット	78
折版用六角ボルト	79
六角 ユニクロ	9・10
六角 SUS410 パシペート	11・12
六角座付ポイント5	42
六角ボルトビス(カバールーフ用)	37
ロール連結釘	90・91
・鋼板用シート連結釘	91
・鋼板用ワイヤー連結釘	91
・シート連結(直)ステンリング釘	90
・シート連結(斜)ステンリング釘	90
ロール連結ネジ	91
・ロール連結板金ねじ	91
ロングポイントヘクス	42

わ

ワッシャービス	48
ワンタッチライヴ	40

このカタログに記載されている製品仕様等は、予告無く変更することがあります。
また、予告無く販売を中止することもありますのでご了承ください。

印刷の都合上、実際と多少色が異なる場合があります。



株式会社 高尾

◆本社

〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目16-15
TEL : 06-6271-3371 FAX:06-6251-8652

◆八尾物流センター

大阪府八尾市新家町4丁目21-1

2023.1.1

